



TERMO DE REFERÊNCIA

Lima Duarte, 18 de Julho de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR: Setor de Compras

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 - A contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de bens de natureza permanente, para compor a infraestrutura das Secretarias Municipais e demais setores, pertencentes à Prefeitura Municipal de Lima Duarte, assim como Escolas, Creches e Postos Saúde, Serviço de Acolhimento Casa Lar e Conselho Tutelar visando o melhor atendimento aos usuários e funcionários, com o aprimoramento da estrutura.

aquisição dos materiais listados neste documento, justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apóiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento de suas atividades. Visando à garantia de qualidade do atendimento e o desenvolvimento dos trabalhos realizados, seguindo rigorosamente a descrição na tabela:

Nº Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Armário 2 portas 4 prateleiras Aço - Chapa 22:Cor:Cinza -Gelo Altura dos pés: 3 cm Altura (cm) 90 cm Largura (cm) 90 cm Profundidade (cm)40 cm Peso Aproximado (kg)32,32 kgMaterial da prateleira :Aço	UNID	18,0000
2	Armário de aço, confeccionado em chapas de aço reforçada chapa nº 24 com 2 portas de abrir e maçaneta para travamento das mesmas e 4 prateleiras (medindo 1,98x0,90x0,42) – cor bege	Unidade	5,0000
3	Armário Multiuso, 2 Portas, 6 prateleiras, com chave - Dimensões: 188,2 x 37 x 8,8 cm - 6 prateleiras - Cor Interna: Pintura UV Texturizada Acabamento: Pintura UV - Porta de bater - Com pé/rodapé Medidas Montado: 180 x 61 x 34 CmPeso Montado: 30 Kg - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3,0000



4	<p>Armário Roupeiro de Aço - 16 Portas. Com trinco para cadeados, pintura eletrostática em tinta epóxi. Composto por 16 portas, suporta até 30Kg distribuídos por compartimento, com pés niveladores. Características do Produto: Chapa das prateleiras de 0,45mm; Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm.</p>	UNID	5,0000
5	<p>Armário tipo cristaleira, confeccionado em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática a pó brilhante, com 6 portas e 3 gavetas, cor branco. Dimensões aproximadas: 193x120x50cm (AxLxP)</p> <p>Características Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prateleiras externas ; Corpo e portas em chapa de aço, Tampo em fórmica; Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada; Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado; Dobradiças: em aço estampado; Fixação: Buchas e parafusos(inclusos) <p>- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	Unidade	2,0000



6	<p>Aspirador de Pó Vertical 3 em 1 / 1350W</p> <p>O aspirador de pó vertical SILENCIOSO , versátil e prático, oferecendo mais potência e agilidade na limpeza. Com 1350W de potência, ele é um produto 3 em 1, podendo ser usado verticalmente ou como aspirador de mão com bicos diversos para diferentes tipos de pisos, incluindo bico de canto para áreas de difícil acesso. A tecnologia cyclone aumenta o poder de sucção, garantindo uma limpeza mais eficiente. Equipado com o sistema 360° e um cabo elétrico de 5 metros, torna a limpeza em locais difíceis mais fácil. O filtro HEPA retém até 99,5% das micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, proporcionando um ambiente mais puro e saudável. Além disso, é compacto e desmontável, tornando-o prático para guardar.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voltagem: 127V- Cor: Cinza e preto- Níveis de filtragem: 3- Tipo de filtro: HEPA- Vácuo: 85 mbar- Motor: Universal- Frequência: 60 Hz <p>Dimensões aproximadas: Dimensões da caixa: (C x L x A) 68 x 11,5 x 13,5</p>	UNID	1,0000
7	<p>Balança Corporal Mecânica</p> <p>Características;</p> <ul style="list-style-type: none">- Até 130 Kg- Possui regulagem no ponteiro indicador- Sempre utilizar a balança sobre uma superfície sólida e plana- Corpo em plástico ABS com chapa de metal e circuito impresso integrado. <p>Dimensões:</p> <p>Comprimento - 30.5 cm Largura - 30.5 cm Altura - 6 cm</p>	UNID	2,0000
8	<p>Balança Digital de Bancada 30 KG - Indicador na Coluna</p> <ul style="list-style-type: none">- Com 6.000 divisões, proporcionam pesagens mais exatas, o que assegura redução de perdas.- Projetada e otimizada com tecnologia computadorizada, suportando cargas até 30% acima da carga máxima permitida.- Utiliza uma única célula de carga, Insensível a Momento, sem redução mecânica e partes móveis sujeitas a desgaste- Possui plataforma de pesagem de aço inoxidável AISI 430, com acabamento escovado, ideal para pesagem de produtos alimentícios.- Estão disponíveis 4 níveis de filtro, permitindo adequar a balança às condições do local que possam interferir no tempo de estabilização da indicação do peso- Possui dispositivo que permite a memorização e subtração automática da tara.- O mostrador pode ser montado junto à base da balança ou em torre fixa- Na montagem em torre, o mostrador poderá ser rotacionado horizontalmente até 360° e, nas duas versões, a inclinação vertical poderá	UNID	2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlid@ldonlins.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 4/14

	ser ajustada em até 3 posições Interface no padrão		
9	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, acomoda garrações de 10 e 20 litros de água, alimentação 110 volts, com altura aproximada de 98 cm e largura de 31,6cm, com duas torneiras em alavanca, com grande vazão, totalmente desmontáveis, sendo uma para água em temperatura normal e outra gelada. Altura máxima dos copos de 15 cm. Com bandeja de água removível. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	2,0000



10	<p>Bebedouro Industrial 03 torneiras: Atende (em média)35 pessoas por hora. Armazena 25 litros de agua gelada. Possui duas torneiras. Todo em aço inox com adesivo de proteção na frente. Possui 7 níveis de intensidade de trabalho .Características técnicas: Certificação INMETRO: Tomada de 3 pinos conforme norma ABNT/nbr/603351.Gás R134 A ecológico. Revestimento Externo em aço inox 430. serpentina em aço inox 304. Reservatório em PP isolado termicamente em EPS.Acompanha: 1 kit de instalação. 1 filtro externo completo 1 manual do produto dimensões sem embalagem: altura :125 cm Largura :33 cm Profundidade:50cm + filtro externo.peso:17kg</p>	UNID	7,0000
11	<p>Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante aeficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação,Atende até 230 pessoas/h Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml). Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho...</p>	UNID	3,0000



12	<p>Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430. Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP.</p> <p>Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, Atende até 230 pessoas/h Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml). Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 - NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho, suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/homem trabalho.</p> <p>3 torneiras geladas tipo jardim em aço inox Garantia de 1 ano pelo fabricante Aparador de água frontal em aço inox</p> <p>Dispositivo para recolhimento do excedente de água proveniente de respingos, acompanha kit (Dreno) ralo por gravidade, que deve ser adequadamente instalado em um ralo ou saída</p> <p>Voltagem: 127V (Não é bivolt) Consumo: 20kwh/mês Compressor: 1/6 HP Capacidade refrigeração: 30 L/H (10°C) Regulagem temperatura em 7 níveis Medidas Sem embalagem: 72 x 70 x 136 cm (C x L x A) Com embalagem: 77 x 78 x 143 cm (C x L x A)</p>	Unidade	2,0000
----	---	---------	--------



13	<p>Bebedouro Industrial B25 Coluna 25 Litros 1 Torneira Gelada 1 Torneira Natural</p> <p>Ideal para altos fluxos, como em postos de gasolina, fábricas, igrejas, academias, restaurantes, padarias, supermercados, construção civil e etc. Economicamente perfeito, muito mais água gelada e purificada com menos gasto com energia elétrica.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Isolamento em EPS- Reservatório em PP (Polipropileno)- Revestimento externo em Inox 430- Base injetada- Aparador com dreno em Inox 430- Serpentina interna em aço inox 304- Gás ecológico R-134- Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351- Acompanha filtro- Certificado pelo Inmetro portaria 344 <p>Informações técnicas</p> <p>Modelo: B25 Coluna</p> <p>Capacidade do reservatório: 25 litros</p> <p>Quantidade de torneiras: 2 torneiras (1 gelada e 1 natural) Capacidade de refrigeração: 3,6 l/h</p> <p>Temperatura mínima da água: 10°C Compressor: 1/12 HP</p> <p>potência Tensão: 110V ou 220V (não é bivolt) Consumo de energia: 18 kwh/mês</p> <p>Atende em média até 46 pessoas.</p>	UNID	5,0000
----	--	------	--------



14	<p>Bebedouro Industrial B25 Coluna 25 Litros 2 Torneiras e Filtro Incluso: Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico(ABS injetado); Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Isolamento em EPS- Reservatório em PP (Polipropileno)- Revestimento externo em Inox 430- Base injetada- Aparador com dreno em Inox 430- Serpentina interna em aço inox 304- Gás ecológico R-134- Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351- Acompanha filtro- Certificado pelo Inmetro portaria 344 <p>Informações técnicas Modelo: B25 Coluna Capacidade do reservatório: 25 litros Quantidade de torneiras: 2 torneiras (1 gelada e 1 natural) Capacidade de refrigeração: 3,6 l/h Temperatura mínima da água: 10°C Compressor: 1/12 HP potência Tensão: 110V ou 220V (não é bivolt) Consumo de energia: 18 kwh/mês</p>	UNID	30,0000
15	<p>Berço 3 Em 1 Com Colchão Incluso Mp0527c Branco O Berço 3 em 1 com Colchão Incluso MP0527C é produzido em MDP, proporcionando maior durabilidade e resistência. Com acabamento acetinado, aproximadamente 20% de brilho, este berço se transforma em sofá e minicama, seguindo o padrão nacional (tamanho do colchão 1,30 x 0,60). Conta com 3 regulagens de altura para o colchão e inclui suporte para mosquitoireiro, contribuindo para noites mais serenas para o bebê. A grade Soft (PVC) é fabricada de forma ecologicamente correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção contra amarelamento. O colchão, com estrutura em espuma e tecido poliéster, oferece conforto macio, além de tratamento anti-ácaro e anti-alérgico, sendo adequado para até 50kg. Conteúdo da Embalagem: 1 (um) Berço 1 (um) Colchão Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 80,5cm Largura: 133cm Profundidade: 66cm Colchão - Altura: 10cm Largura: 60cm Profundidade: 130cm</p>	UNID	20,0000



16	<p>Berço de madeira, na cor branco, com colchão D23. Berço c/2 ou 3 Regulagens de Altura Padrão Americano, Pintura UV com brilho, 100 % MDP, Certificado Pelo Inmetro Dimensões aproximadas do berço: Altura: 91 cm Largura: 134 cm Comprimento: 69 cm Peso: 18 Kg</p> <ul style="list-style-type: none">- Superfície lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê- Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição não tóxica- Grade fixa e estrado com regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3,0000
----	--	---------	--------



17	<p>Bicicleta Ergométrica Magnética horizontal -110vEspecificação Técnicas: Cor : Preto e Cinza Material: Aço Inoxidável peso da roda inercia:3 kg Capacidade de peso suportado: 120 Kg; Monitor: Velocidade, tempo, distância total, calorias, frequência cardíaca (aproximada), níveis de resistência: 8 níveis magnético sensor de pulso:sim Peso máximo Usuário :120kg Altura Mínima e Máxima usuario: Mínima 145; Máxima 185 cmDimensões do produto (LxAxP):50x110x117 cm Dimensões da embalagem (LxAxP):119x53x25,5 cmGarantia: 6 meses;</p>	UNID	8,0000
18	<p>Cadeira de Plástico que suporta até 182 Kg, cor Branco, sem braço, empilhável, em plástico polipropileno, com aditivação anti UV (ultra-violeta), proporcionando maior proteção, quando expostos ao tempo, certificadas pelo INMETRO e respeitando as normas da ABNT, MEDIDAS: - Altura: 88 cm - Altura do assento: 45 cm - Largura: 43 cm - Profundidade: 52 cm - Peso aprox. da cadeira: 2,350 Kg</p>	Unidade	50,0000
19	<p>Cama de solteiro em madeira maciça - Confeccionado com madeira pinus, sua estrutura possui mais resistência e oferece mais segurança - Para Colchão 0.88 x 1.88 - Produto fabricado em 100% Madeira Maciça Pinus. - Espessuras dos pés 0.8 x 0.8 cm - Possui Estrado Reforçado; - Possui um Fino Acabamento; - Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça.Medidas aproximadas: Largura: 1,04 cm Comprimento: 2,08 m Altura: 1,10 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	Unidade	4,0000
20	<p>Climatizador de Ar - 127V -Potencia 60 W:Ciclo de Ar Frio Capacidade do Reservatório 4.5 L Cor :Branco Tensão Elétrica 127V (110) Acompanha Controle Remoto: SimAcompanha Pilha ou Bateria: Sim Tipo: Portátil Peso do Produto: 6,10 Kg Dimensão Aproximada: (LxPxA) 27,5x26x67,5 cmGarantia do Fabricante 12 mes(es) Regulamentado pelo Inmetro: Sim Tipo de Norma Compulsório</p>	UNID	25,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmd@ldonline.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 11/14

	<p>Certificação do Inmetro: BRA19/01710OCP- 0040</p>		
--	--	--	--



21	<p>Climatizador, Ventila, Umidifica, Purifica e Evapora, 3 Velocidades</p> <ul style="list-style-type: none">- Botões das funções: Umidificação, Oscilação (distribuiu o vento em todas as direções), Modo (natural e sleep), Timer - Função Timer com 8 horas de funcionamento- 3 Velocidades: baixa, média, alta.- Voltagem: 110V- Acompanha controle remoto com alcance de até 6 metros- Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho- Tanque de água com capacidade de 4,5L, com indicação de mínimo e máximo.- Cordão elétrico de 1,3m- Com alça e quatro rodinhas para transporte- Nível de Ruído: 63dB (127V), 64dB (220V)- Peso: 6,3kg- Dimensões: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm- Consumo de energia: 0,07- Potencia: 70W- Cor: BRANCO- Dimensões: 70 cm de altura, 27,5 cm de largura e 40 cm de profundidade.	UNID	6,0000
22	<p>Colchão Berço D18</p> <p>Tamanho: 130 X 60 X 10 cm</p> <p>Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácara</p> <p>Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.</p>	UNID	30,0000
23	<p>Colchão Solteiro Ortopédico Firme Espuma D33 Antialérgico Certificado 88x188x17cm</p> <ul style="list-style-type: none">- Nível de conforto: Firme- Espuma Densidade D33 Certificada- eps - Centro em poliestireno expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão- Tecido: Poliéster com bordado metalassado- Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra- Suporte de Peso até 130 Kg por pessoa <p>Tamanho:</p> <ul style="list-style-type: none">- Solteiro (Altura x Largura x Profundidade): 17 x 88 x 188 cm <p>Certificados de Qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Qualidade iso 9001- inmetro- Garantia do Colchão: 12 Meses	Unidade	4,0000



24	<p>Cômoda com 5 gavetas e 1 Porta, em madeira original, com nicho para eletrônicos ou objetos decorativos e um tampo que suporte até 20kg. Cor madeira</p> <p>As gavetas devem conter corredeiras telescópicas que fornecem um deslize mais suave e protegem a estrutura contra impactos ao abrir e fechá-las Deverá conter 01 (uma) porta que ofereça espaço para ser usado como sapateira</p> <p>Medidas aproximada 1,23x1,20x0,45 - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	Unidade	4,0000
25	<p>Conjunto de sofá com 3 e 2 lugares, material em couro, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imóvel. Pés reforçado e revestidos. Estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D28.</p> <ul style="list-style-type: none">- Almofadas do assento e encosto: Fixas- Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D28- Produzido em Madeira maciça de Eucalipto- Percinta Elástica- Revestimento Sintético - Fibra e Flocos- Com divisão entre os lugares- Suportando até 110kg por assento- Sofá de 3 lugares com 179cm de largura- Sofá de 2 lugares com 137cm de largura- Profundidade: 82 cm <p>- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	Unidade	1,0000



26	<p>Enceradeira Industrial</p> <p>Características Gerais:</p> <p>SILENCIOSA , Alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS.</p> <p>Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo.</p> <p>Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente.</p> <p>Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador.</p> <p>Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Possui sistema exclusivo de redução com 3 engrenagens intermediárias.</p>	UNID	1,0000
27	<p>Faixa de Alongamento Funcional:</p> <p>Deve possuir mais de 4 espaços para segurar com as mãos;</p> <p>*Regulável no tornozelo por meio de velcro; Composição:</p> <p>*poliester;</p> <p>*Neoprene;</p> <p>* Velcro;</p>	UNID	40,0000
28	<p>Faixa Elástica (Thera Band) - Média Intesidade -</p> <p>2,00 m: Especificações:</p> <p>-Material: Latex Natural</p> <p>-Dimensões: 2,00 x 15 cm x 0,4mm</p> <p>-Cor :vermelho/Azul/verde</p> <p>-Peso Aproximado: 100Gr.</p>	UNID	30,0000
29	<p>Ferro de Passar Roupas, com Vaporizador, Base Antiaderente, Azul e Branco, 110V</p> <p>Dimensões 31 x 13 x 15 cm; 1,34 quilogramas</p> <p>Potência 1200 watts</p>	Unidade	2,0000
30	<p>Fogão de piso, 4 bocas, cor branco, com acendimento automático, Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; portado forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa.</p>	Unidade	19,0000
31	<p>Fogão de piso, 6 bocas, cor branco, com acendimento automático, Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; portado forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa.</p>	Unidade	1,0000



32	<p>Forno Elétrico, 60 litros, para uso em bancada, 127V</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade: 60 litros- Instalação: Bancada- Luz piloto: Que indica se o forno está ligado- Luz interna- Opção Grill / Dourador- Pés antiderrapantes- Temperatura: 90°C a 320° c- Timer: Sim- Alarme sonoro: SimPrateleiras: 1 Prateleira- Com grade interna- Funções: Assa, tosta, gratina, grelha, doura, aquece e descongela- Iluminação: Sim- Consumo: 110V: 1,6 kW/h- Potência: 110V: 1600 W- Frequência: 60 Hz- Com selo Inmetro	Unidade	2,0000
----	---	---------	--------



33	<p>Freezer Horizontal 2Portas – Capacidade de 500 à 550 litros: Pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. O aparelho deve possuir dreno frontal externo, com eficiência energética A. Temperaturas: Congelamento de alimentos aproximado de -18 °C a -25 °C/Refrigeração de alimentos aproximados de: +1 °C a +5 °C. Garantia do fabricante ou fornecedor de no mínimo 12 meses. Dimensões: 78D x 147,3 x 96H centímetros Cor: Branco Peso: 68 Quilogramas Tensão: 110 Volts</p>	UNID	2,0000
34	<p>Geladeira/Refrigerador FrostFree - 1 Porta, cor Branco, capacidade 300L</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade líquida total 300l- Capacidade líquida do refrigerador: 253L- Capacidade líquida do freezer: 47L- Prateleira de grade - reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza;- Prateleira laticínios;- Prateleira multiuso;- Prateleira diversos.- Gavetão de legumes transparente - espaço ideal para frutas, verduras e legumes.- Compartimento Extra Frio – tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação e resfriar mais rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas. Neste local a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador, e por isso, é indicado para armazenar laticínios, frios e embutidos.- Ela possui 9 níveis de altura para ajustar as prateleiras e ter o melhor aproveitamento do espaço interno- Porta latas- Porta Ovos- Separador de garrafas- Fôrma de gelo- Controle de temperatura - pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação	UNID	4,0000
35	<p>Guarda Roupa Casal 100% MDF e 6 Portas 6 Gavetas</p> <ul style="list-style-type: none">-As bordas do produto acompanhar a cor externa-100% MDF-Puxadores com acabamento amadeirado-Alto e boa profundidade-Gavetas internas com puxadores-Dobradiças de pressão de 35mm-Corrediças telescópicas-Cabideiros e calceiros em alumínio-6 Gavetas- Dimensões:- Altura: 2,36 metros; - Largura: 2,05 metros; Profundidade: 56,5 centímetros- Porta de bater- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlid@ldonline.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 17/14

36	kit de 3 rolos de Estimulação de Rastreamento - Fisioterapia Medidas - 1:30 cm comprimento e 10 cm diâmetro - 2:60 cm comprimento e 15 cm diâmetro - 3:60 cm comprimento e 20 cm diâmetro Ficha Técnica Enchimento: Espuma de poliuretano Capa: Bagum lavável e impermeável com zíper	UNID	15,0000
37	kit estante gaveteiro com 54 gavetas para medicamentos: Especificações técnicas: cor azul: Largura:990mm Altura:1500mm Profundidade:270mm Carga Máxima:160kg distribuídos Espessura da estrutura:1,2 mm Numero de Gavetas:54 Gavetas	UNID	8,0000



38	<p>kit halteres emborrachados com suporte de chão incluso: Itens inclusos: 01 (um) suporte Expositor para 10 halteres 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 1 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 2 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 3 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 4 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 5 kg</p> <p>Características: Cor: Cores Variadas Quantidade Total de Itens: 11 Unidades Peso Total do kit aproximado: 37 kg Peso Máximo suportado pelo suporte: 60 kg</p>	UNID	6,0000
39	Mesa para reunião retangular em melaminico texturizado, tampo com 15 ou 18 mm, pés em aço, tamanho aproximado 2,00X1 m, cor azul.	Unidade	2,0000
40	Mesa Plástica Redonda Desmontável, cor branca, com 4 pés - Dimensões 91,5 x 92,5 x 13 cm - Polipropileno 100% virgem com proteção UV	UNID	10,0000
41	Micro-ondas 20 litros, cor branco, capacidade: 20L prato com diâmetro de :250mm Opções: Descongelar rápido ou descongelar por peso. Função display/sound Função: Relógio. Função: tira odor POTENCIA: 1100W DE POTENCIA CONSUMO: 1,1 kwh Voltagem: 127 V EFICIENCIA ENERGETICA : CLASSE "A"	UNID	16,0000
42	<p>POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE RECLINÁVEL: Especificações Técnicas: Reclinável em até 04 posições Estrutura em tubo de aço carbono de 1" x 1.20mm e 7/8" x 1.20mm; Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courino; Pés com ponteiros plásticos Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A) Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A) Assento Livre: 0,55 cm (L) Acompanha suporte de soró, rodízio e movimentos independentes; Peso Aprox. do Produto: 21,7 kg; Capacidade Aprox.: Até 150kg Certificação da Anvisa;</p>	UNID	6,0000



43	<p>Quadro Escolar Branco Liso 250x120 - Profissional - Alumínio</p> <p>Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco. Produto confeccionado em base de mdf sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio. Suporte para caneta e apagador (Caneta e apagador não inclusos). Ideal para escolas, empresas e residências. Bastante utilizado como ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades. Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco.</p> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech);- Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar);- Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente;- Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro;- Medida: 250x120;- Garantia 3 anos ..	UNID	20,0000
44	<p>Rampa para alongamento alta 22 cm:</p> <p>Fabricada em madeira eucalipto, envernizada, com piso antiderrapante. Peso suportado: até 130 kg</p> <p>Medindo: 45 cm x 22 cm x 35 cm. (comp. X Alt. X Larg.) Ângulo de inclinação: 37º graus.</p>	UNID	8,0000



45	<p>Refil do filtro 569 1 refil equivale a 125 galões de 20 litros. Deixa a água pura e leve, livre de cloro, odores e partículas. Enche rapidamente garrafas e jarras sem prejudicar a qualidade de filtração. Retira: areia, barro, ferrugem, poeiras, cloro e outros. Redução de gostos, odores indesejáveis, incluindo os de cloro.</p> <p>Vida útil: 4.000 (quatro mil) Litros. DESCRICAO TECNICA: Modelo: Refil 569 Composição: Carvão Ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico) Retenção de partículas: = 5 a < 15 ?m Redução de cloro: = 75% Vida útil: Uso moderado um ano, uso severo exemplo academia 6 meses ou 4000 litros. Vazão nominal: 120 litros/hora Garantia: 03 meses (Garantia Fabrica) Conteúdo: 1 Refil vela do filtro 569 Medidas Embalagem: Diâmetro Ø: 7cm Altura: 13,5cm Peso: 0,800 kg Garantia do vendedor: 90 dias</p>	UNID	50,0000
46	<p>Smart TV 43 Polegadas. Tamanho da tela: 43 ". Sua resolução é Full HD. Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. Tem função de compartilhamento de tela. Com YouTube e Netflix. Sistema operacional webOS. Conecta dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. Dimensões: 973mm de largura, 572mm de alto, 85mm de profundidade.</p>	UNID	10,0000



47	<p>Smart TV LED 43" Full HD com HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB</p> <p>Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD.</p> <p>Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos.</p> <p>Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior)</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none">- Mecanismo de imagem: Hyper Real- Frequência da Tela (Hz): 60- PQI (Picture Quality Index): 1000- HDR (High Dynamic Range)- Contraste: Mega Contraste- Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB- Micro Dimming: Micro Dimming Pro- Contrast Enhancer- Modo Filme- Modo Natural <p>Áudio</p> <ul style="list-style-type: none">- Dolby Digital Plus- Tipo de alto-falante: 2CH- Multiroom Link <p>Convergência</p> <ul style="list-style-type: none">- Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA- Acesso remoto- WiFi Direct - Recursos- Acessibilidade – Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)- Acessibilidade – Aprenda a usar o controle remoto/Aprenda a usar a tela menu: Inglês (EUA), Português (Brasil)- Acessibilidade – Outros: Ampliar/Alto contraste/Diminuir velocidade de repetição- Ultra Clean View- Digital Clean View- Busca automática de canais- Desligamento automático- Legenda- Connect Share (HDD)- ConnectShare (USB 2.0)- EPG- Idioma: Idiomas locais- Compatível com HID USB	Unidade	2,0000
----	---	---------	--------



- Suporte para IPv6

Com Wi-Fi integrado

Com Tecnologia da Tela LED

Com Timer Off

1 Entrada USB

2 Entrada HDMI

Conexões

- 2 Entradas HDMI

- 1 Entrada USB

- 1 Saída de Áudio Digital (Óptica)

- 1 Entrada de Composto AV (Uso Normal por Componente Y

- 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)

- 1 Ethernet LAN



48	<p>Smart TV LED 50" 4k Full HD com BLUETOOTH ,HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD.</p> <p>Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos.</p> <p>Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior) Especificações Técnicas</p> <p>Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none">- Mecanismo de imagem: Hyper Real- Frequência da Tela (Hz): 60- PQI (Picture Quality Index): 1000- HDR (High Dynamic Range)- Contraste: Mega Contraste- Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB- Micro Dimming: Micro Dimming Pro- Contrast Enhancer- Modo Filme- Modo Natural <p>Áudio</p> <ul style="list-style-type: none">- Dolby Digital Plus- Tipo de alto-falante: 2CH- Multiroom Link <p>Convergência</p> <ul style="list-style-type: none">- Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA- Acesso remoto- WiFi Direct Recursos- Acessibilidade – Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)	UNID	8,0000
49	<p>Tenda 3X3 Sanfonada Articulada. Estrutura em aço galvanizado, pintura eletrostática para longa durabilidade e sistema articulado prático e fácil de montar. Sistema FlexiLock evita que prenda o dedo ao armar e desarmar. Impermeável mesmo em fortes chuvas não vaza. Dimensões aproximadas (montado): Largura 3 m. Comprimento 3 m. Possui 04 alturas todas reguláveis.</p>	UNID	10,0000



50	<p>Tenda Piramidal 5,00 x 5,00 metros (estrutura e cobertura) com 4 Fechamentos Laterais;</p> <p>Itens Inclusos: Estacas para fixação; Fechamentos laterais de PVC, com 5,00 x 2,50 metros; Peso aproximado: 120kg Cor: Branca, azul ou verde Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possuir sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável.</p> <p>Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, possuir proteção solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada; Manual de Montagem; Pé direito padrão: 2,50m;</p>	UNID	6,0000
----	--	------	--------



51	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e diâmetro, 3 Velocidades, PRETO - Voltagem: 110V - Cor: PRETO - Com 8 pás - Controle de Velocidade: 3 níveis de ventilação - Baixo nível de ruído - Acionamento Manual - Tomada 10ª - Consumo aproximado de energia: 0,140Kw/h - Material: Polipropileno - Coluna Ajustável: regulagem de altura 1,19 até 1,50 metros - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Inclinação Vertical Regulável - Grade segura com 40cm - Base antiderrapante	UNID	36,0000
52	Ventilador de parede -60 cm-bivolt - 230 w Dimensões: Altura 62 cm / profundidade 60 cm / Largura 62 cm Peso: 4,5 kg (aproximadamente) Potência: 230 W Cor preta- com 6 pás Material da grade: Aço	UNID	60,0000

1.2 - Os bens desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Documento de Formalização da Demanda.

1.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto municipal nº 136, de 10 de agosto de 2022.

1.4 - O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, o qual oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b' da Lei n.º 14.133/2021).

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. Assim como todos os orçamentos que foram a forma de critério para média de preço e mapa de cotação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c')

Constitui o objetivo da presente solicitação a contratação de empresa para o fornecimento de **material de bens permanentes** para a utilização nas secretarias, setores e também para cumprir emenda impositiva, que é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. Diferentemente das outras emendas ao orçamento, no



caso das emendas impositivas, o governo é obrigado a executá-las e, assim, cada um dos senhores vereadores pode financiar obras ou projetos no município, como a aquisição de equipamentos e a ampliação, conservação e reforma de áreas e imóveis públicos. O não cumprimento pode ser declarada por improbidade administrativa, um princípios básicos da Administração Pública.

Por essas razões e outras o referido processo é de suma importância, haja a vista a necessidade para a aquisição dos itens descritos na tabela à cima, para suprir as demandas diárias em seu uso específico. Pois, os itens serão utilizados em locais com grande fluxo de pessoas, usuários, servidores a trabalho, visitantes e jovens participantes dos projetos entre outros.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art.6º,XXIII, alínea'd'daLei nº14.133/21)

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- A CONTRATADA deverá iniciar a entrega as mercadorias após a ratificação do processo e conforme orientação do setor de compras das Secretarias Municipais da Prefeitura;
- A descrição da mercadoria está no item deste Termo de Referência;
- A Contratada é responsável pelo frete da entrega das mercadorias e demais despesas que incidirem.
- Após a ratificação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente;
- Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:
 - **Primeiro, não há complexidade evituosidade na presente licitação, não comprometendo o cumprimento das obrigações;**
 - **Segundo, à onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado às propostas dos licitantes, oque equivale dizer que os custos dessa exigência seriam repassados à própria Administração contratante. Portanto, essa exigência vai de encontro à economicidade da contratação.**
 - **Terceiro, a exigência da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuição do universo de interessados e ao caráter competitivo do certame.**

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts.6º,XXIII, alínea“e”da Lei n.14.133/2021)

O prazo de entrega dos bens é de 10 dias úteis, contados da autorização de fornecimento, de forma fracionada, de acordo com a autorização de fornecimento.

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os bens deverão ser entregues, de acordo com a especificação de cada Secretaria Municipal, especificadas na autorização de fornecimnto, descrito Local de entrega.

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

- A Contratada é responsável pelo frete da entrega das mercadorias e demais despesas que incidirem.



7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "F" da Lei nº 14.133/21) . DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação temporária ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).



7.13 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.14 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.14 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.15 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.16 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.17 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.18 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.19 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8 - ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
- O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou



de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

- O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
- Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).
- A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, § 1º).
- As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escritos em pre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

8.1 - DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal ao contratante, nos termos desta cláusula.

O critério da Administração Municipal, o pagamento poderá ser efetuado conforme cumprimento do objeto, ou seja,

O Pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado ou através de cheque bancário em casos específicos e justificados, a critério da Secretaria Municipal de Fazenda.

Será considerada data de pagamento o dia em que constatar como emitida a ordem de transferência bancária ou emitido o cheque em favor do credor.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, será retido na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.2 - DO RECEBIMENTO

Os serviços serão recebidos e acompanhados pelo Fiscal e Gestores de Contrato das Secretarias Municipais, conforme Lei Ordinária Municipal nº 2.214, DE 21 de Maio de 2024.

A CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar se o serviço foi prestado conforme solicitado;

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, podendo a empresa contratada receber aplicação das penalidades.



8.3 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O Prestador de Serviços será selecionado por meio da realização do procedimento LICITAÇÃO GLOBAL, na modalidade PREGÃO, TIPO REGISTRO DE PREÇO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, conforme Artigo 54, Lei Municipal nº 2.214.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3.1 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.3.2 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.3 **Micro empreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.4 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.3.5 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;



8.4.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.5.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.5.8 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.5.9 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtora rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 e 165).

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [*Estadual/Distrital*] ou [*Municipal/Distrital*] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [*Estadual/Distrital*] ou [*Municipal/Distrital*] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [*Estadual/Distrital*] ou [*Municipal/Distrital*] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.1.10 O fornecedor enquadrado como micro empreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal



8.4 EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme artigos 68 e 69, da Lei Federal 14.133/2021.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação está baseado na quantidade total dos itens constante dos orçamentos, na qual foi embasada considerando o lançamento na planilha gerada pelo SIPLAN.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão às seguintes contas:

GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA.

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.0001.2.0058

FONTE: 1.500

FICHA: 190

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.2.11.01.18.541.0001.2.0097

FONTE: 1.500

FICHA: 233

CONSERV. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS/CAPELAS MORTUARIAS.

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.2.06.05.26.453.0007.2.0070

FONTE: 1.500

FICHA: 240

MANUT. DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM UTC

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.2.11.02.17.452.0008.2.0111

FONTE: 1.500

FICHA: 244

AQUIS. EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ ASSIST. SOCIAL

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0001.1.0030

FICHA: 489

AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBILIÁRIO P/ PSB

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0002.1.0036

FICHA: 496

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ PSE



DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.08.02.08.244.0003.1.0037

FICHA: 502

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO P/ SUAS

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.08.03.08.244.0014.1.0041

FICHA: 504

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO P/ APS

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.05.06.10.301.0013.1.0013

FONTE: 1.621

FICHA: 477

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO P/ ATEN. ESPECIALIZADO

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.05.06.10.302.0013.1.0017

FONTE: 1.621

FICHA: 479

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO P/ PREFEITURA

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0001.1.0140

FICHA: 468

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0012.2.0028

FONTE: 1.500

FICHA: 160

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO P/ EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.03.06.12.122.0012.1.0005

FONTE: 1.500

FICHA: 469

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO P/ ENSINO INFANTIL

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.03.06.12.361.0012.1.0010

FONTE: 1.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlid@ldonline.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 10/5

FICHA: 473

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ ENS. FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.2.03.06.12.361.0012.1.0008

FONTE: 1.500

FICHA: 472

Hudson Moura Pires de Almeida
Responsável pela elaboração do TR

Aprovamos, na forma do art. 29, §2º, a Lei Ordinária Municipal nº 2.214, DE 21 de Maio de 2024.

ELENICE PEREIRA DELGADO
Assinado de forma digital por ELENICE PEREIRA DELGADO
SANTELLI:51250349672
Dados: 2024.07.18 15:45:45 -03'00'

Elenice Pereira Delgado Santelli
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA D. - TE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlid@idonline.com.br

Menor Preço

Não Colado

Mapa de Cotação de Preço Unificado

Informações Gerais da Cotação

Cotação: 0070/2024

Data: 18/07/2024 Validade: 18/09/2024

Tipo Processo: RP - Registro de Preço

Responsável pela Pesquisa: HUDSON MOURA PIRES DE ALMEIDA

Justificativa:

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais				Valor Ref.: Preço médio		
Nº Item	Cod.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	2294015	Armário 2 portas, 4 prateleiras Aço - Chave 22; Cor: Chizca - Gelo Altura dos pés: 3 cm Altura (cm) 90 cm Largura (cm) 90 cm Profundidade (cm) 40 cm Peso Aproximado (kg) 32,32 kg Material da prateleira :Aço	UNID	18	949,75	17.095,50
002	2286142	Armário de aço, confeccionado em chapas de aço reforçada chapa nº 24 com 2 portas de abrir e maçaneta para travamento das mesmas e 4 prateleiras (medindo 1,98x0,90x0,42) - cor bege	Unidade	5	1.401,00	7.005,00
003	2294034	Armário Multitubo, 2 Portas, 6 prateleiras, com chave - Dimensões: 188,2 x 37 x 8,8 cm - 6 prateleiras - Cor Interna: Pintura UV Texturizada Acabamento: Pintura UV - Porta de bater - Com neirnape Medidas Montado: 180 x 61 x 34 Cm Peso Montado: 30 Kg - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3	1.297,00	3.891,00
004	2294004	Armário Roupeiro de Aço - 16 Portas. Com trinco para cadeados, pintura eletrostática em tinta epoxi. Composto por 16 portas, suporta até 30Kg distribuídos por compartimento, com pés niveladores. Características do Produto: Chapa das prateleiras de 0,45mm; Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm.	UNID	5	1.848,00	9.240,00
005	2294017	Armário tipo cristalreira, confeccionado em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática a pó brilhante, com 6 portas e 3 gavetas, cor branco. Dimensões aproximadas: 193x120x50cm (AxLxP) Características Gerais: - Prateleiras externas ; Corpo e portas em chapa de aço, Tampo em fórmica; Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada; Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado; Dobradiças: em aço estampado; Fixação: Buchas e parafusos(inclusos) - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2	1.827,50	3.655,00

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
006	2293995	<p>Aspirador de pó Vertical 3 em 1 / 1350W O aspirador de pó vertical SILENCIOSO, versátil e prático, oferecendo mais potência e agilidade na limpeza. Com 1350W de potência, ele é um produto 3 em 1, podendo ser usado verticalmente ou como aspirador de mão com bicos diversos para diferentes tipos de pisos, incluindo bico de canto para áreas de difícil acesso. A tecnologia cyclone aumenta o poder de sucção, garantindo uma limpeza mais eficiente. Equipado com o sistema 360° e um cabo elétrico de 5 metros, torna a limpeza em locais difíceis mais fácil. O filtro HEPA retém até 99,5% das micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, proporcionando um ambiente mais puro e saudável. Além disso, é compacto e desmontável, tornando-o prático para guardar.</p> <p>Especificações técnicas: - Voltagem: 127V - Cor: Cinza e preto - Níveis de filtragem: 3 - Tipo de filtro: HEPA - Vácuo: 85 mbar - Motor: Universal - Frequência: 60 Hz Dimensões aproximadas: Dimensões da caixa: (C x L x A) 68 x 11,5 x 13,5</p>	UNID	1	1.117,50	1.117,50
007	2294998	<p>Balança Corporal Mecânica Características: - Até 130 Kg - Possui regulagem no ponteiro indicador - Sempre utilizar a balança sobre uma superfície sólida e plana - Corpo em plástico ABS com chapa de metal e circuito impresso integrado.</p> <p>Dimensões: Comprimento - 30.5 cm Largura - 30.5 cm Altura - 6 cm</p>	UNID	2	169,00	338,00
008	2294000	<p>Balança Digital de Bancada 30 KG - Indicador na Coluna - Com 6.000 divisões, proporcionam pesagens mais exatas, o que assegura redução de perdas. - Projetada e otimizada com tecnologia computadorizada, suportando cargas até 30% acima da carga máxima permitida. - Utiliza uma única célula de carga, insensível a Momento, sem redução mecânica e partes móveis sujeitas a desgaste. - Possui 7 níveis de pesagem de aço inoxidável (AISI 430) com acabamento escovado, ideal para pesagem de produtos alimentícios. - São disponíveis 4 níveis de filtro, permitindo adequar a balança às condições do local que possuem interferir no tempo de estabilização da indicação do peso - Possui dispositivo que permite a memorização e subtração automática da tara. - O mostrador pode ser montado junto à base da balança ou em torre fixa - Na montagem em torre, o mostrador poderá ser rotacionado horizontalmente até 360° e, nas duas versões, a inclinação vertical poderá ser ajustada em até 3 posições Interface no padrão</p>	UNID	2	375,40	750,80
009	2294037	<p>Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, acomoda garrafas de 10 e 20 litros de água, alimentação 110 volts, com altura aproximada de 98 cm e largura de 31,6cm, com duas torneiras em alavanca, com grande vazão, totalmente desmontáveis, sendouma para água em temperatura normal e outra gelada. Altura máxima dos copos de 15 cm. Com bandeja de água removível. Voltagem: 110 V ou bivolt</p> <p>Bebedouro Industrial 03 torneiras: Atende (em média) 35 pessoas por hora. Armazena 25 litros de água gelada. Possui duas torneiras. Todo em aço inox com adesivo de proteção na frente. Possui 7 níveis de intensidade de trabalho. Características técnicas: Certificação INMETRO: Tomada de 3 pinos conforme norma ABNT/nbr/603351. Gás R134 A ecológico. Revestimento Externo em aço inox 430. serpentina em aço inox 304. Reservatório em PP isolado termicamente em EPS. Acompanha: 1 kit de instalação.</p>	Unidade	2	1.711,08	3.422,16
010	2293994	<p>Reservatório em PP isolado termicamente em EPS. Acompanha: 1 kit de instalação.</p>	UNID	7	3.376,75	23.637,25

Menor Preço Não Cotado

<p>011</p> <p>2294043</p>	<p>1 filtro externo completo 1 manual do produto dimensões sem embalagem: altura :125 cm Largura :33 cm Profundidade:50cm + filtro externo. peso:7kg</p>	<p>100 litros 3 torneiras gelada inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurantes, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação. Atende até 230 pessoas/h Média de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml): Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 - NR.24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho, suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/homem trabalho. 3 torneiras geladas tipo jardim em aço inox Garantia de 1 ano pelo fabricante Aparador de água frontal em aço inox Dispositivo para recolhimento do excedente de água proveniente de respingos, acompanha kit (Dreno) ralo por gravidade, que deve ser adequadamente instalado em um ralo ou saída de</p>	<p>Unidade</p> <p>2</p>	<p>3.531,75</p>	<p>7.063,50</p>
---------------------------	--	--	-------------------------	-----------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA D

TE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pml@idonline.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 4/80

Menor Preço

Não Cotado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

N° Item	Cód.	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
012	2294012	<p>Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência.</p> <p>Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc.</p> <p>Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP.</p> <p>Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, Atende até 230 pessoas/h</p> <p>Média de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml).</p> <p>Indústria Produção Leve: 180</p> <p>Indústria Produção Moderada: 115</p> <p>Indústria Produção Pesada e Quente: 90</p> <p>NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho...</p>	UNID	3	2.535,33	7.605,99
013	2294014	<p>Bebedouro Industrial B25 Coluna 25 Litros 1 Torneira Gelada 1 Torneira Natural</p> <p>Ideal para altos fluxos, como em postos de gasolina, fábricas, igrejas, academias, restaurantes, padarias, supermercados, construção civil e etc. Economicamente perfeito, muito mais água gelada e purificada com menos gasto com energia elétrica.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolamento em EPS - Reservatório em PP (Polipropileno) - Revestimento externo em Inox 430 - Base injetada - Aparador com dreno em Inox 430 - Serpentina interna em aço inox 304 - Gás ecológico R-134 - Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351 - Acompanha filtro - Certificado pelo Inmetro portaria 344 <p>Informações técnicas</p> <p>Modelo: B25 Coluna</p> <p>Capacidade do reservatório: 25 litros</p> <p>Quantidade de torneiras: 2 torneiras (1 gelada e 1 natural)</p> <p>Capacidade de refrigeração: 3,6 l/h</p> <p>Temperatura mínima da água: 10°C</p> <p>Compressor: 1/12 HP potência</p> <p>Tensão: 110V ou 220V (não é bivolt)</p> <p>Consumo de energia: 18 kwh/mês</p> <p>Atende em média até 46 pessoas..</p>	UNID	5	2.438,00	12.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59
Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG
Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmid@idonline.com.br

Menor Preço Não Cotado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
014	2294020	<p>Bebedouro Industrial B25 Coluna 25 Litros 2 Torneiras e Filtro Incluso:</p> <p>Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico(ABS injetado):</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolamento em EPS - Reservatório em PP (Polipropileno) - Revestimento externo em Inox 430 - Base Injetada - Aparador com dreno em Inox 430 - Serpentina interna em aço inox 304 - Gás ecológico R-134 - Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351 - Acompanha filtro - Certificado pelo Inmetro portaria 344 <p>Informações técnicas</p> <p>Modelo: B25 Coluna</p> <p>Capacidade do reservatório: 25 litros</p> <p>Quantidade de torneiras: 2 torneiras (1 gelada e 1 natural)</p> <p>Capacidade de refrigeração: 3,6 l/h</p> <p>Temperatura mínima da água: 10°C</p> <p>Compressor: 1/12 HP potência</p> <p>Tensão: 110V ou 220V (não é bivolt)</p> <p>Consumo de energia: 18 kwh/mês</p>	UNID	30	1.876,67	56.300,10
015	2294003	<p>Berço 3 Em 1 Com Colchão Incluso Mp0527c Branco</p> <p>O Berço 3 em 1 com Colchão Incluso MP0527C é produzido em MDP, proporcionando maior durabilidade e resistência. Com acabamento acetinado, aproximadamente 20% de brilho, este berço se transforma em sofá e minicama, seguindo o padrão nacional (tamanho do colchão 1,30 x 0,60). Conta com 3 regulagens de altura para o colchão e inclui suporte para mosquito, contribuindo para noites mais serenas para o bebê. A grade Soft (PVC) é fabricada de forma ecológica e correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção contra amarelamento. O colchão, com estrutura em espuma e tecido poliéster, oferece conforto macio, além de tratamento anti-ácaro e anti-alérgico, sendo adequado para até 50kg.</p> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <p>1 (um) Berço</p> <p>1 (um) Colchão</p> <p>Dimensões do produto montado:</p> <p>Berço - Altura: 80,5cm Largura: 133cm Profundidade: 66cm</p> <p>Colchão - Altura: 10cm Largura: 60cm Profundidade: 130cm</p> <p>Berço de madeira, na cor branco, com colchão D23. Berço c/2 ou 3 Regulagens de Altura Padrão Americano, Pintura UV com brilho, 100 % MDP, Certificado Pelo Inmetro</p> <p>Dimensões aproximadas do berço:</p> <p>Altura: 91 cm</p> <p>Largura: 134 cm</p> <p>Comprimento: 69 cm</p> <p>Peso: 18 Kg</p> <p>- Superfície lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê</p> <p>- Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição não tóxica</p> <p>- Grade fixa e estrado com regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT</p> <p>- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	UNID	20	774,67	15.493,40
016	2294018	<p>- Superfície lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê</p> <p>- Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição não tóxica</p> <p>- Grade fixa e estrado com regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT</p> <p>- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	Unidade	3	834,45	2.503,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59
Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG
Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pml@idonline.com.br

Menor Preço

Não Cotado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
017	2294021	<p>Bicicleta Ergométrica Magnética horizontal -110v</p> <p>Especificação Técnicas: Cor : Preto e Cinza Material: Aço Inoxidável peso da roda inercia:3 Kg Capacidade de peso suportado: 120 Kg; Monitor: Velocidade, tempo, distância total, calorías, frequência cardíaca (aproximada), níveis de resistência: 8 níveis magnético sensor de pulso:sim Peso máximo Usuário :120kg Altura Mínima e Máxima usuário: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do produto (LxAxP):50x110x117 cm Dimensões da embalagem (LxAxP):119x53x25,5 cm Garantia: 6 meses;</p>	UNID	8	1.520,00	12.160,00
018	2294042	<p>Cadeira de Plástico que suporta até 182 Kg, cor Branco, sem braço, empilhável, em plástico polipropileno, com aditivção anti UV (ultra-violeta), proporcionando maior proteção, quando expostas ao tempo, certificadas pelo INMETRO e respeitando as normas da ABNT.</p> <p>MEDIDAS: - Altura: 88 cm - Altura do assento: 45 cm - Largura: 43 cm - Profundidade: 52 cm - Peso aprox. da cadeira: 2,350 Kg</p>	Unidade	50	51,79	2.589,50
019	2294025	<p>Camã de solteiro em madeira maciça</p> <p>- Confeccionado com madeira pinus, sua estrutura possui mais resistência e oferece mais segurança - Para Colchão 0,88 x 1,88 - Produto fabricado em 100% Madeira Maciça Pinus. - Espessuras dos pés 0,8 x 0,8 cm - Possui Estrado Reforçado; - Possui um Fino Acabamento; - Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça. Medidas aproximadas: Largura: 1,04 m Comprimento: 2,08 m Altura: 1,10 m</p> <p>- Com montagem e instalação pela empresa fornecedora</p>	Unidade	4	515,57	2.062,68

Menor Preço Não Colado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
020	2294044	Climatizador de Ar - 127V -Potencia 60 W; Ciclo de Ar Frio Capacidade do Reservatório 4.5 L Cor :Branco Tensão Elétrica 127V (110) Acompanha Controle Remoto: Sim Acompanha Pilha ou Bateria: Sim Tipo: Portátil Peso do Produto: 6,10 Kg Dimensão Aproximada: (LxPxA) 27,5x26x67,5 cm Garantia do Fabricante 12 mes(es) Regulamentado pelo Inmetro: Sim Tipo de Norma Compulsório Certificação do Inmetro: BRA19/01710 OCP- 0040	UNID	25	625,43	15.635,75
021	2294011	Climatizador, Ventila, Umidifica, Purifica e Evapora, 3 Velocidades - Botões das funções: Umidificação, Oscilação (distribuiu o vento em todas as direções), Modo (natural e sleep), Timer - Função Timer com 8 horas de funcionamento - 3 Velocidades: baixa, média, alta. - Voltagem: 110V - Acompanha controle remoto com alcance de até 6 metros - Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho - Tanque de água com capacidade de 4,5L, com indicação de mínimo e máximo. - Cordão elétrico de 1,3m - Com alça e quatro rodinhas para transporte - Nível de Ruído: 63dB (127V), 64dB (220V) - Peso: 6,3kg - Dimensões: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm - Consumo de energia: 0,07 - Potência: 70W - Cor: BRANCO - Dimensões: 70 cm de altura, 27,5 cm de largura e 40 cm de profundidade.	UNID	6	592,43	3.554,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG
 Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlcd@donline.com.br

Menor Preço

Não Colado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
022	2294002	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 60 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácido Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma. Colchão Solteiro Ortopédico Firme Espuma D33 Antialérgico Certificado 88x188x17cm - Nivel de conforto: Firme - Espuma Densidade D33 Certificada - eps - Centro em poliuretano expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão - Tecido: Poliéster com bordado metalassado - Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra - Suporte de Peso até 130 Kg por pessoa Tamanho: - Solteiro (Altura x Largura x Profundidade): 17 x 88 x 188 cm Certificados de Qualidade: - Qualidade iso 9001 - Inmetro- Garantia do Colchão: 12 Meses	UNID	30	239,67	7.190,10
023	2294027	Cômoda com 5 gavetas e 1 Porta, em madeira original, com nicho para eletrônicos ou objetos decorativos e um tampo que suporte até 20kg. Cor madeira As gavetas devem conter corrediças telescópicas que forneçam um deslize mais suave e protegem a estrutura contra impactos ao abrir e fechá-las Deverá conter 01 (uma) porta que ofereça espaço para ser usado como sapateira Medidas aproximada 1,23x1,20x0,45 - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	4	539,00	2.155,60
024	2294031	Conjunto de sofá com 3 e 2 lugares, material em couro, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/móvel. Pés reforçado e revestidos. Estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D28. - Almofadas do assento e encosto: Fixas - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D28 - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto - Percinta Elástica - Revestimento Sintético - Fibra e Flocos - Com divisão entre os lugares - Suportando até 110kg por assento - Sofá de 3 lugares com 179cm de largura - Sofá de 2 lugares com 137cm de largura - Profundidade: 82 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	4	510,33	2.041,32
025	2294028		Unidade	1	2.322,67	2.322,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59
Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG
Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlid@idonline.com.br

Menor Preço Não Cotado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
026	2293996	<p>Enceradeira Industrial</p> <p>Características Gerais:</p> <p>SILENCIOSA, Alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade.</p> <p>Cabo em aço com pintura eletrolítica, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS.</p> <p>Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo.</p> <p>Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente.</p> <p>Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador.</p> <p>Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Possui sistema exclusivo de redução com 3 engrenagens intermediárias.</p>	UNID	1	2.896,33	2.896,33
027	2294024	<p>Faixa de Alongamento Funcional:</p> <p>Deve possuir mais de 4 espaços para segurar com as mãos;</p> <p>*Regulável no tornozelo por meio de velcro;</p> <p>Composição:</p> <p>*Poliéster;</p> <p>*Neoprene;</p> <p>*Velcro.</p>	UNID	40	39,30	1.572,00
028	2294023	<p>Faixa Elástica (Thera Band) - Média Intesidade -2,00 m:</p> <p>Especificações:</p> <p>-Material: Latex Natural</p> <p>-Dimensões:2,00 x 15 cm x 0,4mm</p> <p>-Cor: vermelho/Azul/verde</p> <p>-Peso Aproximado:100Gr.</p>	UNID	30	42,63	1.278,90
029	2294040	<p>Ferro de Passar Roupas, com Vaporizador, Base Antiaderente, Azul e Branco, 110V</p> <p>Dimensões: 31 x 13 x 15 cm; 1,34 quilogramas</p> <p>Potência 1200 watts</p>	Unidade	2	104,93	209,86
030	2286139	<p>Fogão de piso, 4 bocas, cor branco, com acendimento automático.Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; porta do forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa.</p>	Unidade	19	1.346,00	25.574,00
031	2294033	<p>Fogão de piso, 6 bocas, cor branco, com acendimento automático, Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; porta do forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa.</p>	Unidade	1	1.850,33	1.850,33
032	2294032	<p>Forno Elétrico, 60 litros, para uso em bancada, 127V</p> <p>- Capacidade: 60 litros</p> <p>- Instalação: Bancada</p> <p>- Luz piloto: Que indica se o forno está ligado</p> <p>- Luz interna</p> <p>- Opção Grill / Dourador</p> <p>- Pés antiderrapantes</p> <p>- Temperatura: 90°C a 320° c</p> <p>- Timer: Sim</p> <p>- Alarme sonoro: Sim</p> <p>Prateleiras: 1 Prateleira</p> <p>- Com grade interna</p>	Unidade	2	576,63	1.153,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmlid@idonline.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 10/80

Menor Preço

Não Cotado

033	2294006	<ul style="list-style-type: none"> - Funções: Assa, tosta, gratina, grelha, doura, aquece e descongela - Iluminação: Sim - Consumo: 110V: 1,6 kW/h - Potência: 110V: 1600 W - Frequência: 60 Hz <p>100% MDF 2 Portas - Capacidade de 500 à 550 litros. Pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. O aparelho deve possuir dreno frontal externo, com eficiência energética A. Temperaturas: Congelamento de alimentos aproximado de -18 °C a -25 °C/Refrigeração de alimentos aproximados de: +1 °C a +5 °C. Garantia do fabricante ou fornecedor de no mínimo 12 meses. Dimensões: 78D x 147,3 x 96H centímetros Cor: Branco Peso: 68 Quilogramas Tensão: 110 Volts</p>	UNID	2	3.799,33	7.598,66
034	2291891	<p>Geladeira/Refrigerador FrostFree - 1 Porta, cor Branco, capacidade 300L</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade líquida total 300l - Capacidade líquida do refrigerador: 253L - Capacidade líquida do freezer: 47L - Prateleira de grade - reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza; - Prateleira laticínios; - Prateleira multiuso; - Prateleira diversos. - Gavetão de legumes transparente -- espaço ideal para frutas, verduras e legumes. - Compartimento Extra Frio -- tem por propriedade prolongar o tempo de conservação e resfriar mais rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas. Neste local a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador, e por isso, é indicado para armazenar laticínios, frios e embutidos. - Ela possui 9 níveis de altura para ajustar as prateleiras e ter o melhor aproveitamento do espaço interno - Porta latas - Porta Ovos - Separador de garrafas - Fôrma de gelo - Controle de temperatura - pode ser regulado para melhor atender as condições de conservaç 	UNID	4	2.770,67	11.082,68
035	2294030	<p>Guarda Roupa Casal 100% MDF 6 Portas 6 Gavetas</p> <ul style="list-style-type: none"> - As bordas do produto, acompanham a cor externa - 100% MDF - Puxadores com acabamento amadeirado - Alto e boa profundidade - Gavetas internas com puxadores - Dobradiças de pressão de 35mm - Corrediças telescópicas - Cabideiros e calceiros em alumínio - 6 Gavetas - Dimensões: - Altura: 2,36 metros; - Largura: 2,05 metros; Profundidade: 56,5 centímetros - Porta de bater - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora 	Unidade	3	2.654,33	7.962,99

Menor Preço Não Cotado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
036	2294022	<p>kit de 3 rolos de Estimulação de Rastreamento - Fisioterapia</p> <p>Medidas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1:30 cm comprimento e 10 cm diâmetro - 2:60 cm comprimento e 15 cm diâmetro - 3:60 cm comprimento e 20 cm diâmetro <p>Ficha Técnica</p> <p>Enchimento: Espuma de poliuretano</p> <p>Capa: Bagum lavável e impermeável com zíper</p> <p>kit estante gaveteiro com 54 gavetas para medicamentos;</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> cor: azul; Largura:990mm Altura:1500mm Profundidade:270mm Carga Máxima:160kg distribuídos Espessura da estrutura:1,2 mm Numero de Gavetas:54 Gavetas 	UNID	15	621,67	9.325,05
037	2294025	<p>kit halteres emborrachados com suporte de chão incluso;</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 (um) suporte Expositor para 10 halteres 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 1 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 2 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 3 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 4 kg 02 (dois) Halteres Redondo Emborrachados de 5 kg <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cor: Cores Variadas Quantidade Total de Itens:11 Unidades Peso Total do kit aproximado:37 kg Peso Máximo suportado pelo suporte: 60 kg 	UNID	9	711,33	5.600,64
038	2294026	<p>Mesa para reunião retangular em melamínico texturizado, tampo com 15 ou 18 mm, pés em aço, tamanho aproximado 2,00X1 m, cor azul.</p>	Unidade	2	756,00	1.512,00
040	2291880	<p>Mesa Plástica Redonda Desmontável, cor branca, com 4 pés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões 91,5 x 92,5 x 13 cm - Polipropileno 100% virgem com proteção UV 	UNID	10	101,33	1.013,30
041	2294013	<p>Micro-ondas 20 litros, cor branco, capacidade:20L prato com diâmetro de :250mm Opções: Descongelar rápido ou descongelar por peso. Função display/sound Função: Relógio. Função: tira odor POTENCIA: 1100W DE POTENCIA CONSUMO:1,1 kwh Voltagem: 127 V EFICIENCIA ENERGETICA :CLASSE "A"</p>	UNID	16	686,00	10.976,00

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Valor Ref.: Preço médio
042	2294045	<p>POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE RECLINÁVEL: Especificações Técnicas: Reclinável em até 04 posições Estrutura em tubo de aço carbono de 1" x 1.20mm e 7/8" x 1.20mm; Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Couroino; Pés com ponteiros plásticos Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A) Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A) Assento Livre: 0,55 cm (L) Acompanha suporte de soro, rodízio e movimentos independentes; Peso Aprox. do Produto: 21,7 kg; Capacidade Aprox.: Até 150kg Certificação da Anvisa;</p>	UNID	6	1.496,00	8.976,00
043	2294001	<p>Quadro Escolar Branco Liso 250x120 - Profissional - Alumínio Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco. Produto confeccionado em base de mdfl sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio. Suporte para caneta e apagador (Caneta e apagador não incluídos). Ideal para escolas, empresas e residências. Basta:ite unir, jác como ferramenta do gestão visual, indicando avisos, notas e atividades. Fácil de apagar a seco com pano macio ou: apagar com de quadro branco.</p> <p>DADOS TECNICOS: - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente; - Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; - Medida: 250x120; - Garantia 3 anos ..</p>	UNID	20	742,00	14.840,00
044	2294016	<p>Rampa para alongamento alta 22 cm; Fabricada em madeira eucalipto, envernizada, com piso antiderrapante. Peso suportado: até 130 kg Medindo: 45 cmx22cmx35cm. (comp.X Alt. X Larg.) Ângulo de inclinação: 37º graus.</p>	UNID	8	230,00	1.840,00
045	2294007	<p>Refil do filtro 569 1 refil equivale a 125 galões de 20 litros. Deixa a água pura e leve: livre de cloro, odores e partículas. Enche rapidamente garrafas e jarras sem prejudicar a qualidade de filtragem. Filtro: areia, barro, ferrugem, poeiras, cloro e oitros. Redução de gostos, odores indesejáveis, incluindo os de cloro. Vida útil: 4.000 (quatro mil) Litros. DESCRICAÇÃO TECNICA: Modelo: Refil 569 Composição: Carvão Ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico) Retenção de partículas: = 5 a < 15 2m Redução de cloro: = 75% Vida útil: Uso moderado um ano, uso severo exemplo academia 6 meses ou 4000 litros. Vazão nominal: 120 litros/hora Garantia: 03 meses (Garantia Fabrica) Conteúdo: 1 Refil vela do filtro 569 Medidas Embalagem: Diâmetro Ø: 7cm Altura: 13,5cm Peso: 0,800 kg Garantia do vendedor: 90 dias</p>	UNID	50	37,60	1.880,00

Menor Preço Não Cotado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
046	2294009	<p>Smart TV 43 Polegadas. Tamanho da tela: 43". Sua resolução é Full HD. Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. Tem função de compartilhamento de tela. Com YouTube e Netflix. Sistema operacional webOS. Conecta dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. Dimensões: 973mm de largura, 572mm de alto, 85mm de profundidade.</p> <p>Smart TV LED 43" Full HD com HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB</p> <p>Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD.</p> <p>Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos.</p> <p>Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior)</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismo de imagem: Hyper Real - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contraste: Infinite - Modo Filme - Modo Natural <p>Áudio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link <p>Convergência</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - WiFi Direct - Recursos - Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Acessibilidade - Aprenda a usar o controle remoto/Aprenda a usar a tela menu: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Acessibilidade - Outros: Ampliar/Alto contraste/Diminuir velocidade de repetição - Ultra Clean View - Digital Clean View - Busca automática de canais - Desligamento automático - Legenda - Connect Share (HDD) 	UNID	10	1.829,67	18.296,70
047	2294039	<p>Convergência</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - WiFi Direct - Recursos - Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Acessibilidade - Aprenda a usar o controle remoto/Aprenda a usar a tela menu: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Acessibilidade - Outros: Ampliar/Alto contraste/Diminuir velocidade de repetição - Ultra Clean View - Digital Clean View - Busca automática de canais - Desligamento automático - Legenda - Connect Share (HDD) 	Unidade	2	1.833,00	3.666,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA D

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pmt@donline.com.br

TE - MG


Exercício: 2024

Página(s): 14/80

Menor Preço

Não Cotado

	<ul style="list-style-type: none">- ConnectShare (USB 2.0)- EPG- Idioma: Idiomas locais- Compatível com HID USB- Suporte para IPv6Com Wi-Fi integradoCom Tecnologia da Tela LEDCom Timer Off1 Entrada USB2 Entradas HDMIConexões- 2 Entradas HDMI- 1 Entrada USB- 1 Saída de Audio Digital (Óptica)- 1 Entrada de Composto AV (Uso Normal por Componente Y- 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)- 1 Ethernet LAN				
--	---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CNPJ: 18.338.186/0001-69

Endereço: RUA TANCREDO ALVES, 57, CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Telefone: (32) 3281-1281 E-mail: pml@lodonline.com.br

Exercício: 2024

Página(s): 15/80

Menor Preço

Não Colado

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
048	2294019	<p>Smart TV LED 50" 4k Full HD com BLUETOOTH, HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD. Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos. Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior) Especificações Técnicas</p> <p>Vídeo - Mecanismo de imagem: Hyper Real - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural</p> <p>Audio - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link</p> <p>Convergência - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - Wi-Fi Direct</p> <p>Recursos - Acessibilidade – Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)</p>	UNID	8	2.760,00	22.080,00

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
049	2294005	Tenda 3X3 Sanfonada Articulada. Estrutura em aço galvanizado, pintura eletrolítica para longa durabilidade e sistema articulado prático e fácil de montar. Sistema FlexiLock evita que prenda o dedo ao armar e desarmar. Impermeável mesmo em fortes chuvas não vazava. Dimensões aproximadas (montado): Largura 3 m. Comprimento 3 m. Possui 04 alturas todas reguláveis.	UNID	10	609,67	6.096,70
050	2294046	Tenda Piramidal 5,00 x 5,00 metros (estrutura e cobertura) com 4 Fechamentos Laterais; Itens Inclusos: Estacas para fixação; Fechamentos laterais de PVC, com 5,00 x 2,50 metros; Peso aproximado: 120kg Cor: Branca, azul ou verde Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possui sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Cobertura em PVC clareado, com reforço em poliéster impermeável, possui proteção solar, anti-chova e anti-ácido, além de ser vulcanizada. Manual de Montagem; Pé direito padrão: 2,50m;	UNID	6	4.932,67	29.596,02
051	2291859	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e diâmetro, 3 Velocidades, PRETO - Voltagem: 110V - Cor: PRETO - Com 8 pás - Controle de Velocidade: 3 níveis de ventilação - Baixo nível de ruído - Acionamento Manual - Tomada 10ª - Consumo aproximado de energia: 0,140Kw/h - Material: Polipropileno - Coluna Ajustável: regulagem de altura 1,19 até 1,50 metros - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Inclinação Vertical: Regulável - Grade segura com 40cm - Base antiderrapante	UNID	36	316,00	11.376,00
052	2294010	Ventilador de parede -60 cm-bivolt - 230 w Dimensões: Altura 62 cm / profundidade 60 cm / Largura 62 cm Peso: 4,5 kg (aproximadamente) Potência: 230 W Cor preta- com 6 pás Material da grade: Aço	UNID	60	389,67	23.380,20
Total ==>						466.379,47

Fornecedores