

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Duarte
INSTITUIÇÃO PARA IDOSOS LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Pregão Eletrônico - 01/2023

Resultado da Homologação

0001 - Plataforma de acessibilidade de percurso vertical Semi-cabinada, Instalada e Montada, com estrutura em aço inox e guarda corpos com mínimo de 1,0m de altura, Piso antiderrapante em chapa de alumínio corrugado, Dimensões da cabina mínimo 90 x 140 cm, Cabina revestida em chapas de aço composto pré-pintado, 2 Portões de tamanho mínimo 90,0 cm de aço composto pré pintado de alta resistência, puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado, Sistema de acionamento Elétrico, com comando manual de atuação constante, comando tipo "Joystick" de pressão constante com botão de emergência tipo "soco", alarme sonoro e chave liga/desliga. Motorização, Acionamento por motor elétrico 220 volts, autônomo - por bateria- para resgate do usuário em casos de falta de energia, capacidade (kg)- 340, Passageiros - 1 cadeirante ou 2 passageiros, Velocidade/min) -6, Ultmato Pé Direito - 230cm , Rebaixo ou Rampa 12 cm, Percurso Máximo 4m, demais especificações conforme ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). - ELEV 043 - Valor Referência: 54.310,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELEVACO LTDA	44.890,00	44.890,00	Homologado em 14/09/2023 13:38:47 Por: Arzenclaver Geraldino Silva

Arzenclaver Geraldino Silva
Autoridade Competente

