

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Itém 01 – Camiseta Unissex de Mangas Curta - Ensino Infantil e Fundamental



- Descrição do Produto: Camiseta de manga curta, com gola modelo em "V".
- Composição malha do corpo: composição 75% Poliéster + 25% Algodão.
- Gramatura :150gramas x m².
- Cor da malha: Cinza Mescla
- Mangas e Recortes: A camiseta deverá ter as mangas com modelo de corte Raglan e um recorte vertical nas laterais da frente, no mesmo tecido do corpo, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TCTC; iniciando esse recorte, com 4,0cm de largura na sua base inferior, e acabando a mesma no final da cava inferior da manga.
- Entre as malhas do recorte e a malha do corpo da camiseta, deverá ser embutido e costurado um vivo, com a composição de 100% Poliéster, com a gramatura de 150gr/m², na cor Azul Marinho, com 0,5 cm de largura acabado.
- Gola: A gola deverá ser única, em modelo de "V", confeccionada em Ribana sanfonada 1x1, em desenho canelado, com a composição de 100% Poliéster, com largura de 3cm acabada, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- Faixas:sobre as mangas, deverá ser costurado uma faixa com 5,0 cm de largura em malha de Jacquard, com construção maquineta com desenhos de losangos, composição 68% Poliamida e 32% Poliéster, com 200 gramas, na cor Azul Marinho, com o desenho aplicado em Jacquard de 3 listras sendo essas nas cores Verde, Vermelho e Azul Royal, com a medida de 1,0 cm de largura cada listra, com o espaçamento e distanciamento de +/- 0,5cm, de uma listra a outra.
- A barra da cintura deve ser rebatida com 2,0cm de largura e costurada em máquina de duas agulhas.
- Deve ser costurada internamente com máquina overloque.
- Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés na mesma malha da camiseta.
- No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação.
- A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.
- A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.
- Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes.
- A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.


Estampa

Frente: Na parte da frente da camiseta no lado esquerdo na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão do Município, e no lado esquerdo, deverá ser estampado o Logotipo da Secretaria da Educação, conforme medidas que segue abaixo:

Frente lado esquerdo (altura do peito): Brasão do Município de LIMA DUARTE, com as medidas de 6,0 cm altura x 6,0 cm de largura;

Frente do lado direito (altura do peito): Logotipo da Secretaria da Educação com as medidas de 5,0 cm de altura x 8,0 cm de largura.

TABELA DE MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO - CAMISETA MANGA CURTA



TAMANHOS		1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A	Comprimento do corpo	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	78
B	Largura do corpo	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	54	57	60	63
C	Comprimento da manga	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	41	43	45
D	Altura da Cava	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
E	Abertura da manga	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 02 – Camiseta Unissex de Mangas Longa - Ensino Infantil e Fundamental



- Descrição do Produto: Camiseta de manga longa, com gola modelo em “V”.
- Composição malha do corpo: composição 75% Poliéster + 25% Algodão.
- Gramatura :150gramas x m².
- Cor da malha: Cinza Mescla
- Mangas e Recortes: A camiseta deverá ter as mangas com modelo de corte Raglan e um recorte vertical nas laterais da frente, no mesmo tecido do corpo, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TCTC; iniciando esse recorte, com 4,0cm de largura na sua base inferior, e acabando a mesma no final da cava inferior da manga.
- Entre as malhas do recorte e a malha do corpo da camiseta, deverá ser embutido e costurado um vivo, com a composição de 100% Poliéster, com a gramatura de 150gr/m², na cor Azul Marinho, com 0,5 cm de largura acabado.
- Gola: A gola deverá ser única, em modelo de “V”, confeccionada em Ribana sanfonada 1x1, em desenho canelado, com a composição de 100% Poliéster, com largura de 3cm acabada, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- Faixas:sobre as mangas, deverá ser costurado uma faixa com 5,0 cm de largura em malha de Jacquard, com construção maquineta com desenhos de losangos, composição 68% Poliamida e 32% Poliéster, com 200 gramas, na cor Azul Marinho, com o desenho aplicado em Jacquard de 3 listras sendo essas nas cores Verde, Vermelho e Azul Royal, com a medida de 1,0 cm de largura cada listra, com o espaçamento e distanciamento de +/- 0,5cm, de uma listra a outra.
- Punhos: Nas barras dsas mangas, deverá ser costurado um punho, confeccionado em Ribana sanfonada 1x1, em desenho canelado, com a composição de 100% Poliéster, com largura de 5,0 cm de largura, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- A barra da cintura deve ser rebatida com 2,0cm de largura e costurada em máquina de duas agulhas.
- Deve ser costurada internamente com máquina overloque.
- Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés na mesma malha da camiseta.
- No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação.
- A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.
- A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.
- Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes.
- A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.


Estampa

Frente: Na parte da frente da camiseta no lado esquerdo na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão do Município, e no lado esquerdo, deverá ser estampado o Logotipo da Secretaria da Educação, conforme medidas que segue abaixo:

Frente lado esquerdo (altura do peito): Brasão do Município de LIMA DUARTE, com as medidas de 6,0 cm altura x 6,0 cm de largura;

Frente do lado direito (altura do peito): Logotipo da Secretaria da Educação com as medidas de 5,0 cm de altura x 8,0 cm de largura.

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – CAMISETA DE MANGA LONGA



DESCRIÇÃO		2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A	Comprimento do Corpo	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	78
B	Largura Do Corpo	35	37	39	41	43	45	47	49	51	54	57	60	63
C	Comprimento Da Manga	41	46	51	56	61	65	69	73	76	79	82	85	87
D	Altura Da Cava Reta	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
E	Abertura Da Manga	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	12	12

Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 03 – Camiseta Unissex Regata - Ensino Infantil e Fundamental



- Descrição do Produto: Camiseta regata de cavas, com a gola modelo em “V”.
- Composição malha do corpo e do recorte das laterais da frente: composição 62% Poliéster + 21% Algodão + 17% Viscose.
- Artigo e construção: malha com efeito furadinho, modelo dry leve.
- Gramatura: 160 gramas x m².
- Cor da malha: Cinza Mescla
- Entre as malhas do recorte e a malha do corpo da camiseta, deverá ser embutido e costurado um vivo, com a composição de 100% Poliéster, com a gramatura de 150gr/m², na cor Azul Marinho, com 0,5 cm de largura acabada.
- Gola: A gola deverá ser única, em modelo de “V”, confeccionada em Ribana sanfonada 1x1, em desenho canelado, com a composição de 100% Poliéster, com largura de 3cm acabada, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- Punhos: Nas barras das cavas das mangas, deverá ser costurado um punho, confeccionado em Ribana sanfonada 1x1, em desenho canelado, com a composição de 100% Poliéster, com largura de 2,0 cm de largura, na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- A barra da cintura deve ser rebatida com 2,0cm de largura e costurada em máquina de duas agulhas.
- Deve ser costurada internamente com máquina overloque.
- Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés na mesma malha da camiseta.
- No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação.
- A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.
- A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.
- Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes.
- A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.


Estampa

Frente: Na parte da frente da camiseta no lado esquerdo na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão do Município, e no lado esquerdo, deverá ser estampado o Logotipo da Secretaria da Educação, conforme medidas que segue abaixo:

Frente lado esquerdo (altura do peito): Brasão do Município de LIMA DUARTE, com as medidas de 6,0 cm altura x 6,0 cm de largura;

Frente do lado direito (altura do peito): Logotipo da Secretaria da Educação com as medidas de 5,0 cm de altura x 8,0 cm de largura.

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – REGATA



TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A Compr. do corpo	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	78
B Largura do corpo	35	37	39	41	43	45	47	49	51	54	57	60	63
C Altura da cava	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D Largura dos ombros	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	13	14	15

Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 4 - Bermuda Masculina de Helanca Ensino Infantil e Ensino Fundamental




- Descrição do Produto: Bermuda confeccionada em malha de helanca.
- Composição: malha na composição de 100% Poliéster.
- Gramatura: gramatura de 250grs/m².
- Cor da Malha: na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- Faixas: Faixas: nas costuras das laterais, deverá ser costurado uma faixa com 5,0 cm de largura em malha de Jacquard, com construção maquineta com desenhos de losangos, composição 68% Poliamida e 32% Poliéster, com 200 gramas, na cor Azul Marinho, com o desenho aplicado em Jacquard de 3 listras sendo essas nas cores Verde, Vermelho e Azul Royal, com a medida de 1,0 cm de largura cada listra, com o espaçamento e distanciamento de +/- 0,5cm, de uma listra a outra.
- Viés: 1 viés costurado sobre as costuras das laterais das faixas, confeccionado em malha, na cor Azul Marinho, com a composição de 100% Poliéster, com 1,0 cm de largura.
- Elástico: deverá ser costurado na cintura, um elástico com largura de 4cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.
- Bolso: Na parte da frente nas duas laterais, deverá ser confeccionado dois bolsos reto ou tipo faca, com forro do próprio tecido, e, nas costas no lado direito de quem veste, deverá ser costurado um bolso com máquina reta de uma agulha, medindo 13cm de altura por 12cm de largura, para os tamanhos de 02 a 16 e; 15cm de altura por 14cm de largura para os tamanhos P ao EG.
- Etiqueta interna: indicativos na cor preta; devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pelas Resoluções vigentes.
- Costuras e Acabamento: deve ser costurada internamente com máquina overloque, e o acabamento das costuras das bainhas das mangas e barra da cintura, deverão ser em máquina galoneira de duas agulhas, com 2 cm de largura.
- Linha: a linha utilizada deverá ser a 100% Poliéster, e o fio de Overloque 60.
- Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, fechados com fita dux.
- Tolerâncias: a tolerância de variação na gramatura pode ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.
- Observações: A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

Estampa

Frente: Na parte da frente da bermuda, deverá ser estampado o Brasão do Município de LIMA DUARTE, com as medidas de 6,0 cm altura x 6,0 cm de largura.

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – BERMUDA HELANCA



TAMANHOS	01	02	04	06	08	10	12	14	16	P	M	G	GG
A – Entre Pernas	15	16	16	17	18	19	19	21	22	23	24	25	27
B – Coxa	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35
C – Gancho Frente c/ cós	23	22	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D – Gancho Costas c/ cós	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36
E – Cintura	22	23	24	25	26	27	28	29	31	33	35	36	37
F – Quadril	35	37	39	40	43	45	46	48	50	55	57	59	60
G – Abertura da Perna	20	21	22	23	24	25	26	27	27	30	31	32	33

Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 5- Bermuda Corsário Feminino de Cotton com Lycra - Ensino Infantil e Fundamental




- Descrição do Produto: Bermuda ciclista feminino de cotton com lycra.
- Artigo: Tecido de Cotton em rip stop, reforçado e resistente com construção em máquina de dupla frontura, apresentando desenhos Quadriculado por toda extensão da malha.
- Composição: 51% Algodão + 46,5% Poliamida + 2,5% Elastano.
- Gramatura: 300 gr/m²
- Cor da Malha: na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- Faixas: Faixas: nas costuras das laterais, deverá ser costurado uma faixa com 5,0 cm de largura em malha de Jacquard, com construção maquinada com desenhos de losangos, composição 68% Poliamida e 32% Poliéster, com 200 gramas, na cor Azul Marinho, com o desenho aplicado em Jacquard de 3 listras sendo essas nas cores Verde, Vermelho e Azul Royal, com a medida de 1,0 cm de largura cada listra, com o espaçamento e distanciamento de +/- 0,5cm, de uma listra a outra.
- Viés: 1 viés costurado sobre as costuras das laterais das faixas, confeccionado em malha, na cor Azul Marinho, com a composição de 100% Poliéster, com 1,0 cm de largura.
- Elástico: deverá ser costurado na cintura, um elástico com largura de 4cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.
- Bolso: Na parte da frente nas duas laterais, deverá ser confeccionado dois bolsos reto ou tipo faca, com forro do próprio tecido, e, nas costas no lado direito de quem veste, deverá ser costurado um bolso com máquina reta de uma agulha, medindo 13cm de altura por 12cm de largura, para os tamanhos de 02 a 16 e; 15cm de altura por 14cm de largura para os tamanhos P ao EG.
- Etiqueta interna: indicativos na cor preta; devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pelas Resoluções vigentes.
- Costuras e Acabamento: deve ser costurada internamente com máquina overloque, e o acabamento das costuras das bainhas das mangas e barra da cintura, deverão ser em máquina galoneira de duas agulhas, com 2 cm de largura.
- Linha: a linha utilizada deverá ser a 100% Poliéster, e o fio de Overloque 60.
- Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, fechados com fita duxex.
- Tolerâncias: a tolerância de variação na gramatura pode ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.
- Observações: A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

Estampa

Frente: Na parte da frente da bermuda, deverá ser estampado o Brasão do Município de LIMA DUARTE, com as medidas de 6,0 cm altura x 6,0 cm de largura.


TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – BERMUDA CICLISTA



TAMANHOS	01	02	04	06	08	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A – Entre pernas	19	20	21	22	25	28	31	34	37	40	43	45	48	50
B – Coxa	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27
C – Gancho Frente c/ cócs	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
D – Gancho Costas c/ cócs	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
E – Cintura	20	21	22	23	25	26	28	29	31	33	35	36	38	40
F – Quadril	27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41
G – Abertura da Perna	08	09	09	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19


Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 6 - Calça Unissex de Helanca - Ensino Infantil e Fundamental



- Descrição do Produto: Calça unissex com viés sobrepostos nas laterais.
- Artigo: Malha de Helanca PA com Lycra, resistente e reforçada com construção em máquina de dupla frontura, apresentando desenhos losangos por toda extensão da malha.
- Composição: 71% Poliéster + 26% Algodão + 3% Elastano.
- Gramatura: 250 gr/m²
- Cor da Malha: na cor Azul Marinho, próximo ao Pantone 19 - 3920 TC.
- Faixas: nas costuras das laterais, deverá ser costurado uma faixa com 5,0 cm de largura em malha de Jacquard, com construção maquineta com desenhos de losangos, composição 68% Poliamida e 32% Poliéster, com 200 gramas, na cor Azul Marinho, com o desenho aplicado em Jacquard de 3 listras sendo essas nas cores Verde, Vermelho e Azul Royal, com a medida de 1,0 cm de largura cada listra, com o espaçamento e distanciamento de +/- 0,5cm, de uma listra a outra.
- Viés: 1 viés costurado sobre as costuras das laterais das faixas, confeccionado em malha, na cor Azul Marinho, com a composição de 100% Poliéster, com 1,0 cm de largura.
- Elástico: deverá ser costurado na cintura, um elástico com largura de 4cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.
- Bolso: Na parte da frente nas duas laterais, deverá ser confeccionado dois bolsos reto ou tipo faca, com forro do próprio tecido, e, nas costas no lado direito de quem veste, deverá ser costurado um bolso com máquina reta de uma agulha, medindo 13cm de altura por 12cm de largura, para os tamanhos de 02 a 16 e; 15cm de altura por 14cm de largura para os tamanhos P ao EG.
- Etiqueta interna: indicativos na cor preta; devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pelas Resoluções vigentes.
- Costuras e Acabamento: deve ser costurada internamente com máquina overloque, e o acabamento das costuras das bainhas das mangas e barra da cintura, deverão ser em máquina galoneira de duas agulhas, com 2 cm de largura.
- Linha: a linha utilizada deverá ser a 100% Poliéster, e o fio de Overloque 60.
- Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, fechados com fita dux.
- Tolerâncias: a tolerância de variação na gramatura pode ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.
- Observações: A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – CALÇA



TAMANHOS	01	02	04	06	08	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A – Entre pernas	40	43	46	49	52	58	63	66	68	73	76	79	82	83
B – Coxa	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36
C – Gancho Fr.c/ cós	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
D – Gancho Cts c/ cós	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
E – Cintura	22	23	24	25	26	27	28	29	31	33	35	36	37	38
F – Quadril	35	36	37	39	42	44	46	48	50	55	57	59	60	62
G – Abertura da Perna	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	27

Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 7 - Agasalho (Blusão) de Inverno com Capuz – Ensino Infantil e Fundamental



- Descrição do Produto: Blusão unissex de Inverno com capuz, com recorte reto na parte superior da frente.
- Artigo: Malha de Helanca PA com Lycra, resistente e reforçada com construção em máquina de dupla frontura, apresentando desenhos losangos por toda extensão da malha.
- Composição: 71% Poliéster + 26% Algodão + 3% Elastano.
- Gramatura: 250 gr/m²
- Cor Corpo: Azul Marinho, próximo ao Pantone 19-3920 TC.
- Cor recorte frente: no mesmo tecido do corpo na cor Cinza Mescla.
- Faixas: sobre as mangas, deverá ser costurado uma faixa com 5,0 cm de largura em malha de Jacquard, com construção maquineta com desenhos de losangos, composição 68% Poliamida e 32% Poliéster, com 200 gramas, na cor Azul Marinho, com o desenho aplicado em Jacquard de 3 listras sendo essas nas cores Verde, Vermelho e Azul Royal, com a medida de 1,0 cm de largura cada listra, com o espaçamento e distanciamento de +/- 0,5cm, de uma listra a outra.
- Viés: 1 viés costurado sobre as costuras das laterais das faixas, confeccionado em malha, na cor Azul Marinho, com a composição de 100% Poliéster, com 1,0 cm de largura.
- Zíper: Na cor Azul Marinho, costurado na parte inferior da barra da cintura, até o final do decote, no início do Capuz.
- Forro: deverá ser forrada corpo, mangas e capuz, em malha anti- alérgica, com desenhos em losangos, com a composição de 80% Algodão e 20 % Viscose, com gramatura mínima de 140 gr/m², na cor Azul Marinho para o capuz, e na cor Branco para o corpo, dublada e costurada em Metalassê; onde, o tecido inferior deverá ser em uma manta acrílica em Polipropileno, aplicada sobre um tecido não tecido de TNT ; sendo, esse com a composição em 100% Poliéster, com gramatura mínima de 40 gr/m²; consolidando e formando assim, a composição de 47% Algodão + 28% Poliéster + 14% Polipropileno + 11% Viscose, com gramatura total de 200gr/m², no mínimo.
- Etiqueta interna: indicativos na cor preta; devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pelas Resoluções vigentes.
- Costuras e Acabamento: deve ser costurada internamente com máquina overloque.
- Punhos: das mangas e barra da cintura, deverão ser no mesmo tecido da Jaqueta, com 4 cm de largura.
- Linha: a linha utilizada deverá ser a 100% Poliéster, e o fio de Overloque 60.


Estampa

Frente: Na parte da frente da Jaqueta no lado esquerdo na altura do peito, deverá ser estampado o Brasão do Município, e no lado esquerdo, deverá ser estampado o Logotipo da Secretaria da Educação, conforme medidas que segue abaixo:

Frente lado esquerdo (altura do peito): Brasão do Município de LIMA DUARTE, com as medidas de 6,0 cm altura x 6,0 cm de largura;

Frente do lado direito (altura do peito): Logotipo da Secretaria da Educação com as medidas de 5,0 cm de altura x 8,0 cm de largura.

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – BLUSÃO COM CAPUZ



TAMANHOS		1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A	Comprimento do corpo	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	77	79	81
B	Largura do Corpo	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	58	61	64	67
C	Comprimento manga	45	47	50	54	58	62	66	70	74	77	81	84	87	90
D	Cava reta	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	Abertura Punho	7	7	8	8	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12

Tolerâncias de medidas de +/- 1,0 cm