

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Duarte
Prefeitura Municipal de Lima Duarte
Registro de Preços Eletrônico - 42/2025

Resultado da Homologação

0001 - Motosserra a combustão MS250, 01 Proteção da corrente, 01 Lubrificante 100ml STIHL 8017H, 01 Sabre R40cm/16"1,3mm/0.050" 3/8"P, 0163 PMPicco Micro Corrente, 01 Manual de instrução. Potência (kW/cv) 2,3 / 3,1 Cilindrada (cm³) 45,4 Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E-40/16" Corrente 63 PM Picco Micro Corrente Passada corrente 3/8" Peso (kg) 4,6 Motor 2 Tempos Nível de pressão sonora dB(A) 101 Nível de potência sonora dB(A) 114 Nível de vibração esquerda/direita (m/s²) 6,9/8,9 Capacidade do tanque de óleo (ml) 200 Capacidade do tanque de combustível (ml) 470 - VSL550 - Valor Referência: 3.778,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VENAGRO SGP LTDA	735,00	3.675,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0002 - Alicata amperímetro - THOMPSON - Valor Referência: 234,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	45,00	45,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0003 - Alicata Bico Chato 6". - TRAMONTINA - Valor Referência: 68,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	18,00	90,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0004 - Alicata corte diagonal 6", corpo em aço especial forjado e temperado, acabamento fosfatizado, cabeça e articulação lixadas, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, isolamento elétrica de 1.000Vc.a., com suporte plástico, dimensões aprox. 18x159x51mm, peso aprox.: 190g, conformidade com a NBR9699 e NR10 - RANGER - Valor Referência: 55,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	23,05	115,25	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0005 - Alicata Crimpador, para Prensagem de Terminais, com Cabo Isolado, tamanho 220mm, seção 0,5mm² a 16mm². - CRIMPADOR - Valor Referência: 444,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	204,80	409,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0006 - Alicata Crimpador, para Prensagem de Terminais, com Cabo Isolado, tamanho 220mm, seção 10mm² a 35mm². - CRIMPADOR 220MM - Valor Referência: 558,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	364,00	728,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0007 - Alicata de Pressão 10", tipo Profissional, mordente Triangular forjado em aço cromovanádio, temperado, acabamento niquelado, abertura regulável, peso aproximado 610g - STARTER - Valor Referência: 57,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	36,00	540,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0008 -

Alicata de pressão tipo Grip, com mordente curvo inferior e reto superior todo confeccionado em aço cromovanádio e acabamento niquelado cromado. Deverá ser parafuso para ajuste de controle de pressão e gatilho de liberação fácil. Medida total: 10" (25 cm). Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm). - TRAMONTINA - Valor Referência: 87,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0009 - Alicate rebitor: peso 1,5Kg; comprimento total: 490mm; equipado com bicos: 16/23, 16/29 e 16/36; caixa em alumínio; sistema de tração: castanha tri-partida - INLUX - Valor Referência: 96,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	21,64	108,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0010 - Alicate universal 8" profissional com isolamento forjada em aço cromovanádio. Cabeça e articulação polidas. Têmpera total no corpo. Têmpera por indução no gume e corte. Empunhadura em pvc. DIN 5746. Isolação elétrica de 1.000vCA. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR 10. - TRAMONTINA - Valor Referência: 57,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	28,00	700,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0011 - Ancinho em aço carbono, 16 dentes, com cabo - FAMASTIL - Valor Referência: 48,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	17,52	175,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0012 - Aparador Podador de Cerca Viva para Roçadeiras 26mm 5x5 Quadrado, A gasolina, comprimento da lâmina: 60 cm, Comprimento x Largura: 80 cm x 11 cm, Peso: 3,9kg, distância entre dentes: 10mm, comprimento do cabo: 10cm, com capa de proteção, com empunha dura, com sistema anti vibração, com lâmina de dupla ação, com manual, Modelo profissional robusto, com sistema de lubrificação fácil, lâminas de alto poder de corte e capina, ideal para pequenas e médias hortas e plantações em seu cultivo e preparação do solo. - BRANCO - Valor Referência: 705,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	565,80	1.697,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0013 - Arco de Serra, ajustável às serras de 8", 10" e 12", confeccionado em aço cromado, cabo em polipropileno - TOMPSON - Valor Referência: 55,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	18,94	284,10	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0014 - Betoneira 400L com Paineis Trifásicos

- Betoneira 400 Litros Trifásico 2CV 220V 1 Traço Super
- Capacidade do tambor: 400 Litros
- Capacidade de mistura: 280 Litros
- Número aproximado de ciclos/hora: 12
- Produção horária aproximada: 4,1 m³
- Rotação do tambor: 26 rpm
- Potência do motor: 2 CV 110 polos
- Tensão: 220V - Trifásica
- Frequência: 60 Hz
- Transmissão por correia tipo "V": A44 - 400L - Valor Referência: 5.837,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	5.390,00	16.170,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0015 - Bobina de nylon 3mm com 300 metros para roçadeira - KNRC-320-3 - Valor Referência: 290,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K2M MAQUINAS LTDA	155,00	930,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0016 - Broca chata para madeira 3/8" - TOMPSON - Valor Referência: 11,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	6,64	73,04	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0017 - Broca chata para madeira 5/16". - TOMPSON - Valor Referência: 13,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0018 - Broca de Aço Rápido 1/2" - TOMPSON - Valor Referência: 28,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	25,46	254,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0019 - Broca de Aço Rápido 1/4" - TOMPSON - Valor Referência: 19,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	2,50	25,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0020 - Broca de Aço Rápido 1/8" - THOMPSON - Valor Referência: 17,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	1,70	17,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0021 - Broca de Aço Rápido 3/16" - TOMPSON - Valor Referência: 21,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	2,20	22,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0022 - Broca de Aço Rápido 3/8" - TOMPSON - Valor Referência: 18,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	5,76	57,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0023 - Broca de Aço Rápido 5/16" - TOMPSON - Valor Referência: 19,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	5,85	58,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0024 - Broca de Aço Rápido 5/32" - TOMPSON - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	2,69	26,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0025 - Broca de Aço Rápido 7/16" - TOMPSON - Valor Referência: 25,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	18,72	187,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0026 - Broca de Vídeo ½" - TOMPSON - Valor Referência: 22,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	8,06	80,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0027 - Broca de Vídeo para Bucha S-10.10cm - TOMPSON - Valor Referência: 19,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	10,28	102,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0028 - Broca de Vídeo para Bucha S-10.16cm - 16CM - Valor Referência: 35,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	11,90	119,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0029 - Broca de Vídeo para Bucha S-10.20cm - 20CM - Valor Referência: 38,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0030 - Broca de Videa para Bucha S-12.16cm - THOMPSON - Valor Referência: 43,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	11,60	116,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0031 - Broca de Videa para Bucha S-12.20cm - 20CM - Valor Referência: 44,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	13,50	135,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0032 - Broca de Videa para Bucha S-12.30cm - TOMPSON - Valor Referência: 42,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	21,20	212,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0033 - Broca de Videa para Bucha S-6.10cm - THOMPSON - Valor Referência: 20,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	7,20	72,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0034 - Broca de Videa para Bucha S-7.10cm - THOMPSON - Valor Referência: 20,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	7,80	78,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0035 - Broca de Videa para Bucha S-7.14cm - MAKITA - Valor Referência: 39,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	13,50	135,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0036 - Broca de Videa para Bucha S-8.10cm - THOMPSON - Valor Referência: 23,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	9,80	98,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0037 - Broca de Videa para Bucha S-8.14cm - MAKITA - Valor Referência: 36,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	15,60	156,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0038 - Broxa para Caiação (SISAL) Técnica: Base Cal**Formato: Redonda - Cabo: Madeira Filamento Fibra de Coco 115mm Virola: Plástica - Diâmetro 72mm****Tamanho: Visível 11,5cm e diâmetro 7,4cm - ATLAS - Valor Referência: 16,54**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	7,29	729,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0039 - Cabo de Enxada e Cavadeira em Madeira 100cm. Produzido em madeira de ótima qualidade. Tamanho: 100cm - MINAS SUL - Valor Referência: 26,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	9,90	198,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0040 - Cabo de Enxada e Cavadeira em Madeira 120cm. Produzido em madeira de ótima qualidade. Tamanho: 120cm - MINAS SUL - Valor Referência: 25,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	9,90	198,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0041 - Cabo de madeira 400mm/22mm - MADEIRA - Valor Referência: 18,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	18,00	180,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0042 - Cabo de Madeira Modelo Y105 cm para Pá. Produzido em madeira de ótima qualidade. Modelo:105cm em Y - GM - Valor Referência: 20,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	12,00	60,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0043 - Cabo de Madeira Modelo Y 75 cm para Pá. Produzido em madeira de ótima qualidade. Modelo: 75 cm em Y - GM - Valor Referência: 20,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	12,00	60,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0044 - Cabo para Pá de Madeira Marfim Curvo 120cm. Leve e resistente.Tamanho:120cm - MADEIRA - Valor Referência: 16,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	11,90	59,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0045 - Cabo para Pá de Madeira Marfim de 120cm. Leve e resistente. Comprimento total: 120cm - GM - Valor Referência: 14,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	11,98	59,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0046 - Cabo para trado de 8". Produzida em aço carbono. Pintura na cor vermelha. Aplicação: utilizada em cavadeiras trado. Medida:¾" - TARZA - Valor Referência: 128,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	84,00	840,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0047 - Caixa de ferramentas completa, profissional para mecânica pesada mínimo 90 peças - NA - Valor Referência: 2.346,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.139,00	3.417,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0048 - Caixa plástica organizadora de ferramentas: material polipropileno reciclado comprimento 510mm, largura240mm, altura233mm. Capacidade 15kg. Cor preta. - PLASTICA - Valor Referência: 175,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	58,00	348,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0049 - Carrinho de Mão Reforçado, montado e lubrificado, com caçamba em chapa 14 (1,90mm) dobrada e soldada com solda mig; capacidade de 78litros e 180kg de carga; Braço em tubo industrial 1 ¼" x 1,52mm (chapa 16), Roda aro 3,25mm x 8" estampada em chapa 18 (1,21mm) soldada e cubo de roda 1.¼" x 1,52mm(chapa 16), Pneu e Câmara industrial 3,25mm x 8", 4 lonas, Estrutura de pés e reforços em barra chata 1.¼" x 3/16" - NA - Valor Referência: 611,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	262,75	26.800,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

**0050 - Carrinho fechado para armazenamento de ferramentas: Com 3 gavetas chaveadas; Colunas arredondadas em chapa de 1,2mm; Pintura de alta resistência epóxi (à pó); Prateleira em chapa de 0,60mm; 4 Rodízios de 3" - 2 fixos / 2 giratórios (1 com freio); Dimensões:
Carrinho: 650x410x850mm;
1 Gaveta:50 x36 x06 cm;
2 Gavetas:50 x36 x10 cm - NA - Valor Referência: 1.213,48**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	844,00	844,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0051 - Carrinho para Mecânico fabricado em material de alta resistência é utilizado para se fazer reparos em baixo do veículo. Possui formato anatômico e encosto de cabeça almofadado, proporcionando conforto ao mecânico, além de possuir porta ferramentas nas laterais, você terá sempre as suas ferramentas sempre em mãos. Equipado com 6 rodízios giratórios que facilitam e agilizam o seu serviço. Almofada para o encosto da cabeça.

Confortável e ergonômico.

Possui 6 rodas giratórias.

Porta ferramentas laterais.

Especificações Técnicas:

Capacidade: 100kg;

Altura: 120mm;

Largura: 480mm;

Comprimento: 1100mm; Peso: 4,7kg - NA - Valor Referência: 264,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	263,80	263,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0052 - Carro Esteira Plástica para Mecânico com encosto e rodas giratórias. - NA - Valor Referência: 334,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	334,00	334,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0053 - Cavadeira Articulada Cabo Metal de 120cm. Fabricado com aço SAE1070, forjada, laminada e afiada, pintura automotiva na cor preta. Aplicação: ferramenta essencial para abertura de buracos em solo de terra, saibro ou areia. Batente especial evita o choque entre as mãos do usuário. Indicado para fazer buracos para instalar postes, palanques, etc. Cabo longo de metal 120cm. - MONFORT - Valor Referência: 132,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	38,13	3.851,13	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0054 - Cavadeira de ferro maciço reta, com anel de reforço aço SAE 1070, medidas: 337mmx100mm, peso 1040gr, cabo de metal 120cm - NA - Valor Referência: 116,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,98	854,70	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0055 - Chave Biela L, 10mm, aço niquelado vanádio e cromado modelo longo, cabeças de perfil cônico com paredes finas Chave com sextavado interno com os dois lados sextavados da mesma medida - FOXLUX - Valor Referência: 34,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	16,00	48,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0056 - Chave Biela

L, 11mm, aço niquelado vanádio e cromado modelo longo, cabeças de perfil cônico com paredes finas Chave com sextavado interno com os dois lados sextavados da mesma medida - NA - Valor Referência: 37,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,66	58,98	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0057 - Chave Canhão 11x 150mm - FOXLUX - Valor Referência: 35,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	17,00	34,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0058 - Chave canhão, 6x125mm, lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado. - FOXLUX - Valor Referência: 17,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	10,00	20,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0059 - Chave canhão, 8x125mm, lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado. - BESTFER - Valor Referência: 19,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	13,45	26,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0060 - Chave catraca reversível com encaixe para 1/2", fabricado em aço cromo vanádio com acabamento niquelado e cromado. Compacta, cabeça em gota para trabalhar em áreas restritas. Alavanca de reversão e botão para desengate. Para soquetes e acessórios manuais com encaixe a 12,7mm(1/2"), conforme DIN3120, C 12.5, ISO 1174. Deverá ter cabo anatômico emborrachado. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação - NA - Valor Referência: 330,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	328,59	657,18	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0061 - Chave catraca reversível com encaixe para 3/4", fabricado em aço cromo vanádio com acabamento niquelado e cromado. Compacta, cabeça em gota para trabalhar em áreas restritas. Alavanca de reversão e botão para desengate. Para soquetes e acessórios manuais com encaixe a 12,7mm(1/2"), conforme DIN3120, C 12.5, ISO 1174. Deverá ter cabo anatômico emborrachado. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação - NA - Valor Referência: 208,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	207,30	414,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0062 - Chave combinada 10mm (BocaxUnitDrive), aço vanadium, niquelada e cromada, inclinação em relação ao corpo: boca15°e Unit Drive 10°, parede fina, comprimento: 148mm, peso aproximado: 42g - ROBUST - Valor Referência: 19,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	8,19	24,57	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0063 - Chave combinada 12mm (BocaxUnitDrive), aço vanadium, niquelada e cromada, inclinação em relação ao corpo: boca15°e Unit Drive 10°, parede fina, comprimento: 168mm, peso aproximado: 64g - ROBUST - Valor Referência: 18,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	8,65	25,95	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0064 - Chave combinada 13mm (BocaxUnitDrive), aço vanadium, niquelada e cromada, inclinação em relação ao corpo: boca15°e Unit Drive 10°, parede fina, comprimento: 185mm, peso aproximado: 80g - ROBUST - Valor Referência: 21,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	8,88	26,64	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0065 - Chave combinada 14mm (BocaxUnitDrive), aço vanadium, niquelada e cromada, inclinação em relação ao corpo: boca15°e Unit Drive 10°, parede fina, comprimento: 199mm, peso aproximado: 91g - ROBUST - Valor Referência: 21,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	10,29	30,87	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0066 - Chave de biela L, 13mm, aço vanadium, niquelado e cromado, modelo longo, cabeças de perfil cônico com paredes finas, com sextavado interno, comprimento: 370g - ROBUST - Valor Referência: 38,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	8,88	17,76	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0067 - Chave de boca 10x11 de aço com 190mm de comprimento - NA - Valor Referência: 23,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,82	27,28	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0068 - Chave de boca 12x13 - NA - Valor Referência: 20,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,92	27,68	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0069 - Chave de boca 14x15 - NA - Valor Referência: 20,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0070 - Chave de boca 17 - NA - Valor Referência: 28,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,90	39,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0071 - Chave de boca 25x28 - MAYLE - Valor Referência: 47,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	29,00	116,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0072 - Chave de Fenda ¼"x10" (6mmx250mm), em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - MAYLE - Valor Referência: 21,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	11,28	67,68	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0073 - Chave de Fenda ¼"x10"(6mmx250mm),em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - MAYLE - Valor Referência: 42,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	38,00	228,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0074 - Chave de Fenda ¼"x12"(3mmx150mm), em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - MAYLE - Valor Referência: 22,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	22,00	132,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0075 - Chave de fenda 1/4x5pol. - MAYLE - Valor Referência: 38,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	6,15	36,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0076 - Chave de Fenda ¼"x8" (6mmx200mm), em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - MAYLE - Valor Referência: 30,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	8,50	51,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0077 - Chave de Fenda ¼"x8"(6mmx200mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - NA - Valor Referência: 39,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,85	53,10	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0078 - Chave de Fenda 1/8"x5"(3mmx125mm), em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - NA - Valor Referência: 11,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,46	26,76	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0079 - Chave de Fenda 1/8"x8"(3mmx200mm), em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - OPER - Valor Referência: 14,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	12,65	75,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0080 - Chave de fenda 3/16x5pol. - 3/16X5 - Valor Referência: 12,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	4,50	27,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0081 -

Chavedefenda3/8x12, açovanadium, hasteniqueladaecromada, caboempolipropileno, pontafosfatizada, com lâminaredonda, comprimento:250mm, peso:75g . - NA - Valor Referência: 29,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,48	116,88	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0082 - ChavedeFenda5/16"x10"(8mmx250mm), em aço cromo vanádio, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral - NA - Valor Referência: 22,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,33	73,98	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0083 - ChavedeFenda5/16"x10"(8mmx250mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - NA - Valor Referência: 26,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,33	73,98	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0084 - Chave de Fenda 5/16"x12"(8mmx300mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - 5/16X12 - Valor Referência: 40,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	39,00	234,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0085 - Chave de Fenda5/16"x6"(8mmx150mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - 5/16X6 - Valor Referência: 19,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	9,50	57,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0086 - Chave de fenda 5/16x8 pol. - NA - Valor Referência: 19,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,90	77,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0087 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 1/4"x6"(6mmx150mm), com cabo em polipropileno ou pvc rígido e haste em aço 6150 (cromo vanádio) trefilado, acabamento niquelado e polido e ponta fosfatizada - ROBUST - Valor Referência: 14,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	7,38	44,28	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0088 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 1/4"x8"(6mmx200mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - NA - Valor Referência: 28,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,35	56,10	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0089 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 1/4"x8" (6mmx200mm), em aço cromo-vanádio, haste temperada, ponta oxidada, cabo em polipropileno ergonômico. - NA - Valor Referência: 15,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,38	56,28	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0090 - ChavedeFendaCruzadaPhillips, 1/8"x3.1/8"(3mmx80mm), emaçocromo-vanádio, hastetemperada, pontaoxidada, caboempolipropilenoergonômico. - OPER - Valor Referência: 9,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	5,77	34,62	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0091 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 1/8"x4"(3mmx100mm), em aço cromo-vanádio, haste temperada, ponta oxidada, cabo em polipropileno ergonômico. - OPER - Valor Referência: 8,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	5,55	33,30	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0092 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 3/16"x3.1/8"(4,7mmx80mm), em aço cromo-vanádio, haste temperada, ponta oxidada, cabo em polipropileno ergonômico. - OPER - Valor Referência: 11,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	6,01	36,06	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0093 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 3/8"x10"(9,5mmx250mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - FOXLUX - Valor Referência: 53,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	22,57	135,42	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0094 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 3/8"x8"(9,5mmx200mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - FOXLUX - Valor Referência: 37,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	22,03	132,18	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0095 - Chave de Fenda Cruzada Phillips, 5/16"x8"(8mmx200mm), em aço cromo vanádio, com isolamento elétrico de 1000V, cabo em polipropileno e tratamento térmico integral. - NA - Valor Referência: 19,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,58	75,48	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0096 - Chave de Fenda Cruzada Phillips 5/16"x8"(8mmx200mm), em aço cromo-vanádio, haste temperada, ponta oxidada, cabo em polipropileno ergonômico. - NA - Valor Referência: 15,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,73	64,38	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0097 - Chave de defesa, haste em aço, ponta enfiada, cabo em polipropileno azul, com bitolas 9/32"x6", comprimento 260mm - FOXLUX - Valor Referência: 14,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	14,65	87,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0098 - Chave de fenda, haste em aço, ponta enfiada, cabo em polipropileno azul, com bitolas 9/32"x5", comprimento 235mm - FOXLUX - Valor Referência: 22,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	22,10	110,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0099 - Chave de fenda isolada 1/8"x3", com resistência a até 1000V com cabo em polipropileno ou PVC rígido e haste em aço 6150 (cromo vanádio) trefilado. Atendimento a NBR9699/87 e NR-10 - NA - Valor Referência: 13,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,08	24,48	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0100 - Chave de defesa simples 1/4"x6", aço vanádio, haste enfiada, ponta enfiada, cabo em polipropileno, ponta fosfatizada, com lâmina redonda, comprimento: 250mm, peso aprox.: 75g - NA - Valor Referência: 12,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,97	47,82	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0101 -

Chavedefendasimples3/16"x3",açovanadium,hasteniqueladaecromada,caboempolipropileno,pontafosfatizada,comlâminaredonda,comprimento:16
peso aprox.: 35g - NA - Valor Referência: 7,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,20	31,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0102 - Chavedefendasimples3/16"x4",açovanadium,hasteniqueladaecromada,caboempolipropileno,pontafosfatizada,comlâmina
redonda, comprimento: 190mm, peso aprox.: 35g - NA - Valor Referência: 7,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,27	26,35	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0103 - Chave de fenda simples 3/16"x6", aço vanadium, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno, ponta fosfatizada,
com lâmina redonda, comprimento: 240mm, peso aprox.: 40g - NA - Valor Referência: 6,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,88	29,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0104 - Chavedegrifo10",modeloamericano,mordentesforjadosetemperados - FOXLUX - Valor Referência: 58,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	30,00	60,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0105 - Chavedegrifo14",modeloamericano,mordentesforjadosetemperados - FOXLUX - Valor Referência: 90,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	40,00	80,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0106 - Chavedegrifo18",modeloamericano,mordentesforjadosetemperados - FOXLUX - Valor Referência: 77,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	68,00	136,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0107 - Chavefenda1/8x11/2",comcaboempolipropilenoouPVCrígidoehasteemaço6150(cromovanádio) trefilado, acabamento
niquelado e polido e ponta fosfatizada - THOMPSON - Valor Referência: 13,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	5,40	27,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0108 - Chavefenda5/16"x6",comcaboempolipropilenoouPVCrígidoehasteemaço6150(cromo vanádio) trefilado, acabamento
niquelado e polido e ponta fosfatizada - NA - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,25	51,25	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0109 - Chave fixa 10mmx11mm, aço vanadium, niquelada e cromada, com cabeças estreitas, comprimento aproximado: 155mm,
peso aproximado 50g - NA - Valor Referência: 13,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,53	32,65	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0110 - Chave inglesa ajustável 12"(300mm), ajustável até 35mm, forjada em aço cromo vanádio de alta resistência mecânica,
fosfatizada, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, cabo com isolamento elétrico de 1000V, dimensões: comprimento
300mm x largura 77mm x espessura 11mm. - WESTER - Valor Referência: 140,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	41,36	82,72	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0111 - Chave inglesa ajustável 12", aço-liga de alta resistência mecânica, fosfatizada, com cabeça lixada, modelo sueco, com
inclinação da cabeça em relação ao cabo, espessura da extremidade da boca é delgada, capacidade de abertura: 34mm,
comprimento:300mm,pesoaproximado690g - WESTER - Valor Referência: 87,31



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	41,36	82,72	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0112 - Chave inglesa ajustável 6", aço-liga de alta resistência mecânica, fosfatizada, com cabeça lixada, modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, espessura da extremidade da boca e delgada, capacidade de abertura: 18mm, comprimento: 150mm, peso aproximado: 55,20g - FOXLUX - Valor Referência: 55,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	20,00	40,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0113 - Chave inglesa ajustável 8"(200mm), ajustável até 26mm, forjada em aço cromo vanádio de alta resistência mecânica, fosfatizada, com inclinação da cabeça em relação ao cabo, cabo com isolamento elétrico de 1000V, dimensões: comprimento 200mmx largura 58mmx espessura 8mm. - TOMPSON - Valor Referência: 114,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	30,57	61,14	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0114 - Chave multi teste digital p/110e220V - WESTER - Valor Referência: 19,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	6,37	19,11	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0115 - Chave para Dobrar Ferro - Mínimo de 8mm a 12.5mm - FOXLUX - Valor Referência: 80,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	62,00	124,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0116 - Chave Parafusadeira de Impacto Pneumática de 1/2 Pol, com kit de 16 peças, tensão 110/220V - FOXLUX - Valor Referência: 484,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	480,00	960,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0117 - Chave Parafusadeira de Impacto Pneumática de 3/4", com kit de 16 peças, tensão 110/220V. - FOXLUX - Valor Referência: 716,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	712,00	1.424,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0118 - Chave philips grande nº4-3/8"x10" polegadas, Material de fabricação: Aço Cromo Vanadium (aço ferramenta), temperado, cabo em polipropileno. - FOXLUX - Valor Referência: 20,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	19,00	95,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0119 - Chave philips 1/4x5pol. - OPER - Valor Referência: 9,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	8,46	42,30	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0120 - Chave Phillips 1/8"x2", com cabo em polipropileno ou PVC rígido e haste em aço 6150 (cromo vanádio) treilado, acabamento toniquelado e polido e ponta fosfatizada - OPER - Valor Referência: 6,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	4,50	22,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0121 - Chave Phillips 1/8"x3", com resistência até 1000v com cabo em polipropileno ou pvc rígido e haste em aço 6150 (cromo vanádio) treilado. Atendimento a NBR 9699/87 e NR-10 - NA - Valor Referência: 13,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,33	21,65	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0122 -

Chave Phillips 1/8"x6", com cabo em polipropileno ou PVC rígido e haste em aço 6150 (cromovanádio) trefilado, acabamento toniquelado e polido e ponta fosfatizada - OPER - Valor Referência: 10,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	7,55	37,75	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0123 -

Chave Phillips 3/16"x3", com cabo em polipropileno ou PVC rígido e haste em aço 6150 (cromovanádio) trefilado, acabamento toniquelado e polido e ponta fosfatizada - NA - Valor Referência: 6,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,71	28,55	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0124 - Chave phillips 3/16x5pol. - OPER - Valor Referência: 7,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	6,94	34,70	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0125 - Chave phillips 5/16x5pol. - OPER - Valor Referência: 22,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	12,28	61,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0126 - Chave Teste 3,5mm100v500v - SPARTA - Valor Referência: 13,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	2,58	2,58	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0127 - Cinta para amarração de cargas de 3 toneladas

- Jogodecintapara amarração de carga composta por: 1 cinta, 2 ganchos e 1 catraca
- Catraca e gancho fabricados em aço cromatizado, proporcionando boa resistência à oxidação
- Material da cinta: Poliéster
- Indicada para amarração de cargas. Não utilizar para elevação ou suspensão de cargas
- Possui gancho tipo J
- Especificação Técnicas:
- Carga de trabalho da cinta em amarração enlaçada: 3,0t
- Carga de trabalho da cinta em amarração direta: 1,5t
- Carga de ruptura da cinta para amarração de carga: 6,0 toneladas
- Fator de segurança da cinta para amarração de carga: 2:1
- Largura da cinta: 50,0mm
- Comprimento total do conjunto da cinta para amarração de carga: 10,0m
- Norma de referência da cinta: EN12195-2 e ABNT NBR15883-2
- Corda cinta: Preta - MULTIFITAS - Valor Referência: 147,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	92,00	920,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0128 - Cinta para elevação de cargas para 6 toneladas 180mmx6metros CE660 - MAVE - Valor Referência: 461,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	456,00	1.368,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0129 - Colher de pedreiro, 10", medindo 254mmx121mm, confeccionado em aço SAE1070, dureza entre 42-46rc, cantoreto, cabo em madeira marfim envernizada - PEGUZE - Valor Referência: 29,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	16,00	320,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0130 - Colher de pedreiro, 7", medindo 178mmx94,5mm, confeccionado em aço SAE1070, dureza entre 42-46rc, cantoreto, cabo em madeira marfim envernizada. - PEGUZE - Valor Referência: 23,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	11,00	220,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0131 - Colher de pedreiro,9",medindo228mmx112mm,confeccionadoemaçoSAE1070,durezaentre42-46rc,cantoreto,caboemmadeira marfim envernizada - PEGUZE - Valor Referência: 27,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	14,00	280,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0132 - CompactadordePercussãoRentala Diesel

- Forçadeimpacto:1.600Kgf
- Frequência:650-700RPM
- Potênciadomotor:5,5HP4Tempos
- Tanquedecombustível:2Litros
- Medidadasapata:280x300mm
- Velocidadedeslocamento:12,5m/min
- Amplitude de salto: 85mm - 7HP - Valor Referência: 14.331,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VENAGRO SGP LTDA	7.500,00	7.500,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0133 - Compactador de Solo - Sapo:

- Motor:5,5HP-4 Tempos
- Combustível: Gasolina
- Impactospor Minuto:650 / min
- ForçadelImpacto:1.600Kgf
- VelocidadedeAvanço:12,5m/min
- Peso:78Kg
- CapacidadedeCombustível:2,2litros
- ElevaçãodaSapata:65 mm
- ÁreaCompactada:300m²/h
- ProfundidadedeCompactação:60cm
- DimensõesdaSapata(CxL):330x300mm
- Dimensões(CxLx A):73x40x110 cm - CNCJ-80K - Valor Referência: 8.799,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Compact Power Maquinas Ltda	7.099,99	14.199,98	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0134 - Compressor de Ar 20 pés 5,0 HP 200Litros Trifásico 220/380V Alta Pressão:

- Linha Profissional
- Unidade compressora em ferro fundido
- Acionamento por correia
- Lubrificado a óleo
- Deslocamentoteórico:20pés³/min-283lbf/pol²
- Pressãodeoperação:175 lbf/pol²
- Potência:5,0hp/3,75kw
- Estagio: 1
- Tensão:220/380V
- RPMdaunidadecompressora:1000rpm
- Númerodepistões:2V
- Volumedoreservatório:200 Litros
- Volumedeóleo:750ml - 20/200 - Valor Referência: 11.463,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VENAGRO SGP LTDA	5.800,00	5.800,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0135 - Compressorde Ar 8,2Pés 25 Litros2,5HP 160L/m com2 Saídas 220V:

- Motocompressor
- Interruptorparaligar/desligar
- Apoioemborrachado
- Unidatedecompressoraemferrofundido
- Compactoindicadoparaserviçosleveemoderados
- AcompanhaóleonomotorEquipadocom:
- Válvuladesegurança
- Reguladorde pressão
- Manômetros
- Pressostato(ligaedesligaautomaticamente)
- Alçaerodasparatrasporte
- Pressãomáxima:8,3Bar
- Deslocamento: 160L/min
- Tensão: 220V
- Fase: Monofásico
- Capacidade:25 Litros
- Potênciadomotor:2.5HP/2Polos



- Rotação: 2.450RPM
 - Número de cilindros: Monocilíndrico
 - Frequência: 60Hz
 - Ruído: dB(A)
 - Saída da mangueira: 2 Saídas de 1/4"
 - Dimensões (C x A x L): 525mm x 580mm x 240mm
 - Acessórios que acompanham: Rodas para transporte, indicador de pressão, carenagem protetora do motor - CMI 8.7/24BR -
- Valor Referência: 3.814,83**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VENAGRO SGP LTDA	1.500,00	4.500,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0136 - Concertina Dupla Clipada com lâmina galvanizada, rolo com 5,5 metros. A concertina deve possuir lâmina de 22 mm de largura e espessura de 0,47mm. Estrutura de segurança composta por um fio de aço de alta resistência a corte, garantindo a qualidade do produto. Dispensar o uso de hastes e fios de qualquer superfície a ser instalada.

**Lâmina: galvanizada;
Medida da lâmina: 22 x 0,47mm;
Fio interno: Aço A.T.C (Alto Teor de Carbono) 2,5mm; Diâmetro externo: de 300mm a 320mm; Quantidade clips: 79 peças;
Metragem rolo: 5,5 metros/linear (conforme padrão de instalação do fabricante); Peso líquido: 5,6Kg - DUPLA CLIPADA - Valor Referência: 122,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FH METAIS LTDA	120,00	12.000,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0137 - Conjunto de Solda Oxigênio e Acetileno:

- 01 Cilindro de Oxigênio Industrial com 7 lts. (1m³)
- 01 Cilindro de Acetileno 1kg
- 05 Metros de mangueira dupla reforçada com 101 par de válvulas anti-retrocesso
- 01 Regulador de pressão com 02 manômetros (Acetileno):
0 - 3 Kgf/cm²
- 0 - 30 Kgf/cm²
- 01 Regulador de pressão com 02 manômetros (Oxigênio):
0 - 3 Kgf/cm²
- 0 - 315 Kgf/cm²
- 01 Maçarico de solda
- 02 Extensões - Milenium - Valor Referência: 3.563,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.551,99	3.551,99	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0138 - Cortador de Piso e Azulejos Profissional:

- Carro guia e suporte das guias em alumínio injetado
- Base em chapada de aço carbono com pintura eletrostática a pó
- Bandejas para apoio do piso e chapada de aço repuxado
- Indicador para cortar pisos cerâmicos e porcelanatos até 12mm de espessura

Possuem corte e separação na própria base, sem necessidade de retirar a peça para fazer a separação e o sistema de articulação que permite separar as peças em qualquer ângulo simultaneamente

- Guia e maço cromado proporcionando maior durabilidade
- Rodel cortante com haste de maço carbono zincado e disco de carbono de tungstênio (wídia)
- Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos
- Barragem de custo em perfil de alumínio
- Tamanho máximo de piso para corte diagonal: 640x640mm
- Comprimento máximo de corte: 900mm - TOMPSON - Valor Referência: 1.033,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	276,62	553,24	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0139 - Desempenadeira Metálica de Base Lisa, com Dentes, cabo de madeira:

- Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade.
- Recebe pintura eletrostática a pó.
- Cabo com acabamento em vernizado.
- Comprimento: 272mm.
- Largura: 120mm.
- Altura: 75 mm. - THOMPSON - Valor Referência: 37,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	10,05	201,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0140 -

Desempenadeira Metálica de Base Lisa, sem dentes, com Cabo de Madeira: Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. Recebe pintura eletrostática a pó. Cabo com acabamento envernizado Comprimento: 272 mm.

Largura: 120 mm.

Altura: 75 mm. - THOMPSON - Valor Referência: 27,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	10,00	200,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0141 - Disco de Corte, com 10" de diâmetro, 1/8" de espessura, furo de 3/4" - THOMPSON - Valor Referência: 18,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	10,40	5.220,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0142 - Disco de Corte, com 4.½"(114mm) de diâmetro, 1/8"(3,2mm) de espessura, furo de 7/8"(22,22mm). - THOMPSON - Valor Referência: 7,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	3,70	3.700,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0143 - Disco de Corte para Metal: Dimensões: 7"x1/8"x7/8" (178MmX3,0MmX22,2Mm) Reforço: 2 Telas - ICDER - Valor Referência: 11,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	4,53	688,56	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0144 - Disco de Desbaste para ferro, diâmetro 4.½"x espessura 3/16"x furo 7/8" - ICDER - Valor Referência: 11,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	4,78	2.390,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0145 - Disco de Desbaste para ferro, diâmetro 7"x espessura ¼"x diâmetro 7/8" - THOMPSON - Valor Referência: 15,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	10,00	4.000,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0146 - Disco Flap 4.1/2" furo 7/8" grão 80 - THOMPSON - Valor Referência: 12,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	4,50	450,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0147 - Disco Flap 7" furo 7/8" grão 80 - THOMPSON - Valor Referência: 17,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	11,80	590,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0148 - Disco para serra circular 7.1/460 para MDF - THOMPSON - Valor Referência: 58,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	22,00	220,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0149 - Disco para serra circular 7.1/460 para piso - THOMPSON - Valor Referência: 59,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	32,00	320,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0150 - Disco para serra manual 24 dentes

- Aplicação em madeira

- Cortes a seco

- Diâmetro: 10"

- Furo: 7/8" - NA - Valor Referência: 41,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0151 - Enxada Estreita, 2,5 Libras, com cabo, em aço forjado, dureza 45-52 HRC, tipo jacaré, em aço maciço com tratamento térmico diferenciado, peso de 1100kg por peça, pintura em esmalte sintético, preto e verniz azulado, caixa com 6 unidades - PEGUZE - Valor Referência: 165,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	37,00	4.477,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0152 - Enxada largo 2,5 Lbc/ cabo de 1,30m - PEGUZE - Valor Referência: 68,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	32,00	1.600,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0153 - Enxadinha com Cabo de Madeira:

- Produzida em aço carbono de alta qualidade
- Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso
- Cabo de madeira: 43cm
- Pontada enxadinha: 9,5cm
- Enxadinha com molhode 29mm - MX - Valor Referência: 52,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	26,93	53,86	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0154 - Escada de abrir de alumínio c/5 degraus. - BOTAFOGO - Valor Referência: 352,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	169,00	845,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0155 - Escada de abrir de alumínio c/7 degraus - COGUMELO - Valor Referência: 350,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	200,00	1.200,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0156 - Escada extensível, fibra de vidro 7,20m 23 degraus - sapatas anti-derrapa - PRATIK - Valor Referência: 1.176,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	948,00	3.792,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0157 - Escada Multifuncional 4x4 com 16 Degraus, em Alumínio:

- 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,71m quando totalmente estendida
- Suporta até 150Kg.
- Estrutura em alumínio
- Catracas com Padrão de Qualidade FORTG
- Travamento automático na extensão
- Sapatas em borracha
- Largura da barra estabilizadora: 71cm - WESCO - Valor Referência: 660,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	650,00	1.950,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0158 - Esmerilhadeira Angular de 7 Pol. 2.200W 110/220V:

- Potência: 2.200W
- Tensão: 110/220V
- Diâmetro do disco com centro rebaixado: 180mm
- Espessura máxima do disco: 6,5mm
- Rosca do eixo: M14
- Rotação por min: 8.500rpm
- Comprimento do fio: 1,95m - WESCO - Valor Referência: 759,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	738,00	1.476,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0159 - Esmerilhadeira angular industrial (profissional), disco de desbaste 230mm, potência mínima 2600W, 110/220V, isolamento



DIN57740, segurança DIN44720, com chave de pinos, empunhadura auxiliar, flange, porca redonda e capa de proteção. - MOTOMIL - Valor Referência: 960,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	853,00	1.706,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0160 - Esmeril Profissional de Bancada 735W,1HP, 220V - THOMPSON - Valor Referência: 514,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	510,00	2.040,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0161 - Esquadro Magnético

- Maior precisão na soldagem
- Uso indicado para serralherias
- Utilizado em soldagem, montagem, estruturas, grades
- Ponteamento de solda rápido e preciso
- Menor mão de obra
- Diminui o risco de acidentes
- Oferece precisão em ângulos de 135°, 90° e 45°
- Capacidade de carga para 35Kg - THOMPSON - Valor Referência: 63,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	61,00	244,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0162 - Esquadro Profissional, comprimento 10"(254mm), base confeccionada em metal, cabo 150mmx44mm, acabamento em verniz para resistir à corrosão. - RINO - Valor Referência: 42,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	11,14	111,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0163 - Estilete de 25mm - THOMPSON - Valor Referência: 20,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	18,00	180,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0164 - Facão de 14" cabo de madeira - DUAS CARAS - Valor Referência: 41,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	30,50	366,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0165 - Flambador para marcar gado, confeccionado em ferro fundido, pintado, duas bocas, para usar com mangueira de até 1,8m - CAÇULA - Valor Referência: 191,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	153,00	153,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0166 - Foice com Cabo De Madeira. Diâmetro:32mm; Peso:1,23kg; Comprimento:1361mm; Largura:174mm; Altura:36mm; Informações Adicionais: A foice é ideal para corte do mato ralo, capoeira e também para pastagens; Garantia: 3 meses. - TRAMONTINA - Valor Referência: 71,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	30,00	660,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0167 - Foice roçadeira ronca aberta, aço 1045 - TRAMONTINA - Valor Referência: 53,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	52,00	1.040,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0168 - Formão 1.¼" profissional, com cabo de madeira, lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado. - TOMPSON - Valor Referência: 41,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	17,09	85,45	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0169 - Formão ¼" profissional, com cabo de madeira, lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado. - NA - Valor Referência: 29,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,77	68,85	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0170 - Formão ¾" profissional, com cabo de madeira, lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado. - NA - Valor Referência: 29,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	70,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0171 - Formão cabo de madeira 1/2 profissional - NA - Valor Referência: 23,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	70,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0172 - Furadeira 3/8 10mm 450w0-3000rpm - Uso profissional. - FURADEIRA 3/8 450W 110 OU 220V - Valor Referência: 407,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	210,00	14.490,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0173 - Furadeira impactocom botãodetravaparatrabalhoscontínuos, 2 velocidades, potência mínima de 700W, 110V, peso 2,2kg, capacidade de perfurar concreto mandril 13mm (1/2"), acompanhada de punho slim line. - RANGER - Valor Referência: 395,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	246,00	13.038,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0174 - Furadeira de Impacto com Mandril de 1/2":

- Potência 760Watts
- Voltagem: 110V
- Rotação por min. 0- 2.800
- Impacto 0-44.800
- Concreto 16mm
- Aço 13mm
- Madeira 30mm
- Comprimento Total 303 mm
- Mandril 13mm(½") - MAQUITA - Valor Referência: 505,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	487,00	1.461,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0175 - Furadeira de Impacto com Mandril de 5/8":

- Alta potência com corpo compacto e caixa de engrenagem em alumínio.
- Dois modos: "Simple rotaçãoe" "Rotação com impacto".
- Limitador de torque para prevenir contra golpe quando a broca entra em contato com vergalhões.
-

Novo sistema reversível permite: Maior vida útil da escova de carvão, sem redução de potência (ainda que funcione no sistema de reversão).

- Potência: 1.010W
- Rotações por min.: Alta: 0-2.900/Baixa: 0-1.200
- Impactos por min.: Alta: 0-58.000/Baixa: 0-24.000
- Concreto: 20mm
- Aço: 8-20mm
- Madeira: 25-40mm
- Dimensões (C x L x A) : 362 x 220 x 70mm
- Mandril: 16mm
- Peso: 2,4kg
- Acompanham: Chave de mandril, punho lateral, limitador de profundidade e maleta. - WESCO - Valor Referência: 1.168,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	1.148,00	4.592,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0176 - Furadeira:

- Potência: 450W;
- Mandril: 3/8";
- Voltagem: 110V;
- Capacidade: Aço: 10mm (3/8") Madeira: 25mm (1");
- Rotações por Min.: 0-3.000rpm;
- Dimensões: 228x 64x 183mm;
- Cabo de energia: 2m - TRAMONTINA - Valor Referência: 291,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	174,00	522,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0177 - Garfo de pasto reto soldado, cabo de madeira - MX - Valor Referência: 75,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	40,93	818,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0178 - Gerador de energia 6,5 kva, á diesel: Tipo do Motor: monocilíndrico, Combustível: diesel; Refrigeração a Ar; Cilindrada: 456cc
Sistema de partida: retrátil elétrica; Capacidade de Combustível: 15L; Capacidade de Óleo: 1,65L; Filtro de Ar Seco; Frequência Nominal: 60Hz; Potência Nominal: 5,5kVA; Potência Máxima: 6,5kVA; Tensão de Saída Nominal: 115V e 230V; Corrente Nominal: 52A-115V/26A - 230V; Autonomia na Potência Nominal: 9 horas (aprox.); Número de Fases: Monofásico; Fator de Potência cosφ 1
- Número de Tomadas: 2 Tomadas
- Saída CC: 12V/8,3A
- Estrutura: cabinado com rodas
Nível de Ruído a 7m Dist. 70dB
- Peso: 155.00Kg - NA - Valor Referência: 10.361,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.934,00	13.868,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0179 - Grosa Meia Cana, comprimento 10" (250mm), com cabo plástico auto impacto emborrachado. - LSLIMAS - Valor Referência: 36,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	34,00	340,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0180 - Jogo Chave Biela tipo L com 12 Peças: Produzida em aço especial; Niquelado e cromado; Medidas iguais dos dois lados; Cabeças de perfil cônico;
Aplicação indicada para aperto e desaperto; Utilizado em porcas e parafusos sextavados. Contém 12 sendo:
8- 9- 10- 11 - 12 - 13 - 14- 15- 16 - 17 - 18 - 19mm. peças - NA - Valor Referência: 200,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	199,75	599,25	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0181 - Jogo Chaves Combinadas de Boca e Estrela Estrada 12 peças - Feito em aço carbono - Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22 milímetros - Dimensões da embalagem: 39 x 27 Centímetros - Quantidade de Peças: 12 - Acompanha Bolsa Plástica. - STARTER - Valor Referência: 137,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	112,00	336,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0182 - Jogo completo cachimbo 1/2 - soquete - Jogo completo cachimbo 1/2 - soquete - CACHIMBO 1/2 - Valor Referência: 338,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	190,00	570,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0184 - Jogo de bits, brocas e soquetes, composto por uma mala com 74 peças, sendo: 7 bits pozidrive de 25mm (nº 1 (2 peças), nº 2 (3 peças) e nº 2 (2 peças)), 3 bits philips de 25 mm (nº 1, nº 2 e nº 3), 10 bits hexalobular de 25 mm (T8, T10, T15 (2 peças), T20 (2 peças), T25, T27, T30 e T40), 5 bits allen de 25mm (3mm, 4mm, 5 mm, 6 mm, 7mm), 5 bits fenda de 25 mm (3mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 8mm), 6 soquetes (7mm, 8mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm e 13mm), 1 chave allen (2,5 mm), 13 brocas (HSS Tin) para metal (3mm (2 peças), 3,5mm, 4 mm (2 peças), 4,5mm, 5mm (2 peças), 5,5 mm, 6mm, 6,5mm, 7mm e 8mm), 6 brocas para concreto (3 mm, 4mm, 5mm, 6 mm, 7mm e 8mm), 6 brocas de 3 pontas para madeira (3mm, 4 mm, 5mm, 6mm, 7 mm e 8mm), 3 brocas chata (12mm, 16mm e 22mm), 4 limitadores de profundidade (6mm, 8mm, 10mm e 12mm), 1 porta bit magnético, 1 chave manual com porta bits, 1 escareador, 1 calibrador de diâmetro e 1 trena de 3 m
Indicado para fixar e soltar parafusos em geral - NA - Valor Referência: 222,79



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	221,68	443,36	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0185 - Jogo de brocas de aço rápido com ótima eficiência. Tamanhos: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5.5, 5.6, 6.5. Conjunto de Broca de Aço Rápido com 13 Peças. - MTX - Valor Referência: 73,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	36,90	369,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0186 - JogodeChaveCombinadade6a22mm.Fabricadoemaçoevanádio;Acabamentoniqueladoecromado;Bocaeestreladrivecommesmamedida;Inclinaçãooerelação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°; Contém 17 peças, sendo: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22mm; Garantia:12 meses - NA - Valor Referência: 245,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	244,50	733,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0187 - Jogo de chave combinada, tamanhos de 6mm a 32mm, jogo com 26peças - NA - Valor Referência: 391,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	389,05	1.167,15	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0188 - Jogo de chave de fenda com 6peças - TRAMONTINA - Valor Referência: 45,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	44,50	133,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0189 - Jogo de Chave Fenda/PhillipsIsolada1.000V-Contendo3Chavesdefendasimples:1/8x4",3/16x4""e1/4x6"";3chavesdefendacruzada:1/8x2.3/8""PH0,3/16x3"" PH1 e 1/4x6"" PH2. - MAYLE - Valor Referência: 65,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	52,76	158,28	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0190 - JogodeChaveFixa(Boca),emaçoniqueladoecromado,pescoçolongo,cabeçasinclinadas,aberturadeboca calibrada, combitolasdiferentesemcadaboca,12peçasnasmedidas:6x7mm-8x9mm-10x11mm-12x13mm-14x15mm-16x17mm-18x19mm - 20x22mm - 21x23mm - 24x26mm - 25x28mm - 30x32mm - MAYLE - Valor Referência: 214,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	173,43	520,29	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0191 - Jogodechavehalem,2mma17mm - THOMPSON - Valor Referência: 52,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	38,80	116,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0192 - Jogo de chave hexagonal 1,5x10mm,hasteemaçoCR-VSAE6150temperada,acabamentofosfatizadoDINISSO2936,com10 peças. - 1,5X10MM - Valor Referência: 54,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	14,00	28,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0193 - Jogo de Chaves Combinadas Speedy: Com catraca; Tecnologia Suface Drive que evita que a cabeça do parafuso espane ; Velocidadedecatracacomafacilidadedeacessodachavefixa.Material:Cromo-vanádio; 12 peças compõe o jogo, sendo de medidas: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" - NA - Valor Referência: 331,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	329,95	659,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0194 - Jogo de chaves de 8 a 32 combinada. - 8 A 32 - Valor Referência: 191,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0195 - Jogo de chaves estriadas com chave de 8 a 32 - MAYLE - Valor Referência: 321,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	253,38	760,14	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0196 -

Jogodechavesfendaephilips8peças:Material:Cromovanadiumsuperresistente.,4fendas:3x75,5x75,6x6x38e6x150mm.,4phillips:PH0x75mm.PH1x75 mm, PH2 x 38 mm e PH2 x 150mm.. Dimensões: 37 x 4 24 cm. Cabos emborrachados para maior conforto ao operador. Peso: 0,800kg - 8 PEÇAS - Valor Referência: 72,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	64,80	194,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0197 -

JogodeChavesSoqueteSextavados,acondicionadoemestojo metálico compinturaeletrostáticadecorazul,com24peças distribuídasda seguinte forma:1cabo "T" em aço vanádio niquelado, 1 cabo com catraca simples ½" em aço vanádio niquelado, 2 extensões ½" x ½" em aço vanádio niquelado, 20 soquetes sextavados em aço vanádio niquelado, encaixe de ½" nas seguintes medidas: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm e 32mm. - SEXTAVADOS - Valor Referência: 302,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	260,00	780,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0198 - JogodeChaveTorkT09aT40(1,5a10mm),tipoCanivete,hasteemaçocromovanádiotemperadaeacabamentofosfatizado,com8 peças. - INLUX - Valor Referência: 38,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	18,08	36,16	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0199 -

JogodeFresaparaMadeira,24Peças.Diâmetro doseixos:1/4";Lâminasemaço especial(externo);Compostopor24fresassendo12internase12externas; Cada fresaé específica para um tipo de corte diferente; Acompanha estojo de madeira para acomodação e transporte das peças e uma chave allen para fresas com rolamentos; Utilizadas em conjunto com tupia manual; Garantia: 3 meses. - NA - Valor Referência: 434,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	432,00	432,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0200 - Jogo de lâmina para Serra Tico Tico - NA - Valor Referência: 49,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16,35	16,35	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0201 - JogodeMiniCatracaReversível1/4"comBitseSoquetes:Jogocompostopor:01minicatracareversívelde1/4";Fabricada em aço cromo-vanádio; Conta com mecanismo interno fabricado em aço cromo-molibdênio com acabamento fosfatizado; Acabamento cromado e polido; Engrenagem de 32 dentes acionada a 11°; Possui mecanismo de reversão;

Produzida de acordo com a norma DIN 3122

10 bits fabricados em ligadaço S203 bit tipo Philips: PH1-PH2-PH3

; 03 bit tipo Tork: T10 -T20-T30; 02 bit tipo Hexagonal: H4- H6;

02 bit tipo Fenda: 5,5x1,0mm-6,5x1,2mm; Acabamento com tratamento antiferrugem; Indicador para utilização em ferramentas manuais; 10 soquetes sextavados com encaixe de 1/4"; Medidas: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. Fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido.

Produzido de acordo com as normas DIN 3124, ISO 2725-1" - NA - Valor Referência: 206,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	205,62	616,86	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0202 - Jogo de Serra Copo Profissional Diamantada 15 peças para Vidro Granito Cerâmica: - Quantidade: 15 peça; - Tipo: Broca diamantada. - Materiais de bricolage: Aço Niquelado. - Modelo: DB-HS1 Brocas com bordas diamantadas. -

Utilização: Fura um círculo completo em cerâmicas, telhas, piso em geral, azulejos, vidro, garrafas, mármore e tijolos. - Comprimento: 05 cm cada peça. - Quantidade: 15 (quinze) peças o conjunto. - Tamanhos: 6mm/0,23", 8mm/0,31", 10mm/0,39", 12mm/0,47", 14mm/0,55", 16mm/0,62", 18mm/0,7", 20mm/0,79", 22mm/0,87", 25mm/0,98", 26mm/1,02", 28mm/1,10", 30mm/1,18", 40mm/1,57", 50mm/1,97". - NA - Valor Referência: 129,73



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	127,40	254,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0203 - Jogo de Serra Copo Profisisonal com 11 peças para madeira: 8Serras-copo(22/25/29/35/38/44/51/68mm): 1AdaptadorKW8;1AdaptadorKW1/4"1Chaveallen - 11 PEÇAS - Valor Referência: 143,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	127,00	254,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0204 - JogodeSerrasTico-TicoBi-Metal,com20peçasde75mm.AsilâminadeserraticoticoencaixeunificadossãofabricadascomonovoçoBimetálico e portanto incorporam a sua avançada performance de corte; Devidoaoencaixeunificado,asilâminadeserrapodemserusadasemtodososmodelosdemáquinas;Rendimento25%superioràs lâminadeserrabi-metálicasconvencionais 170%maioráreadecontatoentreosmetaiscomparadocomastecnologiasexistentesecomissoumamaiorresistênciaoquantoàquebraeaoarrancamentodos dentes da lâmina de serra; Cortesmaissuavesdevidoàsmúltiplasarestasdecorte-"MultiEdgePerformance"eaoefeitodividisãodecavacos;Lâmina de serra inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento; Comprimento:75mm; Embalagemcom 20 serras. - NA - Valor Referência: 219,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	218,60	437,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0205 - JogodeSoquetesCachimbosEstriados,encaixe1/2",emaçoCromo-Vanádium,21peçassendoumaChaveparaEncaixedosSoquetes e 20 Soquetes em Cromo-Vanádium nas medidas: Polegadas: 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" Milímetros: 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 15mm - 17mm - 19mm - 22mm - 24mm - NA - Valor Referência: 271,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00	540,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0206 - JogodeSoquetesEstriadosde1/2Pol.com22Peças,fabricadosemaço cromovanádiocomacabamentocromado.Acompanhamaletaplástica paraacomodoe transporte das peças Indicado para sempre terem mãos a ferramenta certa para qualquer ocasião Catracacomcabomaciãoangulado,gerandoassimelhormodismonapegadaparaumoapertofinalAcatracaaíndatem72dentesdeengrenagem,ouseja, é necessário muito menos espaço para utilizá-la .Jogocompostopor22peçascomencaixesde1/2",sendo: 1Catracareversívelcomempunhaduraergonômica;1CaboTde10",2Extensõesde5"e10",18 Soquetes estriados: 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm - NA - Valor Referência: 205,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	203,50	407,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0207 - JogodeSoqueteSextavado,Fabricadoemaço deótima resistência ;Encaixesde 1/4"e 3/8".Contém40 peças,sendo elas: Chaveadaptadorade3/8"; Chavecatracareversívelde7"comencaixede3/8";Extensãode3";Soquete longo 13/16" (21mm); Disco de rotação ;Adaptador1/4"- 3/8";Soquetesde1/4":1/4",5/16",3/8",5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2",4,4,5,5,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13mm ;Soquetes de 3/8": 9/16", 11/16", 3/4", 14, 16, 17mm; Estojo plástico - THOMPSON - Valor Referência: 109,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	60,20	120,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0208 - Kit de Brocas,PontaseBitscom43Peças:8BrocasparametalHSS:2-8mmcomencaixesextavado de1/4",8Brocasparamadeira:2-8mmcomencaixesextavado de 1/4", 10Pontas Parafusadeiras de25mm: PH 1/2/3,PZ 1/2/3, SL4/6, T 20/25, 10PontasParafusadeirasde50mm:PH 1/2/3,PZ1/2/3,SL4/6,T20/25, 4Chavesdecaixadediâmetro 7/8/10/13mm, 1 Adaptador para chave de caixa,1Suporte universal magnético,1Escareador - MTX - Valor Referência: 126,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	73,80	221,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0209 - Kit de Lâminas Serra Tico-Tico. Comprimento: 50mm; Largura: 4,5mm; Espessura: 1,0mm; Dentes por 25mm: 14; Tipo de dente: Scroll; Tipo de trava: Ondulada; Rendimento 25% superior às serras bi-metálicas convencionais; Cortes rápidos, precisos e suaves; Lâminas à prova de estilhaçamento; Menor custo por corte; Dentes 170% mais resistentes. Acompanha 05 unidades - NA - Valor Referência: 45,42



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,19	135,57	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0210 - Kit de Solda 200AC: O kit de solda é utilizado para trabalhos de soldagem ou brasagem do tipo leve ou médio; O maçarico é totalmente montado por rosqueamento, facilitando sua manutenção; As extensões, fabricadas em cobre pelo processo de repuxo, oferecem elevado nível de segurança; Efetuam a misturados gases na proporção exata, eliminando o risco de retrocesso; Conexões confeccionadas em latão, unindo, adequadamente, o maçarico às mangueiras;

Composição:

01 maçarico

01 extensão nº 04

01 extensão nº 06

01 extensão nº 09

02 conexões - NA - Valor Referência: 391,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	389,16	389,16	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0211 -

Kit Disco de Serra Circular para madeira, com 2 discos, com diâmetro de 7.1/4 (185mm), sendo 1 (um) com 24 dentes e outro com 40 dentes de metal duro industrial. Lâmina de aço espessa e com tratamento contra corrosão, para máquinas de serras fixa (tipo bancada) e máquina de serra portátil. Diâmetro total do furo central: 20mm, rotação máxima: 8,300 RPM - THOMPSON - Valor Referência: 87,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	57,50	172,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0212 - Kit Pistola de Pintura HVLP 600 ml com 2 Jogos de Reparo - 1.4 e 1.7mm; - Pistola de Pintura HVLP: Design ergonômico; Pulverização uniforme; Bico de aço inox; Gatilho leve e preciso; Pistola de pintura de alta produção com a revolucionária; Tecnologia HVLP (High Volume Low Pressure-Alto Volume Baixa Pressão), que proporciona uma maior transferência de material com menos névoa. Acompanha: Um jogo extra de reparos/bicos: 02 Agulhas (1na pistola), 02 Bicos: (1.4 na pistola) e 1.7mm, 02 Tampas de ar (1 na pistola), 01 Chave para manutenção, 01 Filtro, 01 Escova. Aplicações: Funilarias, Marcenarias e Serralherias. Especificações Técnicas: Encaixe: 1/4"; Diâmetro do bico: 1.4mm; Volume da caneca: 600ml; Capacidade de pintura: 600cc; Pressão de Trabalho: 0,3 BAR (43 PSI); Consumo de ar: 9CFM" - NA - Valor Referência: 165,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	164,38	821,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0213 - Kit Pistola para Pintura HVLP, Tipo Gravidade, 500ml, com 2 Bicos + Válvula de Ajuste:

- Pistola alimentada por gravidade

- Proporciona economia de tinta, menos névoa e consequentemente redução de custos

- Acompanha válvula de ajuste de ar com manômetro Tipo gravidade:

- Capacidade da caneca: 500ml

- Bicos: 1.4 e 2.0mm

- Pressão máxima: 45PSI (3Bar) - NA - Valor Referência: 164,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162,00	972,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0214 - Lâmina de serra 12pol - THOMPSON - Valor Referência: 12,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	3,68	368,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0215 - Lâmina de Serra Circular com Dentes de Metal Duro/Vídea, 450MmX30Mm

- Diâmetro Da Lâmina De Serra Circular: 18"-450Mm

- Número De Dentes Da Lâmina De Serra Circular: 48 Dentes

- Espessura De Corte Da Lâmina De Serra Circular: 5,0Mm

- Espessura Do Corpo Da Lâmina De Serra Circular: 3,2Mm

- Diâmetro Do Furo Da Lâmina De Serra Circular: 30Mm

- Rotação Máxima Da Serra Circular (rpm): 2.900/Min

- Velocidade Periférica (máx.): 70M/S

- Tamanho Da Bucha De Redução: De 30Mm Para 16Mm - NA - Valor Referência: 334,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	331,50	663,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0216 - Lâmina para Serra Tico-Tico, Cartela com 5 laminas - MAKITA - Valor Referência: 59,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	18,08	180,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0217 - Lamina P/Roçadeira 2 Pontas 230mm Furo 25,4mm. - TOYAMA - Valor Referência: 94,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	28,29	5.658,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0218 - Lamina P/Roçadeira 2Pontas 305mm Furo20mm - aço305 - TOYAMA - Valor Referência: 76,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	28,29	5.658,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0219 - Lanterna Profissional

- Utiliza 1 bateria 6V ou 4 pilhas D
- Lâmpada de Krypton (Reposição LK13).
- Apoio para 4 posições.
- Pegada adaptada para luva.
- Foco de longo alcance.
- Refletor largo.
- Botão liga/desliga emborrachado.
- Corpo resistente anti-choque.
- Garantia: Porto da vida
- Origem: Nacional
- Acompanha 1 Adaptador de pilhas - NA - Valor Referência: 132,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00	1.430,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0220 - Lanterna recarregável 6 Leds de alta durabilidade, potência e economia, ecologicamente correta; Bateria recarregável bivolt, capacidade: 800mAh; Os bulbos de LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros; Intensidade de luz ajustável; Após recarregar totalmente, poderá ser utilizado por aproximadamente 26 horas com 3 LED e 16 horas com 6 LED; Tamanho (C x A): 18cm x 5,5cm - 06 LEDS - Valor Referência: 50,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	32,80	328,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0221 -

Lanterna Refletora, resistente à água, lâmpada 12v, 55w, halógena, bateria de 12v, recarregável, blindada, recarregador de parede (110v) e de carro (12v), recarga de 24h possibilita 20 min de luz sem desligar - NA - Valor Referência: 102,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,12	1.021,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0222 - Lima Chata 8" com cabo - MM - Valor Referência: 25,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	13,03	260,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0223 - Lima grossa 12" - NA - Valor Referência: 47,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,45	949,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0224 - Lima Mecânica Chata, tipo Bastarda, comprimento 10"(250mm), largura 1"(25mm), espessura 6,1mm, com cabo plástico auto impacto emborrachado. - MM - Valor Referência: 47,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	15,49	309,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0225 - Lima Para Moto serra 7/32". - KF - Valor Referência: 59,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	5,65	169,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0226 - Linha para Pedreiro, confeccionado em 100% náilon (poliamida),linhacom8mmdeespessura,rolocom 100m.. - DTEX - Valor Referência: 10,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	4,29	214,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0227 - Linha para Pedreiro, confeccionado em 100% polipropileno, rolo com 50m. - DTEX - Valor Referência: 5,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	2,95	85,55	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0228 - Macaco hidráulico com capacidade de carga de 30 toneladas, tipo jacaré, com velocidade de levantamento ultrarápida, bomba hidráulica desmontável e com acesso a seus componentes internos (para fins de manutenção), com rodas de ferro, altura mínima de, pelo menos 215mm e altura máxima de, pelo menos 595 mm - NA - Valor Referência: 6.250,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.218,75	6.218,75	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0229 - Maçarico Lança Chamas Sapeador Botijão C/mangueira 2 Registros - E.FER - Valor Referência: 128,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	53,62	53,62	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0230 - Machado Forjado 3,0L, com Cabo de madeira goiá bõlixado e envernizado, comprimento 1000mm, olho 67mm x 36mm - MONFORT - Valor Referência: 78,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	62,92	377,52	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0231 - Machado Soldado, Cabeça Redonda, Tamanho 3.5, Cabo de Madeira, 90cm

- Temperado em todo o corpo da peça
- Fabricado em aço carbono especial forjado de alta qualidade.
- Alâmina possui tamanho 3.5 e sua afiação
- Recebe pintura eletrostática a pó
- Possui olho oval de 32x60mm.
- Cabo de 90cm com acabamento envernizado
- Comprimento: 905mm
- Largura: 200mm
- Altura: 45 mm - MONFORT - Valor Referência: 100,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	62,92	943,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0232 - Mangueira 5/16" para nível pedreiro-20 metros-Mangueira 5/16" para nível pedreiro-20 metros - MANTAQ - Valor Referência: 55,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	39,30	393,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0233 - Mangueira de Sucção Azul, 2", Rolo com 5 Metros

- Indicada para Serviços Leves e Médios de Sucção e Descarga de Água Como: Caminhões-Pipa, Agricultura e Limpeza de Galerias Subterrâneas.
- Composta por Pvc Flexível Transparente e Espiral de Pvc Rígido
- Diâmetro Interno da Mangueira: 2"-50Mm
- Cor da Mangueira: Azul
- Material da Mangueira: Pvc
- Pressão de Trabalho da Mangueira: 80 Lbf/Pol²
- Comprimento da Mangueira: 5M
- Peso: 5.63Kg
- Profundidade: 93.00Cm
- Altura: 23.00Cm
- Largura: 93.00Cm - BRFLEX - Valor Referência: 211,65



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	209,00	418,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0234 - Mangueira Dupla Camada ¾ com 3,0mm de Espessura:

- Transporte de água em poços artesianos/semiartesianos bomba 3/4, irrigação ou de outros fluidos inorgânicos.
- A mangueira possui 2 camadas distintas;
- A camada interna em PVC, a externa em PVC;
- Mangueira com internode 3/4 polegada ou 19,05mm;
- Parede interna reforçada com 3mm;
- Resistente a pressão máxima 17 bar a 25 graus Celsius;
- Temperatura de trabalho +5 a +50 graus Celsius;
- Anti-torção;
- Flexível e fácil de manusear;
- Bitola: 3/4"
- Rolo: 50 Metros
- Cor: Verde. - TRAMONTINA - Valor Referência: 447,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	437,00	874,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0235 - Mangueira para jardim 1/2" emborrachada de 60m - com efeito anti-torção, resiste à variação de temperatura ambiente e garante maior durabilidade, camada interna em PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, camada externa em PVC flexível, com adaptador p/ torneira e tipo pistola. - TRAMONTINA - Valor Referência: 196,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	194,00	2.522,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0237 - Máquina de Solda Transformadora 250A:

- Características de soldagem: AC.
- Potência nominal (KVA): 6,5.
- Tensão de alimentação (V): 110/220.
- Corrente de alimentação (A): 65/32,5.
- Tensão de circuito aberto máximo (V): 45/18,81.
- Corrente máxima de solda (A): 250.
- Faixa de regulação (A): 70/250.
- Fator de trabalho (A%): 250@20-110@100.
- Classe de isolamento (°C): B-130.
- Bitola/Eletrodo (mm): 6013 até 3,25.
- Peso (Kg): 29. Dimensões (Ax LxC): 300x265 x 400 mm - INLUX - Valor Referência: 1.283,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	330,87	661,74	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0238 - Marreta 8kg com Cabo de Madeira, produzido em Aço Nodular fundido e pintado para proteção contra ferrugem. Cabo de 94cm com formato cônico para que haja sobra de madeira acima da cabeça da marreta. - TENACE - Valor Referência: 223,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	199,26	398,52	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0239 - Marreta de ferro 10kg cabo de madeira - NA - Valor Referência: 258,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231,00	462,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0240 - Marreta

oitavada, cabeça em aço SAE 1045 forjado e temperado, acabamento oxidado, faces de impacto com temperas, cabo 1000mm em madeira marfim envernizado, fixado com cunhas metálicas, peso 5000g - TENACE - Valor Referência: 200,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	55,84	279,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0241 - Marreta

oitavada, cabeça em aço SAE 1045, forjado e temperado, acabamento oxidado, faces oxidadas, cabo curto em madeira marfim, fixado com cunhas metálicas, pesando aproximadamente 2 kg - TENACE - Valor Referência: 92,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0242 - Marreta Oitavada de 1kg com Cabo de Madeira:

- Cabeça forjada e temperada em aço especial
- Acabamento em madeira envernizada e fixada por resina
- Comprimento da marreta: 300mm
- Diâmetro do batente: 40mm
- Comprimento da cabeça: 95mm - TENACE - Valor Referência: 59,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	30,78	153,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0243 - Martelete Furadeira Impacto 800w+Kit SDSPLUS

3 funções: perfuração com ou sem impacto e rompedor

Empunhadura posterior tipo "D" 100% rolamentado, com empunhadura lateral de 360° com guia de profundidade ajustável e maleta. - DEKO - Valor Referência: 703,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	687,00	3.435,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0244 -

Martelo de Borracha, cabeça com uma extremidade de lã e outra abaulada, cabo em madeira de alta resistência, 340mm de comprimento, batente com 64mm de diâmetro e peso de 560g. - TOMPSON - Valor Referência: 29,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	10,86	54,30	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0245 - Martelo Demolidor 900W:

- Ideal para romper concreto, remover pisos e azulejos; rápida troca do ponteiro; dupla isolamento; encaixe sextavado 17mm.

Especificações:

- Potência: 900W
- Impactos por minuto: 2.900
- Força: 7.2 joules
- Dimensões (C x L x A): 406 x 99 x 232mm
- Peso: 5,4kg
- Emissão de vibrações: 16,5 m/s²
- Incerteza K: 1,5 m/s²
- Itens que acompanham: Punho lateral e maleta. - GAMA - Valor Referência: 1.641,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	688,80	688,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0246 - Martelo Demolidor AVT 2000W:

Sistema antivibração AVT; dupla isolamento; partida suave; encaixe sextavado. Especificações:

Potência: 2000W; Impactos por minuto: 870; Encaixe: Sextavado 28,6mm; Força: 72,8J; Dimensões (CxLxA): 843x210x608mm; Peso: 31,3kg; Emissão de vibrações: 6,5 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s²

Itens que acompanham: Chave aliê e ponteiro. - MARTELETE DEMOLIDOR 2000W 72J - Valor Referência: 8.842,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	8.358,00	8.358,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0247 - Martelo de unha, cabeça de aço SAE1045, forjado e temperado, base polida, acabamento oxidado, cabo em "marfim" fixado com epoxi 27mm - PEGUZE - Valor Referência: 27,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	25,00	750,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0248 - Máscara de Solda Automática de Auto Escurecimento Tonalidade Fixa | DIN11:

- Carcaça fabricada em nylon de alta resistência
- Lente protetora: Acrílico, resistente a impacto e removível para limpeza
- O filtro eletrônico pode ser alimentado tanto por bateria quanto automaticamente através da luz dos arcos gerados no processo de soldagem, isso graças às células solares frontal para captação de energia
- Proteção Ultravioleta e Infravermelho
- A máscara de solda FORTGPRO funciona como sistema automático de auto escurecimento, o que distingue a luz natural e/ou elétrica da luz emitida por um arco de soldagem protegendo a visão do operador
- Oferece proteção para soldas de transformadores e sistemas MIG, TIG, MAG e MMA
- Informações Técnicas:



Dimensões: 108x51x5,5mm Área de visão: 90x34mm Tempo de ativação:

* Claro-escuro: 0,5 milissegundos

* Escuro-claro: 0,2~0,4 segundo (automático) Ultravioleta: DIN 16 infravermelho Tonalidade Estado claro: DIN 3 | Estado escuro: DIN 11 Temper - TITAN - Valor Referência: 156,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	120,41	361,23	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0249 - Morça torno de bancada nº8, uso profissional - SOMAR - Valor Referência: 391,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	383,39	766,78	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0250 - Mosquetão em rosca confeccionado em aço; fechamento em rosca; capacidade para 25 kn - DMASTER - Valor Referência: 106,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	37,58	187,90	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0251 - Multímetro Digital de 7 Funções e 20 Estágios com Sensor e Medidor de Temperatura:

- Display LCD/Contagem: 3-1/2 Dígitos/ 2000

- Tensão DC: 200mV / 2V / 20V / 300V

- Corrente DC: 200uA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A

- Resistência: 200 / 2k / 20k / 200k / 20M Ohm

- Continuidade: Maior que 30 Ohm

- Temperatura: 0~1000 °C

- Checagem diodo: 2,8V / 1mA

- Alimentação: 1 x 9V

- Categoria de segurança: CAT III 300V

- Precisão básica: 0,50%

- Teste de baterias: AAA, AA, C, D, 1,5V e 9V - DIGITAL - Valor Referência: 257,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	59,90	119,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0252 - Nível bolha em alumínio com base magnética (demão) 30cm - Nível bolha em alumínio com base magnética (demão) 30cm - NA - Valor Referência: 23,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	22,00	110,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0253 - Pá Ajuntadeira de Bico Nº4 com Cabo Longo de Madeira 120cm:

- Produzida em aço SAE 1020

- Cortada com sistema de plasma e estampada

- Espessura da lâmina de 1,5mm

- Pintura automotiva na cor preta - PEGUZE - Valor Referência: 41,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	33,00	4.950,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0254 - Pá Ajuntadeira Quadrada Nº4 com Cabo Y:

- Produzida em aço SAE 1020

- Cortada com sistema de plasma e estampada

- Espessura da lâmina de 1,5mm

- Pintura automotiva na cor preta

- Cabo: 69cm - PEGUZE - Valor Referência: 43,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	31,00	1.550,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0255 - Paquímetro Digital:

- Comprimento total: 150mm

- Medidas: Polegadas / Milímetro

- Graduações: 0,0005" / 0,01mm

- Visor digital - MTC - Valor Referência: 195,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0256 - Paquímetro manual, de aço carbonofosco, capacidade 150mm, medição em milímetro e polegadas, resolução de 0.01mm/0.0005", precisão +/- 0.03mm / 0.001". Em estojo de plástico - RINO - Valor Referência: 78,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	44,53	89,06	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0257 - Pé de Cabra, ¾, 60cm, aço 1045, dureza 42 a 46 RC. - PEGUZE - Valor Referência: 35,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	28,50	142,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0258 - Pé de Cabra, 3/4x 80cm - GM - Valor Referência: 48,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	28,53	142,65	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0259 - Pedra para esmeril - NA - Valor Referência: 23,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,33	233,30	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0260 - Peneira Fina 55 Arroz, com aro e tela em aço inox. - FINA 55 - Valor Referência: 51,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	19,50	234,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0261 - Peneira para Obra-Média - MM - Valor Referência: 32,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	16,35	163,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0262 - Picareta Chibanca, Pá Larga e Machadinho, com Cabo, medidas: 426mm x 104mm (Pá) e 70mm x 45mm (Machadinho), peso 3470g. - TENACE - Valor Referência: 88,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	54,12	541,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0263 - Picareta Pontae Pá Estreita, medidas: 518mm x 47mm (Pá) e 70mm x 45mm (Ponta), peso 2270g, aço SAE 1045, temperado, dureza de 42 a 46rc, acabamento com pintura eletrostática, cabo de madeira marfim envernizado - NA - Valor Referência: 79,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51,40	2.570,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0264 - Pistola para silicone, corpo em chapas de aço especial, pintura eletrostática a pó, utilizado com tubo de silicone de 300gr - SPARTA - Valor Referência: 39,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	14,63	73,15	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0265 - Podador de cercaviva: Potência: 0.6kW-0,8hp Diâmetro máximo de galho recomendado: 20mm Velocidade de corte: 4050cut/min Consumode combustivel: 0.33kg/h Deslocamentodocilindro: 21.7cm³ Aberturados dentes: 28mm Comprimentodafaca: 60cm Aberturados dentes: 28mmV do tanque de combustivel: 0.3 l Nível de pressão sonora no operador: 94dB(A) Nível de potência sonora garantido (LWA): 101dB(A). - NA - Valor Referência: 1.690,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.519,00	7.595,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0266 - PodadordeGalhosAltosMotopodadordeGalhosPodadordeAlturaGasolina2t33cc1,3hpComExtensor - PODADOR DE GALHOS 2T 33CC 1,3CV - Valor Referência: 1.228,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.199,00	2.398,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0267 - Policortede 14":

- Corpodemetalde qualidade
- Sistemadeproteçãodoinduzidocontrapóeresíduos.
- Potência: 2000W
- Tensão: 110V
- Diâmetrododiscocorte: 355mm
- Furocentral:25,4mm
- Rotaçãosemcarga:3500min⁻¹ - RAZI - Valor Referência: 1.018,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	790,00	790,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0268 - Ponteiro para Marteleto:

- Corpo em aço especial
- Encaixe: SDS plus
- Comprimentototal:10"(250mm)
- Comprimentodaponta:40mm - NA - Valor Referência: 29,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,15	65,75	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0269 - Ponteiro Redondo 10"

- Corpo Em Aço Especial. Barra Redonda
- Altura:2,5Cm
- Largura:7,5Cm
- Comprimento:32 Cm
- Peso: 470gr - MONFORT - Valor Referência: 28,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	9,34	140,10	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0270 - Ponteiro Redondo 12"

- Corpo Em Aço Especial. Barra Redonda
- Altura:2,5Cm
- Largura:7,5Cm
- Comprimento:37 Cm
- Peso: 560gr - GM - Valor Referência: 31,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	10,82	162,30	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0271 - Ponteiro Sextavado 10"

- Corpo Em Aço Especial. Barra Sextavada.
- Altura:2,5Cm
- Largura:7,5Cm
- Comprimento:32 Cm
- Peso: 490gr - GM - Valor Referência: 56,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	12,30	184,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0272 - Ponteiro Sextavado 12"

- Corpo Em Aço Especial. Barra Sextavada.
- Altura:2,5Cm
- Largura:7,5Cm
- Comprimento:37 Cm
- Peso: 590gr - GM - Valor Referência: 46,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	14,76	221,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



0273 - Ponteiro Sextavado ¾"x12" (19mmx30cm), confeccionado em aço carbono SAE1045 temperado, pintura eletrostática a pó - GM - Valor Referência: 63,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	14,76	221,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0274 - Propulsora Pneumática para Graxa, com tampa adaptável em tambores de 180a200kg - 29528 - Valor Referência: 2.336,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.324,51	2.324,51	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0275 - Prumo de Parede, confeccionado em aço revestido em polipropileno, corda em náilon com 2m, taco em madeira marfim, peso 100g. - TOMPSON - Valor Referência: 32,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	14,76	88,56	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0276 - Rastelo reforçado, regulável com cabo - FAMASTIL - Valor Referência: 39,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	21,64	541,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0277 - Rebitador profissional POP, com corpo em alumínio, alavanca forjada e pinos de aço, com acabamento em pintura eletrostática e cabos plastificados, material: ponteira em aço liga, rebites aplicáveis com diâmetro entre 2 e 3 mm, peso aproximado de 500 g. - INNLUX - Valor Referência: 267,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	21,64	108,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0278 - Régua de alumínio reforçada com 2m. - NOVO HORIZONTE - Valor Referência: 39,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	39,40	197,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0279 - Roçadeira Profissional À Gasolina 52cc 2,5hp 2t + Óleo Stihl: Roçadeira Profissional Lateral, À Gasolina 2 Tempos 52cc 2,5HP Com Lâmina 40 Dentes + Óleo Castrol 500ml

ESPECIFICAÇÕES:

- Tipo: Roçadeira lateral, com guidão
- Modelo: GR520XP
- Motor: À Gasolina, 2 tempos
- Potência: 2,5HP
- Cilindradas: 52cc
- Rotação: 6.500RPM
- Eixo Cardã: Eixo Rígido de 8mm x 9 estrias
- Tubo do Eixo Cardã: Tubo de Alumínio 28mm - 153cm
- Partida: Manual, Auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga e aço sinterizado
- Capacidade do tanque de combustível: 1200ml
- Autonomia: Aprox. 60min
- Tipo de Ignição: Eletrônica
- Guidão: Bi-Partido fixado com suportes parafusados
- Lâmina: 40 Dentes, 255mm, espessura 1mm, furo 1"
- Combustível: Gasolina com óleo 2 tempos
- Carretel: Automático, libera o fio comum toquinho
- Peso: 9,50kg - ITENS INCLUSOS:
- 01: Roçadeira GR520XP;
- 01: Carretel de Nylon;
- 01: Lâmina 40 Dentes;
- 01: ÓLEO CASTROL STIHL 2T;
- 01: KIT EPI: (Abafador de Ruído, Óculos Luvade Tecido)
- 01: Cinto Duplo Ergonômico com Ombreiras Almofadadas;
- 01: Misturador de combustível;
- 01: Kit ferramentas para manutenção;
- 01: Manual de Instruções; - ROÇADEIRA 2 TEMPOS 52CC 2,5HP - Valor Referência: 2.093,29



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	922,00	14.752,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0280 - Rodízio Fixo com Placa 4" Poliuretano (PU), indicado para as mais diversas aplicações, possui: garfo em aço; rodízio fabricado com banda da roda em poliuretano; roda com núcleo de polipropileno preto; duplrolamentodeesferasdeprecisão-ris4-2rs.Especificaçõestécnicas:diâmetrodaroda:4"(100mm);larguradaroda:1.1/2"(38mm);alturadorodízio:136mm; cargamáxima:140kg;eixo:10mm;dureza da roda: 95 shore a;temperatura de trabalho : -20° a 70° - NA - Valor Referência: 58,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,10	913,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0281 - SABRE PARA MOTOSERRA. COMPRIMENTO: 63cm/25" - ESPESSURADA CANALETA: 1,6mm - PASSO: 3/8 PARACORRENTE DE 42 DENTES + 1 ELO - NA - Valor Referência: 380,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	379,00	1.516,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0282 - Sargento 5" - Tipo grampo - NA - Valor Referência: 33,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,00	96,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0283 - Serra Circular 7110V:

- Potência:1.800W
- Capacidadesde corte: 0 graus :63,5mm 45 graus : 45mm
- Diâmetrodalâmina:185mm
- Rotações por min.: 5.800
- Dimensões(C xL xA): 317x 240x 265mm
- Peso:4,8kg
- Cabo de energia: 2,5m - SERRA CIRCULAR 185MM 1800W 110V - Valor Referência: 740,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	738,00	738,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0284 - Serra Circular 9 1/4":

- Potência2.000watts
- Rotaçõesporminuto4.100rpm
- Capacidades:90° 84mm(31|4") -45°58 mm(2 1/4")
- Diâmetro dofuro:25mm(1")
- Diâmetro do disco:235mm(9-1/4")
- Peso: 6,7Kg - NA - Valor Referência: 1.253,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.250,00	2.500,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0285 - Serra mármore, com potência 1.300watts, 13.000rpm, capacidade de corte 34mm, diâmetro do furo 20mm, diâmetro do disco 110mm, 2,9kg, 110V, acompanhada de rebolo diamantado liso, mangueira, registro, plug e cano d'água, chave allen e maleta. - RANGER - Valor Referência: 458,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	319,80	959,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0286 - Serra Tico-Tico,Tensão:110V;Potência:650W;Golpesporminuto:500-3.100;Comprimentodogolpe:23mm;Capacidade:90m(madeira) 10 mm (aço); Dimensões (C x L x A): 236 x 77 x 199 mm; Peso: 2.4 Kg; Emissão de vibrações: 10.5m/s²; Incerteza K: 1.5m/s²; Acompanha: Chave allen, lâmina de serra e maleta; Garantia: 12 meses. - NA - Valor Referência: 448,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	445,80	445,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0287 - Serrote, 20", medindo 20mmx140mmx600mm, 8 dentes por polegada, confeccionado em aço SAE1070, cabo em madeira envernizada, com três parafusos. - THOMPSON - Valor Referência: 42,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0288 - Serrote com lamina de aço laminado a frio e temperado dentes travados com precisão. Empunhaduras de madeira de alta qualidade acabamento: tanto a e punha dura como o aço são envernizados para evitar corrosão. Lâmina medindo aproximadamente 22" com 07 dentes por polegada. - TOMPSON - Valor Referência: 61,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	26,07	260,70	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0289 - Serrote Poda com Cabo Extensivo de 5metros - NA - Valor Referência: 270,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	269,11	538,22	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0290 - Soquete sextavado, encaixe 1/2", 10mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 9,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,61	19,22	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0291 - Soquetes sextavado, encaixe 1/2", 11mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 9,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,03	18,06	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0292 - Soquetes sextavado, encaixe 1/2", 12mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 11,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,35	22,70	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0293 - Soquetes sextavado, encaixe 1/2", 13mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 11,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,88	23,76	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0294 - Soquetes sextavado, encaixe 1/2", 14mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 13,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,53	27,06	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0295 - Soquetes sextavado, encaixe 1/2", 15mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 13,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,48	26,96	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0296 - Soquetes sextavado, encaixe 1/2", 16mm, profissional, forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 21,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,00	42,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0297 -



Soquetesextavado, encaixe 1/2", 17mm, profissional, forjado em aço cromovanádio temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 11,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,80	23,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0298 -

Soquetesextavado, encaixe 1/2", 18mm, profissional, forjado em aço cromovanádio temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 11,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,20	22,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0299 -

Soquetesextavado, encaixe 1/2", 19mm, profissional, forjado em aço cromovanádio temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 12,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,40	24,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0300 - Soquetesextavado, encaixe 1/2", 20mm, profissional, forjado em aço cromovanádio temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 13,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,80	25,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0301 - Soquetesextavado, encaixe 1/2", 22mm, profissional, forjado em aço cromovanádio temperado. Acabamento cromado com cantos arredondados, perfil hyper drive, DIN 3124. - NA - Valor Referência: 14,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,20	28,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0302 - Talhadeira para Marteleto de 10":

- Talhadeira
 - Corpo em aço especial
 - Encaixe: SDS plus
 - Comprimento total: 10" (250mm)
 - Largura da ponta: 20mm
 - Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com um marteleto rompedor/perfurador - MTX -
- Valor Referência: 36,96**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	12,84	128,40	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0303 - Talha Manual:

- Talha manual com corrente dupla
- Reforçada
- Ideal para içamento de cargas/objetos pesados manualmente com mínimo de esforço
- Tamanho da corrente: 3 metros
- Com ganchos superiores para pendurar.
- Capacidade: 5 toneladas - VULCAN - Valor Referência: 1.643,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	1.060,26	1.060,26	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0304 - Tesoura Corta Vergalhão 24", com lâminas temperadas em aço cromo molibidênio, e empunhadura emborrachada - STARFER - Valor Referência: 165,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	117,71	235,42	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0305 -

Tesoura de aviação RETA para cortes em chapas até 1,2mm de espessura, com lâminas forjadas em aço SAE 4140, cabo em aço carbono SAE 1020, temperado a indução no gume de corte, empunhadura injetada em PVC, trava de segurança, tamanho: 250mm, peso: 380g. - STARFER - Valor Referência: 48,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0306 - Tesoura de poda: Recursos Afição de precisão, proporcionando excelente durabilidade do fio e um corte mais preciso e macio. Funcionalidade Poda e manutenção de uso doméstico para jardins.
Possui cabo ergonômico, trava de segurança e lâminas de aço de alto desempenho. Superfícies recomendadas Pequenos jardins

Conteúdo da Embalagem 1tesourapapoda

Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP20x58x19,5cm **Peso aproximado da embalagem do produto (kg)**

220g Garantia do Fornecedor - FAMASTIL - Valor Referência: 47,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	32,80	393,60	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0307 - Testador Digital de Bateria, micro processado e automático,200A-12V - NA - Valor Referência: 535,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	533,00	533,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0308 - Torno Morsa de Bancada 6" com Base Giratória e Bigorna:

- Ferro nodular de alta qualidade
- Fuso emanipulo em aço de ótima qualidade
- Possuibasegiratóriaqueasseguramaiorversatilidadeebigorna
- Acabamentonacorpreta
- Comprimento: 330mm
- Capacidadedeabertura:90mm
- Espessuradomordente:10mm
- Larguradomordente: 150mm - SOMAR - Valor Referência: 356,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	282,60	565,20	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0309 - Torquês, aço fosfatizado, cabeça polida e cabo plastificado, cortetemperadoporindução,280mmdecomprimento,peso:505g - NP - Valor Referência: 168,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	24,99	499,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0310 - Torquês Armador 13"; O aço carbono especial empregado na fabricação do produto; Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; Acabamento com pintura eletrostática na cor preta; Altura: 2,5cm; Largura: 7,5cm; Comprimento: 38cm
- **Peso: 575gr - NP - Valor Referência: 82,84**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	40,59	811,80	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0311 - Torquês Armador, meio corte,corpoemaçoforjadoetemperado,acabamentooxidado,mandibulaslixada,tam/peso12" - SÃO ROMAO - Valor Referência: 41,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	24,70	494,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0312 - Torquímetro,estalo10a100n.mcabeçafixa1/2" - MTX - Valor Referência: 938,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	378,84	378,84	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0313 - Torquímetro, estalo 80a400n.m cabeça fixa3/4" - NA - Valor Referência: 1.558,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.556,00	1.556,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0314 - Trado para Perfurar Solo com cabo:

- Produzido com aço SAE1020
- Forjadaeafiada,pinturaautomotivanacorpreta
- Ferramentaessencialparaabertura deburacosemsolodeterra,saibroouareia
- Batenteespecial evita choque entre as mãos do usuário



- Indicada para fazer buracos para instalar postes, palanques, escava em formato cilíndrico, rente às paredes
- Tamanho: 8" - NA - Valor Referência: 183,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,00	135,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0315 - Trena confeccionada em fita de aço temperado com pintura fosca anti-reflexo, graduação em milímetros e polegadas, estojo anatômico em ABS de alta resistência, trava para fixar a fita metálica, presilha para cinto, cinta em náilon para transporte, comprimento 5m - THOMPSON - Valor Referência: 17,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICA EBENEZER EIRELI	8,50	178,50	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0316 - Trena em Fibrade Vidro com 50 metros - FIBRA DE VIDRO - Valor Referência: 55,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	52,00	208,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0317 - Trena em Fibrade Vidro, material não condutor de eletricidade, não corrosível, com arco aberto e manivelagratória, comprimento 30m - FIBRA DE VIDRO - Valor Referência: 56,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASA MORERA - EIRELI	50,00	100,00	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

0318 - Válvula Corta Chama para Maçarico de Oxigênio:

- Função e aplicação: Impedir o retrocesso de chama e o refluxo de gases proveniente das mangueiras e/ou retrocessos repetidos (somente para válvulas com corte térmico)
- É utilizada na solda do maçarico de oxigênio
- Pressão=20bar/290psi - NA - Valor Referência: 43,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,15	42,15	Homologado em 18/09/2025 09:38:58 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

Autoridade Competente

