ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens permanentes, conforme condições e especificações contidas neste termo de referência.

2 - DA PADRONIZAÇÃO

2.1 - A contratação se dará em observância ao princípio da padronização, em consonância com o disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.

3 - DA NATUREZA DO OBJETO

3.1 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

3.2 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Ar Condicionado Portátil 12.000 Btus cor Branco Especificações mínimas: - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs - Compressor: Rotativo - Com timer, filtro de proteção ativa, direcionador de ar, saída regulável de ar, baixo ruído, controle de temperatura - Voltagem : 110V ou bivolt	UNID	23,0000
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 18.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 12.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	UNID	18,0000
3	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 22.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 22.000 BTU/h; 1 (Uma)	UNID	21,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Condensadora 22.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE		
4	Armário de Aço com 3 (três) portas, cor branco, medindo 55 x 120 x 30cm (AxLxP), para ser fixado na parede Corpo: Chapa de aço dobrado e montado por encaixe e aparafusamento, -Porta: Em chapa de aço estampada, Pintura eletrostática a pó brilhante. -Prateleira: sem emendas, Cortes arredondados, Fixadas com parafusos e porcas. -Dobradiça: Em aço estampado com caneco de nylon, De pressão facilitando o manuseio, Fechamento suave e sem ruídos, Reguláveis facilitando o ajuste sem deixar gretas. -Puxador: Em ABS injetado, Acabamento metalizado à vácuo e proteção de verniz UV	UNID	35,0000
5	Armário de aço, confeccionado em chapas de aço reforçada chapa nº 24 com 2 portas de abrir e maçaneta para travamento das mesmas e 4 prateleiras (medindo 1,98x0,90x0,42) - cor bege	Unidade	66,0000
6	Armário de Escritório 108,5cm, 2 portas, 4 prateleiras F5 Office O produto deverá ser entregue montado Características: - Porta com fechadura. Com 4 prateleiras internas, sendo 2 prateleiras fixas e 2 prateleiras reguláveis -Suporte de peso das prateleiras de até 10kg cada -Com 2 portas, sendo 1 (uma com chave) -Tampo MDP de 25 mm -Fundo com acabamento na mesma tonalidade em MDP 15mm (pode ser usado como divisor de ambientes) - Dobradiças com caneco e amortecimento - Bordas arredondadas de 2 mm e acabamento em BP - Produto dentro das normas para escritório, pois possui as bordas com os cantos arredondados (NR 17) - Linha Corporativa de Alto Padrão Dimensões do Produto: - Largura: 80 cm, Profundidade: 45 cm, Altura: 108,5 cm Material: - Possui estrutura em madeira MDP garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem, suportando mais peso que o MDF; - Maior resistência à umidade; - Acabamento mais resistente à riscos na sua	Unidade	18,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	superfície, facilitando a limpeza		
7	Armário Multiuso, 2 Portas, 6 prateleiras, com chave - Dimensões: 188,2 x 37 x 8,8 cm - 6 prateleiras - Cor Interna: Pintura UV Texturizada Acabamento: Pintura UV - Porta de bater - Com pé/rodapé Medidas Montado: 180 x 61 x 34 Cm Peso Montado: 30 Kg - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	7,0000
8	Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: • Armário Baixo Fechado 1 porta • Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm • Fundo MDF 3 mm • Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m • Chave • Pés niveladores • Puxador em PVC • Dobradiças 110° • 1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. - Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: •Armário Baixo Fechado 1 porta •Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm •Fundo MDF 3 mm •Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m •Chave •Pés niveladores •Puxador em PVC •Dobradiças 110° •1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO	Unidade	4,0000
9	Armário Roupeiro de Aço - 16 Portas. Com trinco para cadeados, pintura eletrostática em tinta epóxi. Composto por 16 portas, suporta até 30Kg distribuídos por compartimento, com pés niveladores. Características do Produto: Chapa das prateleiras de 0,45mm; Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm.	UNID	24,0000
10	Armário secretária (baixo) em aglomerado melaminicotampo em MDP 18mm com duas portas de abrir com fechadura e tranca, com uma prateleira interna, medindo L:91,P:42,A:74, cor cinza	Unidade	24,0000
11	Armário tipo cristaleira, confeccionado em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática a pó brilhante, com 6 portas e 3 gavetas, cor branco. Dimensões aproximadas: 193x120x50cm (AxLxP) Características Gerais: - Prateleiras externas ; Corpo e portas em chapa de aço, Tampo em fórmica; Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada;	Unidade	9,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado; Dobradiças: em aço estampado; Fixação: Buchas e parafusos(inclusos) - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora		
12	Arquivo De Aço 4 Gavetas: Quantidade de Gavetas: 4 Cor: Corpo Cinza Chapa: 24 ou 26 Suporta até 15kg por Gaveta Pintura: Epóxi Pó Texturizada; Corrediças em nylon;	Unidade	60,0000
13	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, chapa 24, trilho telescópico duplo - cor bege	Unidade	4,0000
14	Aspirador de pó Profissional - Potência 1200 - Tensão 220V - Frequência 60 HZ - Reservatório 40 LT	UNID	2,0000
15	Aspirador de Pó Vertical 3 em 1 / 1350W O aspirador de pó vertical SILENCIOSO , versátil e prático, oferecendo mais potência e agilidade na limpeza. Com 1350W de potência, ele é um produto 3 em 1, podendo ser usado verticalmente ou como aspirador de mão com bicos diversos para diferentes tipos de pisos, incluindo bico de canto para áreas de difícil acesso. A tecnologia cyclone aumenta o poder de sucção, garantindo uma limpeza mais eficiente. Equipado com o sistema 360º e um cabo elétrico de 5 metros, torna a limpeza em locais difíceis mais fácil. O filtro HEPA retém até 99,5% das micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, proporcionando um ambiente mais puro e saudável. Além disso, é compacto e desmontável, tornando-o prático para guardar. Especificações técnicas: - Voltagem: 127V - Cor: Cinza e preto - Níveis de filtragem: 3 - Tipo de filtro: HEPA - Vácuo: 85 mbar - Motor: Universal - Frequência: 60 Hz Dimensões aproximadas: Dimensões da caixa: (C x L x A) 68 x 11,5 x 13,5	UNID	3,0000
16	BALANÇA DIGITAL 180 KG	Unidade	16,0000
17	Base Box para Colchão de Solteiro, 40x88x188 cm COR PRETO OU CINZA Características Gerais: - A cama tem 40 cm de altura, 88cm de largura e 188cm de profundidade/comprimento. - Desenvolvida com madeira de reflorestamento. - Revestimentos laterais em tecido 100% poliéster bordado. - Tecido anti-derrapante. - Pés com bases resistentes. - Possui 06 pés para maior sustentação e segurança. - Cantoneiras de proteção. - Melhor	Unidade	14,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	ventilação interna. - Altura dos pés: 13 cm. - Em madeira tratada e resistente, encapada em tecido Antiácaro-Antialérgico-Antimofo - Suporta até 130kg		
18	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, acomoda garrafões de 10 e 20 litros de água, alimentação 110 volts, com altura aproximada de 98 cm e largura de 31,6cm, com duas torneiras em alavanca, com grande vazão, totalmente desmontáveis, sendouma paraágua em temperatura normal e outra gelada. Altura máxima dos copos de 15 cm. Com bandeja de água removível. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	4,0000
19	Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, Atende até 230 pessoas/h Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml). Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho...	UNID	31,0000
20	Berço 3 Em 1 Com Colchão Incluso Mp0527c Branco O Berço 3 em 1 com Colchão Incluso MP0527C é produzido em MDP, proporcionando maior durabilidade e resistência. Com acabamento acetinado, aproximadamente 20% de brilho, este berço se transforma em sofá e minicama, seguindo o padrão nacional (tamanho do colchão 1,30 x 0,60). Conta com 3 regulagens de altura para o	UNID	21,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	colchão e inclui suporte para mosquiteiro, contribuindo para noites mais serenas para o bebê. A grade Soft (PVC) é fabricada de forma ecologicamente correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção contra amarelamento. O colchão, com estrutura em espuma e tecido poliéster, oferece conforto macio, além de tratamento anti-ácaro e anti-alérgico, sendo adequado para até 50kg. Conteúdo da Embalagem: 1 (um) Berço 1 (um) Colchão Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 80,5cm | Largura: 133cm | Profundidade: 66cm Colchão - Altura: 10cm | Largura: 60cm | Profundidade: 130cm		
21	BERÇO DE MADEIRA ,NA COR BRANCO,COM COLCHÃO D23.BERÇO C/2 OU 3 REGULAGENS DE ALTURA PADRÃO AMERICANO,PINTURA UV COM BRILHO,100%MDP,CERTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES APROXIMADAS DO BERÇO: ALTURA:91 CM LARGURA:134 CM COMPRIMENTO:69 CM PESO:18 KG -SUPERFICIE LISA COM BORDAS ARRENDONDADAS PRIORIZAM A SEGURANÇA DO BEBE. -PINTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO(UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TOXICA. -GRADE FIXA E ESTRADO COM REGULAGENS DE ALTURA,COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT.	UNID	2,0000
22	Bicicleta Ergométrica Magnética horizontal -110v Especificação Técnicas: Cor : Preto e Cinza Material: Aço Inoxidável peso da roda inercia:3 kg Capacidade de peso suportado: 120 Kg; Monitor: Velocidade, tempo, distância total, calorias, frequência cardíaca (aproximada), níveis de resistência: 8 niveis magnético sensor de pulso:sim Peso máximo Usuário :120kg Altura Mínima e Máxima usuario: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do produto (LxAxP):50x110x117 cm Dimensões da embalagem (LxAxP):119x53x25,5 cm Garantia: 6 meses;	UNID	4,0000
23	Bicicletários: caracteristicas *modelo de chão *pintado na cor preta *formato com encaixe para rodas *com capacidade para 10 bicicletas e no mínimo 3 metros de comprimento	UNID	5,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	*produzido em ferro galvanizado e com tratamento UV *Minimo de 6 meses de garantia contra defeito de fabricação		
24	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	Unidade	12,0000
25	Cadeira de Plástico que suporta até 182 Kg - Cor Branca - sem braço - empilhável Em plástico polipropileno, com aditivação anti UV (ultravioleta), proporcionando maior proteção, quando expostos ao tempo, certificadas pelo INMETRO e respeitando as normas da ABNT. MEDIDAS: - Altura: 88 cm; - Altura do assento: 45 cm; - Largura: 43 cm; - Profundidade: 52 cm - Peso aprox. da cadeira: 2,350 Kg	Unidade	435,0000
26	Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestid - Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestido em tecido, cor azul.	UNID	52,0000
27	Caixa amplificada multiuso 400 BT Usb bluetooth 100 watts. Especificações: Bluetooth USB - reproduz MP3/WMA. Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz MP3/WMA. RádioAM/FM - memoriza até 18 estações Change Folder - mudança e busca de música por pastas canais: 04 entradas: 04 P10 microfone (3 LOW, 1 HIGH) 02 P10 guitar (Electric/Acoustics) com bright ativo 01 P10 órgão / teclado (KEYB) 01 auxiliar RCA (tape, CD) saída: line-out/AC (força) equalização: graves, médios, e agudos controle master: volume geral overload led: indicador de sobrecarga sistema acústico: 01 alto-falante de 12" 01 tweeter piezo elétrico Potência máxima: 100 W RMS alimentação: 127v Dimensões (mm): (H) 760 x (L) 580 x (P) 280 Peso(kg): 25	UNID	3,0000
28	Caixa Ativa 15" Profissional 500w com Tripé Com player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio um smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. Sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, driver de titânio, 500W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR. Deverá vir acompanhada com tripé compatível. - Woofer 15". 300Z, Bobina 1.5" - Driver Titânio 25mm -	Unidade	2,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz - Impedância 4 - Amplificador Classe-D - Entrada de microfone P10 - Entrada linha P2 e XLR - Entrada de Guitarra P10 - Equalizador de duas bandas Treble, Bass - Potencia RMS 500W - Potencia pico 800W - Potencia PMPO 2000W - Sensibilidade 98db -Mp3, Icd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD - Tensão 110-220V 50/60Hz		
29	Cama de solteiro em madeira maciça - Confeccionado com madeira pinus, sua estrutura possui mais resistência e oferece mais segurança - Para Colchão 0.88 x 1.88 - Produto fabricado em 100% Madeira Maciça Pinus. - Espessuras dos pés 0.8 x 0.8 cm - Possui Estrado Reforçado; - Possui um Fino Acabamento;. - Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça. Medidas aproximadas: Largura: 1,04 cm Comprimento: 2,08 m Altura: 1,10 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3,0000
30	CAMINHA EMPILHAVEL CONFORME DESCRITIVO NO PROCESSO LICITATÓRIO DE ORIGEM.	UNID	60,0000
31	Carrinho de Bebê, reversível II, cor Preto/Cobre - Carro berço-passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg - Tecido removível e lavável - Encosto regulável em 4 posições - Cabo reversível - Cinto de segurança 5 pontos - Protetor de ombro - Acolchoado dupla face - Bandeja do bebê com porta copos, removível e fácil encaixe - 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio - Eixos dianteiros e traseiros removíveis - 4 Rodas traseiras com duplo sistema de freio - Capota removível e retrátil - Visor na cabeceira do cesto - Trava de Segurança - Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho - Produto Certificado NBR - Com registro no INMETRO - Dimensões (A x L x P): 101 x 51 x 89 cm Peso: 9,6 Kg	UNID	12,0000
32	Cercadinho para bebe, desmontável Desmontável com mosquiteiro e trava de segurança Peso suportado ate 13 kg neveis de altura :1 formato :retangular Material :tela 100%poliester ,laminado 100% PVC Cor: colorido indicado para crianças de a a 11	UNID	10,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	meses Dimensões aproximadas:largura:106 cm altura:69 cm profundidade:86cm		
33	Climatizador, Ventila, Umidifica, Purifica e Evapora, 3 Velocidades - Botões das funções: Umidificação, Oscilação (distribuiu o vento em todas as direções), Modo (natural e sleep), Timer - Função Timer com 8 horas de funcionamento - 3 Velocidades: baixa, média, alta. - Voltagem: 110V - Acompanha controle remoto com alcance de até 6 metros - Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho - Tanque de água com capacidade de 4,5L, com indicação de mínimo e máximo. - Cordão elétrico de 1,3m - Com alça e quatro rodinhas para transporte - Nível de Ruído: 63dB (127V), 64dB (220V) - Peso: 6,3kg - Dimensões: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm - Consumo de energia: 0,07 - Potencia: 70W - Cor: BRANCO - Dimensões: 70 cm de altura, 27,5 cm de largura e 40 cm de profundidade.	UNID	23,0000
34	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 60 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	UNID	22,0000
35	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 70 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	Unidade	20,0000
36	Colchão Solteiro Ortopédico Firme Espuma D45 Antialérgico Certificado 88x188x24cm - Nível de conforto: Firme - Espuma Densidade D45 Certificada - eps - Centro em poliestireno expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão - Tecido: Poliéster com bordado metalassado - Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra - Suporte de Peso até 150 Kg por pessoa Tamanho: - Solteiro (Altura x Largura x Profundidade): 17 x 88 x 188 cm Certificados de Qualidade: - Qualidade iso 9001 - inmetro- Garantia do Colchão: 12 Meses	Unidade	14,0000
37	Cômoda com 5 gavetas e 1 Porta, em madeira original, com nicho para eletrônicos ou objetos	Unidade	5,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	decorativos e um tampo que suporte até 20kg.Cor madeira As gavetas devem conter corrediças telescópicas que fornecem um deslize mais suave e protegem a estrutura contra impactos ao abrir e fechá-las Deverá conter 01 (uma) porta que ofereça espaço para ser usado como sapateira Medidas aproximada 1,23x1,20x0,45 - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora		
38	Conjunto de sofá com 3 e 2 lugares, material em couro, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imóvel. Pés reforçado e revestidos. Estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D28. - Almofadas do assento e encosto: Fixas - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D28 - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto - Percinta Elástica - Revestimento Sintético - Fibra e Flocos - Com divisão entre os lugares - Suportando até 110kg por assento - Sofá de 3 lugares com 179cm de largura - Sofá de 2 lugares com 137cm de largura - Profundidade: 82 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000
39	Enceradeira Industrial Características Gerais: SILENCIOSA , Alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente. Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador. Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes. Especificações Técnicas: Possui sistema exclusivo de redução com 3 engrenagens intermediárias.	UNID	1,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
40	Escada Multifuncional 4x4 com 16 Degraus, em Alumínio: - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,71m quando totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. - Estrutura em alumínio - Catracas com Padrão de Qualidade FORTG - Travamento automático na extensão - Sapatas em borracha - Largura da barra estabilizadora: 71cm	Unidade	1,0000
41	Estante 6 Prateleiras em Aço Estante de aço multiuso 2 metros - 6 prateleiras (2000 X 700 X 285) Estante desenvolvida em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. Pintura em tinta epóxi. Composta por 06 prateleiras reforçadas reguláveis - deve suportar pelo menos 30Kg distribuídos por prateleira, deve possuir sapatas de plásticos para um perfeito acabamento e evitando assim riscos no piso. Deve vir acompanhada de kit de montagem completo.	Unidade	87,0000
42	Faca Elétrica Black Decker Lâmina Inox 110V Preta 120W -Corta pães, frutas, carnes, frios, aves, entre outros alimentos, em fatias finas e precisas - Trava de segurança: evita o funcionamento acidental do aparelho - Lâminas em aço inox removíveis - Voltagem: 110v - Cor: Preto - Potência: 120W	UNID	1,0000
43	Ferro de Passar Roupa, com Vaporizador, Base Antiaderente, Azul e Branco, 110V Dimensões 31 x 13 x 15 cm; 1,34 quilogramas Potência 1200 watts	Unidade	2,0000
44	FOGÃO 06 BOCAS BAIXA E ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: - CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICO, COM BASE FOSFATIZADA; - GÁS BAIXA PRESSÃO; - VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E VICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL; - REGISTRO CROMADO DE 1/4"; - TOTALMENTE DESMONTAVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; - GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; - ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25 CM (MESA); - TAMPÃO NO VARÃO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO	UNID	13,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	PARA FORNO; - QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FACIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - UTILIZAÇÃO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E RESTAURANTES; - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES; - GRELHAS 30X30; ALTISSIMA QUALIDADE; - VOLUME DE FORNO: 55 LITROS		
45	Fogão de piso, 4 bocas, com acendimento automático,Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; porta do forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. COR BRANCA	Unidade	4,0000
46	Fogão Fogareiro 2 bocas, portátil, a gás, cor branco ou bege (fogão de mesa)	UNID	1,0000
47	Fogão Industrial, 06 (seis) Bocas - Baixa Pressão c/ Forno EPOX PINTADO de BAIXA Pressão a Gás GLP (Botijão) Mesa Perfil 5 (5cm entre as bocas), 03 queimadores simples, 03 queimadores duplos, Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm, Forno 105 litros - Estrutura em AÇO CARBONO PINTADO. Bandeja Coletora de Gordura em Aço Galvanizado	Unidade	9,0000
48	Fogão Industrial 6 Bocas com Forno 55L - Queimadores: 03 simples e 03 duplos - Alimentação: Gás baixa pressão - Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm - Perfil (u): 50mm - Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil manuseio de 1/4" - Pés: Fixos - Varão: Cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível - Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta - Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco - Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido - Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta - Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): - 110 - Comprimento (cm): 82,5 Características do Forno: - Capacidade: 55 litros - Porta: Possui travamento mecânico e puxador ergonômico - Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável - Dimensões do forno: Altura (cm):	UNID	3,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	47,2 - Largura (cm): 58 - Comprimento (cm): 36		
49	forno elétrico 60 litros - preto -127 v capacidade 60 litros função de cozimento: dourar ,grelhar ,gratinar fabricado com material fácil de limpar termostato para controle de temperatura 2 a 3 prateleiras ,para permitir preparar varias receitas simultaneamente temperatura mínima de 15 C e máxima de 300 C. dimensões (aproximadamente) :58 cm de largura /42 cm de altura/45 cm de profundidade/peso 10 kg.	UNID	10,0000
50	Forno Micro-ondas 20 Litros - cor Branco Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	2,0000
51	Forno Micro-ondas 30 Litros, cor Branco, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	12,0000
52	Freezer Horizontal 2Portas - Capacidade de 500 à 550 litros: Pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. O aparelho deve possuir dreno frontal externo, com eficiência energética A. Temperaturas: Congelamento de alimentos aproximado de -18 °C a -25 °C/Refrigeração de alimentos aproximados de: +1 °C a +5 °C. Garantia do fabricante ou fornecedor de no mínimo 12 meses. Dimensões: 78D x 147,3 x 96H centímetros Cor: Branco Peso: 68 Quilogramas Tensão: 110 Volts	UNID	7,0000
53	Freezer Vertical 234 litros - 110V Com puxador ergonômico e portas reversíveis. Com 4 prateleiras e 3 gavetas. Compartimento Congelamento Rápido; Controle de Temperatura: Traseiro; Frequência: 60 (Hz); Gás Refrigerante: R600a; Material das Prateleiras: Alumínio; Pés Niveladores; Porta Reversível; Puxadores Embutido; Quantidade de Portas: 1; Tipo de Compressor: Inverter.	Unidade	7,0000
54	Freezer Vertical, capacidade 121 litros, 01 porta, cor Branco - Classificação Energetica A - Ideal para melhor organização dos alimentos, com compartimentos ideais para vários tipos de alimentos - Com cestos deslizantes e travas para maios segurança - Botão liga/desliga -	Unidade	2,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Termostato localizado na parte traseira do produto - Voltagem 110V		
55	Gaveteiro Volante, com cinco gavetas, em material aglomerado melaminico, corrediças metálica. Medindo aproximadamente: 44x43x64, COR CINZA	Unidade	18,0000
56	Geladeira Frost Free, Duplex, 450 litros com Espaço Flex, cor Branca, Com Painel Eletrônico Externo - 110V - Painel: Touch; - Quantidade de Cestos: 20; - Quantidade de Gavetas: 20; - Quantidade de Portas: 2; - Quantidade de Prateleiras: 20; - Tipo de Pés: Pés Ajustáveis com Rodízio; - Consumo Aproximado de Energia: 59 KW/h; - Eficiência Energética: Classe A; - Potência: 190 W; - Capacidade do Freezer: 97 Litros; - Capacidade do Refrigerador: 353 Litros; - Capacidade em Litros: 450 Litros; - Degelo: Frost Free; - Voltagem: 127V; - Sistema de Refrigeração: Frost Free; - Tipo de Geladeira: Duplex; - Dimensões aproximadas do produto: * Altura 186,3 cm; * Largura 69,5 cm; * Profundidade 71,9 cm; * Peso 76 kg.	Unidade	23,0000
57	Grade de Proteção para Cama com tela, cor branca, para garantir total segurança de Bebês, crianças e Idosos. Estrutura em tubo de aço 5/8 com pintura em acabamento epóxi e proteção produzida em tecido, maleável e resistente. Não exige perfuração para instalação.	Unidade	6,0000
58	Guarda Roupa Casal 100% MDF 6 Portas 6 Gavetas -As bordas do produto acompanham a cor externa -100% MDF -Puxadores com acabamento amadeirado -Alto e boa profundidade -Gavetas internas com puxadores -Dobradiças de pressão de 35mm -Corrediças telescópicas -Cabideiros e calceiros em alumínio -6 Gavetas - Dimensões: - Altura: 2,36 metros; - Largura: 2,05 metros; Profundidade: 56,5 centímetros - Porta de bater - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000
59	Kit Receptor VivensisParabolica Digital + Antena 60cm Cabos e Lnb, com instalação - Qualidade de sinal Digital - Entradas RCA, USB e HDMI - Compatibilidade Televisores de tubo e tela plana. - Sintonia de canais SD e HD via Satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X -	UNID	2,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NULC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265 - Busca automática de canais Permite usar HDMI e RCA simultaneamente - Atualização de software por USB ou via Satelite (OTA) - Formato de vídeo PAL-M/NTSC - Saida de som e imagem Full HD - Receptor Banda KU Conteúdo da embalagem: 1 Receptor 1 Controle remoto 1 Cabo HDMI 1 Antena de 60cm Sky 17 Metros De Cabo RG 06 01 Lnbf Universal Simples 04 Parafusos 10mm 04 Buchas 10mm 1 Manual de instruções		
60	Lavadora de Alta Pressão Lav 2000, Cor Amarelo, Frequência 60Hz, com alto desempenho na limpeza de pisos, veículos, muros e outras superfícies. Com sistema de alta pressão, o que reduz significativamente o consumo de água. Com sistema que desliga o motor ao soltar o gatilho, economizando água e energia. Possui também alça, rodas e suportes para facilitar o transporte e armazenamento. Fluxo de água: 7.5 l/min Potencia 1,8kw Pressão máxima 135 bar Nivel de pressão sonora 76 dBA Temperatura máxima da água 45 °C Acessórios incluídos: Aplicador de detergente, Bico turbo, Lança, Mangueira, Pistola, conector 1/2 pol. Tipo de motor da lavadora de alta pressão:Universal Vazão máxima da lavadora de alta pressão: 450 litros/hora - 7,5 litros/min Vazão nominal: 330 litros/hora - 5,5 litros/min Material dos pistões da bomba: Aço inox Tensão (V):127 V~ Conteúdo da Embalagem: 01 Lavadora de alta pressão. 01 acessório para detergente, 01 mangueira de alta pressão com 5 m, 01 lança com bico leque aj	Unidade	6,0000
61	Liquidificador Industrial - 4 Litros, 800w, Inox, Alta Rotação -Material- corpo: Inox - Potência: 1HP/800Watts - Frequência: 50/60 Hz - Rotação: 18.000 rpm - Tampa: Alumínio Repuxado - Copo: 4 Litros Inox - Com Alta Rotação é utilizado para sucos naturais, vitaminas, patês, molhos, mousses, batidinhas, massas para crepe, dentre outras misturas mais leves e que necessitem ficar homogêneas. - VOLTAGEM: 127V ou Bivolt	UNID	10,0000
62	Longarina 2 lugares: - Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de 100 a 120Kg por assento;	UNID	21,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Estrutura com perfil duplo; Confeccionada em tubo de aço carbono 1010/1020 sessão retangular 50×30. Ponteiras de acabamento em PVC na cor da estrutura; Medidas aproximadas do assento: Alt: 32cm x Comp: 46cm e encosto: Prof: 40cm x Larg: 46cm;		
63	Longarina de 3 lugares: Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de até 120Kg por assento; Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta Cor: Preta ou Azul ou Verde	UNID	24,0000
64	Máquina de algodão doce profissional. Características técnicas mínimas: - Bacia: 46 cm - Altura: 36,5 cm - Peso Líquido: 6 Kg. - Base em alumínio polido - Controle Eletrônico de Amperagem o que possibilita maior facilidade na produção, assim como maior segurança ao operador. - Tampa da Turbina em Forma de Funil o que facilita o abastecimento do açúcar, eliminando desperdício. - Capacidade de produzir até 150 algodão doce por hora - Tensão: 127v/220v (Bivolt Automatica - Potência: 1574w(127v)/1201w(220v)	UNID	2,0000
65	Máquina de Lavar 15kg, com Cesto Inox - Sistema de lavagem por agitação; - Consumo de energia: 0,46kWh/ciclo - Classificação energética A - Abertura superior; - Centrifugação, com velocidade 630 (rpm); - Dispeser para alvejante; - Dispenser para amaciante; - Dispenser para sabão em pó; - Filtro elimina fiapos; - Dipenser para sabão liquido; - Minimo de 11 programas de lavagem; - Função lava tênis; - Função molho e função enxague - Função passa fácil - Com sistema de reaproveitamento de agua - Com programas tira manchas; - Com programas Renis, edredon, rápido, roupas brancas, normal, uper silencioso, pesado/intenso, delicado/firness - Com controle de molho - Com turbo lavagem, e controle de duplo enxague - Tensão 127v - Cor BRANCA -Tamanho aprox.: 105,2cm de altura, 66,2cm de largur	UNID	3,0000
66	Mesa de madeira, com 12 lugares, acompanhada de 12 cadeiras também em madeira. Material de boa qualidade, firme e resistente. Mesa medindo aproximadamente 3 metros de comprimento, 1 metro de largura e	CJ	5,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NULC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	80 cm de altura Entrega e montagem de responsabilidade do fornecedor.		
67	Mesa de reunião redonda, 6 lugares, base aço, tampo 15mm - Mesa de reunião redonda, com medidas compatíveis para o uso de 6 pessoas confortavelmente, estrutura em aço tubular, tampo 15mm de espessura. - Confeccionado em madeira reconstituída MDP - Diâmetro do Tampo = 120 cm | Altura = 74 cm	UNID	8,0000
68	Mesa para computador 0,80 x 0,60 cm, em melaminico texturizado, tampo em 18 mm, pés em aço - cor azul com borda cinza.	UNID	17,0000
69	Mesa para reunião retangular em melaminico texturizado, tampo com 15 ou 18 mm, pés em aço, tamanho aproximado 2,00X1 m, cor azul.	Unidade	5,0000
70	Mesa Plástica Redonda Desmontável, cor branca, com 4 pés - Dimensões 91,5 x 92,5 x 13 cm -Polipropileno 100% virgem com proteção UV	Unidade	23,0000
71	Mesa secretária com L:1,20cm x A:74cm x P: 0,60cm, em melaminico texturizado, tampo em 18mm, pés em aço 29x59cm, com duas gavetas - cor azul com borda cinza.	UNID	11,0000
72	MICROFONE PROFISSIONAL Características: • Alta sensibilidade: Proporciona excelente captação de som com clareza. • Reprodução vocal com clareza: Ideal para performances vocais. • Chave liga/desliga com indicador: Para facilitar o controle do microfone durante o uso. • Ímã de neodímio: Projeta níveis elevados de som com alta qualidade. • Configuração cardióide: Ajuda a minimizar microfonias, captando principalmente o som vindo da frente do microfone. • Construção robusta e versátil: Adequado para uso profissional, com durabilidade para diversas aplicações. • Baixíssima distorção: Garante um sinal limpo e claro. Especificações técnicas: • Cabo: 5 metros de comprimento • Tipo: Microfone dinâmico unidirecional • Impedância nominal: 600 ohms • Resposta de frequência: 80Hz a 15KHz • Sensibilidade (campo livre, sem carga): 1KHz • Mínima terminação de impedância: 1K ohm • Sensibilidade do campo magnético: 50Hz	UNID	2,0000
73	Microfone Sem Fio - Duplo - Profissional Uhf-628m PLL 100 Canais Ajustáveis -Faixa de Frequência: 680~694.85 MHz -100 canais com	Kit	2,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NULC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	frequência PLL selecionáveis. -Espaço Canal: 150KHz -Estabilidade de frequência: 10ppm -Sensibilidade: 13dBuV -Rejeição do canal adjacente: 75dB -Rejeição da Imagem: 95dB -Saída de áudio: 200MV -Impedância de Saída: XLR equilibrado: 200; 1/4" desequilibrado: 1k -Relação S/N: 100dB -Distorção Harmônica Total: 0,1% -Resposta de Frequência: 80Hz-15KHz -Faixa de Operação: 80 m (na linha reta e área de visão) -Fonte de Alimentação: DC12V / 500mA -Embalagem com 02 (dois) microfones - Homologado pela Anatel -		
74	Micro-ondas 20 litros, cor branco, capacidade:20L prato com diâmetro de :250mm Opções: Descongelar rápido ou descongelar por peso. Função display/sound Função: Relógio. Função: tira odor POTENCIA: 1100W DE POTENCIA CONSUMO:1,1 kwh Voltagem: 127 V EFICIENCIA ENERGETICA :CLASSE "A"	UNID	10,0000
75	Painel para Tv até 70" com rack. Cor: off White cor marrom claro. O Painel deve comporta uma TV até 70", acompanhado de um rack/bancada que não deve ser suspensa. O rack deverá ter portas e/ou gavetas, sendo ainda ideal para colocar aparelhos da Tv em sua parte superior. - Produzido 100% em MDF, acabamento em pintura UV - Entrega e montagem por conta da empresa fornecedora.	Unidade	17,0000
76	Poltrona com 03 lugares, material em corino, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imovel. Pés reforçados e revestidos. estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D33. - Almofadas do assento e encosto: Fias; - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D33; - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto; - Percinta elastica; - Revestimento Sintetico - Fibra e flocos; - Com divisão entre os lugares; - Suportando até 110 kg por assento	UNID	2,0000
77	Prancha Cerâmica Profissional 180°, cor Preto, Bivolt, para alisar ou modelar os cabelos.	Unidade	1,0000
78	Processador de Alimentos, 3 em 1 (espremedor, liquidificador e espremedor de frutas), com mínimo de 2 velocidades e Pulsar,	UNID	5,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	potência mínima 650 W. Voltagem 110 volts. Com mínimo de peças: 1 base, 1 tigela do processador, 1 copo de liquidificador com tampa, 1 lâmina trituradora, 1 lâmina fatiadora, 1 lâmina de corte metálica, 1 lâmina plástica, 1 cone espremedor de frutas, 1 faca dupla de corte. Voltagem: 110 V ou bivolt.		
79	Purificador com sistema de Refrigeração- Agua Gelada e Natural. Capacidade de uso para atender grande quantidade de pessoas, ideal para grandes famílias, escritórios e empresas. Com baixo custo de energia. Torneiras. Bandeja removível, fácil para esvaziar ou higienizar. Pode ser instalado em bancadas ou fixado na parede, em ambientes internos e externos. com sistema de eliminação de odores e sabores. Voltagem bivolt.manual de instruções. Garantia do fabricante 12 meses Itens inclusos: 1 purificador de agua; 1 bandeja coletora; 1 elemento filtrante;1 bateria (se necessário); 1 manual de instrução; 1 kit de instalação. Cor branca.	UNID	17,0000
80	Quadro Escolar Branco Liso 250x120 - Profissional - Alumínio Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco.Produto confeccionado em base de mdf sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio.Suporte para caneta e apagador (Caneta e apagador não inclusos).Ideal para escolas, empresas e residências. Bastante utilizado como ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades.Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. DADOS TÉCNICOS: - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente; - Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; - Medida: 250x120; - Garantia 3 anos ..	UNID	23,0000
81	Secador de cabelo profissional blackion 2000W	UNID	2,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	- 127V - Com 2 temperaturas e 2 velocidades - Cabo de aprox.. 1,80 metro - Voltagem 127V Potencia 2.000W		
82	Smart TV 43 Polegadas. Tamanho da tela: 43 ". Sua resolução é Full HD. Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. Tem função de compartilhamento de tela. Com YouTube eNetflix. Sistema operacional webOS. Conecta dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. Dimensões: 973mm de largura, 572mm de alto, 85mm de profundidade.	UNID	15,0000
83	Smart TV 70" Crystal 4K 70AU7700 Wi-Fi - Bluetooth HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB com bordas super finas que aumentam ainda mais o campo de visão, design elegante, canaletas exclusivas para organizar e esconder os fios; O sistema operacional Tizen traz mais praticidade e permite comandar a TV por voz através de assistentes integrados como Bixby, Alexa e Google Assistant.; controle remoto único dessa forma pode controlar todos os aparelhos compatíveis conectados a TV e acessar aplicativos em um único botão de atalho; a smart TV precisa possuir entradas HDMI e USB, conectividades wi-fi e Bluetooth e embalagem reutilizável.	Unidade	2,0000
84	Smart TV LED 50" 4k Full HD com BLUETOOTH ,HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD. Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos. Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior) Especificações Técnicas Vídeo - Mecanismo de imagem: Hyper Real - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural Áudio - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link Convergência - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso	UNID	6,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	remoto - WiFi Direct Recursos - Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)		
85	Tenda 3X3 Sanfonada Articulada. Estrutura em aço galvanizado, pintura eletrostática para longa durabilidade e sistema articulado prático e fácil de montar. Sistema FlexiLock evita que prenda o dedo ao armar e desarmar. Impermeável mesmo em fortes chuvas não vaza. Dimensões aproximadas (montado): Largura 3 m. Comprimento 3 m. Possui 04 alturas todas reguláveis.	UNID	10,0000
86	Tenda Piramidal 5,00 x 5,00 metros (estrutura e cobertura) com 4 Fechamentos Laterais; Itens Inclusos: Estacas para fixação; Fechamentos laterais de PVC, com 5,00 x 2,50 metros; Peso aproximado: 120kg Cor: Branca, azul ou verde Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possuir sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, possuir proteção solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada; Manual de Montagem; Pé direito padrão: 2,50m;	UNID	15,0000
87	Tenda Sanfonada, medindo 4,5x3, em lona PVC - Lona LONGA VIDA PVC TÉRMICA FATOR U.V. 100%, - Impermeável opaco, origem nacional, lavável; lona TD1000/PVC extremamente resistente a rasgos; -Exclusiva manta de PVC black-out como bloqueador solar para melhor sensação térmica; - Pigmentação de alta solidez a luz. Auto extinguível (não propaga fogo); - Recoberto por resina de tratamento Ultravioleta (resistente aos raios solares); - Anti-fungo (resistente à umidade) - Antioxidante (resistente a produtos químicos e aumenta a durabilidade); - VULCANIZADO POR SISTEMA DE TERMO FIXAÇÃO ELETRÔNICA (totalmente sem costuras).	UNID	8,0000
88	Tv Smart 55", LED, Ultra HD 4K, com Conversor Digital integrado, entrada HDMI e USB, Wi-Fi 240Hz, Formato da tela: 16:9, Sistema de Som: 2.0 Ch, Dolby Atmos, Potência: 20W RMS, Ultra Surround, Modo Smart Sound, Estéreo/SAP, Wi-Fi integrado, Cor preta, com garantia de 12 meses pelo	Unidade	2,0000

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	fornecedor, dimensoes do produto (aproximado) 78,4x123,1x26,4 cm		
89	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e diâmetro, 3 Velocidades, PRETO - Voltagem: 110V - Cor: PRETO - Com 8 pás - Controle de Velocidade: 3 niveis de ventilação - Baixo nível de ruído - Acionamento Manual - Tomada 10ª - Consumo aproximado de energia: 0,140Kw/h - Material: Polipropileno - Coluna Ajustável: regulagem de altura 1,19 até 1,50 metros - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Inclinação Vertical Regulável - Grade segura com 40cm - Base antiderrapante	UNID	50,0000
90	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 60cm de diâmetro, 3 Velocidades, Bivolt COR: PRETO Potência: 140W Rotação: 1200rpm Frequência: 60Hz Vazão: 4400m³/h Eficiência energética: 0,003 (m³/s/W)*m Controle de velocidade: dimmer Número de pás: 3 pás Diâmetro da grade: 60cm Diâmetro da hélice: 52cm Altura: 1m a 1,70m - Material: Polipropileno - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Grade segura com 60cm - Base antiderrapante	Unidade	47,0000
91	ventilador de parede -60 cm-bivolt - 230 w dimensões:altura 62 cm / profundidade 60 cm/largura 62 cm peso:4,5 kg (aproximadamente) potencia :230 w cor preta-com 6 pas material da grade: Aço	UNID	40,0000

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - **O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1 - No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços PODERÁ, haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

5.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

5.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2.2 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.2.1 - Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.

5.2.3 - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6 - DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

6.1 - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "C", E ART. 40, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

7.1 - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apêndice deste Termo de Referência.

8 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1 - Sustentabilidade

8.1 - Os requisitos da contratação relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se pormenorizado em tópico específico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apêndice deste Termo de Referência.

8.2 - Registre-se que, eventual exigência de documentação de habilitação técnica e econômica, será tratado no tópico específico deste TR (CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR) de modo que sua inclusão aqui seria redundante.

8.3 - Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.3.1 - Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com a(s) justificativa(s) abaixo:

8.3.1.1. As marcas referenciais estão indicadas na descrição e especificação dos produtos, no item 04 deste Termo de Referência.

8.4 - Da vedação de marca/produto na aquisição do objeto

8.4.1 - Para a contratação do objeto NÃO haverá vedação ou restrições com relação ao emprego de marca ou produto de bens empregados em sua execução.

8.5 - Da exigência de carta de solidariedade

8.5.1 - Não será exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

8.6 - Subcontratação

8.6.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8.7 - Garantia da contratação

8.7.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

8.8 - Da exigência de amostra:

8.8.1 - Não haverá exigência de amostra.

8.9 - Prova de qualidade

8.9.1 - Não haverá prova de qualidade prevista no art. 42 da Lei 14.133/2021

9 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1.1 - O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 10 (dez) dias úteis, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em remessa única ou em quantitativo especificado pelo Contratante.

9.1.2 - Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

9.1.3 - Os bens deverão ser entregues na Sede da(o) Prefeitura Municipal de Lima Duarte ou em outro local informado na AF dentro da cidade.

9.1.4 - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 60% do prazo total recomendado pelo fabricante.

9.2 - Garantia, manutenção e assistência técnica

9.2.1 - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

10.3 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.4 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o(a) Município de Lima Duarte, **poderá** convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

10.6 - A responsabilidade pela gestão do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 10.8 deste termo, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas em regulamento próprio do(a) Município de Lima Duarte.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 10.8 deste TR, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas em regulamento próprio do(a) Município de Lima Duarte.

10.8 - Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

10.9 - A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

10.10 - As regras previstas neste tópica aplicam-se à gestão da ata de registro de preço, naquilo que couber.

11 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1 - DO RECEBIMENTO

11.1.1 - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

11.1.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.1.3 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

11.1.4 - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

11.1.5 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.1.6 - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

11.1.7 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12 - LIQUIDAÇÃO

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

12.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal de Lima Duarte, CNPJ nº 18.338.186/0001-59, situada a Rua Tancredo Alves, 57, Centro, Lima Duarte.

12.2.1 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.5 - A Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

12.6 - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

12.7 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Facil

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.9 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

13 - PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

13.2 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

13.2.1 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP ----- Onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

14 - FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.3 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

14.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

15 - REAJUSTE

15.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

15.2 - Após o interregno de um ano, e **mediante pedido formal do contratado**, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA- índice de preços do consumidor amplo acumulado dos últimos doze meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.2.1 - A assinatura de eventual termo aditivo de prorrogação da ata ou do contrato sem a concessão do reajuste, ou ressalva de sua superveniente análise, será considerada como renúncia ou preclusão lógica do direito.

15.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

15.5 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.6 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

15.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

16 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1 - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse..**

16.2 - MODO DE DISPUTA

16.2.1 - Modo de Disputa - **Aberto**

16.3 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

16.3.1 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

16.4 - Habilitação jurídica (Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva)

16.4.1 - **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

16.4.2 - **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

16.4.3 - **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.4.4 - **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

16.4.5 - **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.4.6 - **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

16.4.7 - **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

16.4.8 - **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021;

16.4.9 - **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física

16.5 - Habilitação fiscal, social e trabalhista

16.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

16.5.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

16.5.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

16.5.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

16.5.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, **se houver**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; ;

16.5.6 - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e/ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

16.5.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.5.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.6 - Qualificação Econômico-Financeira

16.6.1 - Será exigido Qualificação Econômico Financeira, conforme exigência abaixo:

Certidão de falência e concordodata de Minas Gerais

16.7 - Qualificação Técnica

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

16.7.1 - Será exigido Qualificação Técnica, conforme exigência abaixo:

17 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

17.1 - O custo estimado da contratação encontra-se detalhado no ANEXO I deste Termo de Referência, tendo sido juntado no processo os preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

18 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do(a) Município de Lima Duarte.

18.1.1 - A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou seu instrumento substituto.

18.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

19.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

Prefeitura Municipal de Lima Duarte, 08/10/2026.

Hudson Moura Pires de Almeida
Departamento de Compras

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

1243 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO AD - RVA - Licita Fácil

ANEXO I DO TR

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

O valor estimado foi definido com base na média dos valores, obtidos nas pesquisas de preços de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Ar Condicionado Portátil 12.000 Btus cor Branco Especificações mínimas: - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs - Compressor: Rotativo - Com timer, filtro de proteção ativa, direcionador de ar, saída regulável de ar, baixo ruído, controle de temperatura - Voltagem : 110V ou bivolt	UNID	23,0000	2.876,86	66.167,78
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 18.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 12.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	UNID	18,0000	3.211,58	57.808,44
3	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 22.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 22.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 22.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL	UNID	21,0000	4.361,22	91.585,62

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE				
4	Armário de Aço com 3 (três) portas, cor branco, medindo 55 x 120 x 30cm (AxLxP), para ser fixado na parede Corpo: Chapa de aço dobrado e montado por encaixe e aparafusamento, -Porta: Em chapa de aço estampada, Pintura eletrostática a pó brilhante. -Prateleira: sem emendas, Cortes arredondados, Fixadas com parafusos e porcas. -Dobradiça: Em aço estampado com caneco de nylon, De pressão facilitando o manuseio, Fechamento suave e sem ruídos, Reguláveis facilitando o ajuste sem deixar gretas. -Puxador: Em ABS injetado, Acabamento metalizado à vácuo e proteção de verniz UV	UNID	35,0000	474,94	16.622,90
5	Armário de aço, confeccionado em chapas de aço reforçada chapa nº 24 com 2 portas de abrir e maçaneta para travamento das mesmas e 4 prateleiras (medindo 1,98x0,90x0,42) - cor bege	Unidade	66,0000	1.631,25	107.662,50
6	Armário de Escritório 108,5cm, 2 portas, 4 prateleiras F5 Office O produto deverá ser entregue montado Características: - Porta com fechadura. Com 4 prateleiras internas, sendo 2 prateleiras fixas e 2 prateleiras reguláveis -Suporte de peso das prateleiras de até 10kg cada -Com 2 portas, sendo 1 (uma com chave) -Tampo MDP de 25 mm -Fundo com	Unidade	18,0000	1.528,33	27.509,94

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	acabamento na mesma tonalidade em MDP 15mm (pode ser usado como divisor de ambientes) - Dobradiças com caneco e amortecimento - Bordas arredondadas de 2 mm e acabamento em BP - Produto dentro das normas para escritório, pois possui as bordas com os cantos arredondados (NR 17) - Linha Corporativa de Alto Padrão Dimensões do Produto: - Largura: 80 cm, Profundidade: 45 cm, Altura: 108,5 cm Material: - Possui estrutura em madeira MDP garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem, suportando mais peso que o MDF; - Maior resistência à umidade; - Acabamento mais resistente à riscos na sua superfície, facilitando a limpeza				
7	Armário Multiuso, 2 Portas, 6 prateleiras, com chave - Dimensões: 188,2 x 37 x 8,8 cm - 6 prateleiras - Cor Interna: Pintura UV Texturizada Acabamento: Pintura UV - Porta de bater - Com pé/rodapé Medidas Montado: 180 x 61 x 34 Cm Peso Montado: 30 Kg - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	7,0000	1.766,90	12.368,30
8	Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: • Armário Baixo Fechado 1 porta • Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm • Fundo MDF 3 mm • Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m • Chave • Pés niveladores •	Unidade	4,0000	662,74	2.650,96

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Puxador em PVC • Dobradiças 110° • 1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. - Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: •Armário Baixo Fechado 1 porta •Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm •Fundo MDF 3 mm •Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m •Chave •Pés niveladores •Puxador em PVC •Dobradiças 110° •1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO				
9	Armário Roupeiro de Aço - 16 Portas. Com trinco para cadeados, pintura eletrostática em tinta epóxi. Composto por 16 portas, suporta até 30Kg distribuídos por compartimento, com pés niveladores. Características do Produto: Chapa das prateleiras de 0,45mm; Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm.	UNID	24,0000	2.368,30	56.839,20
10	Armário secretária (baixo) em aglomerado melaminicotampo em MDP 18mm com duas portas de abrir com fechadura e tranca, com uma prateleira interna, medindo L:91,P:42,A:74, cor cinza	Unidade	24,0000	1.460,33	35.047,92
11	Armário tipo cristaleira, confeccionado em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática a pó brilhante, com 6 portas e 3 gavetas, cor branco. Dimensões aproximadas: 193x120x50cm (AxLxP) Características Gerais: - Prateleiras externas ; Corpo e portas em chapa de	Unidade	9,0000	2.783,33	25.049,97

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	aço, Tampo em fórmica; Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada; Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado; Dobradiças: em aço estampado; Fixação: Buchas e parafusos(inclusos) - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora				
12	Arquivo De Aço 4 Gavetas: Quantidade de Gavetas: 4 Cor: Corpo Cinza Chapa: 24 ou 26 Suporta até 15kg por Gaveta Pintura: Epóxi Pó Texturizada; Corrediças em nylon;	Unidade	60,0000	1.702,91	102.174,60
13	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, chapa 24, trilho telescópico duplo - cor bege	Unidade	4,0000	1.406,33	5.625,32
14	Aspirador de pó Profissional - Potência 1200 - Tensão 220V - Frequência 60 HZ - Reservatório 40 LT	UNID	2,0000	945,97	1.891,94
15	Aspirador de Pó Vertical 3 em 1 / 1350W O aspirador de pó vertical SILENCIOSO , versátil e prático, oferecendo mais potência e agilidade na limpeza. Com 1350W de potência, ele é um produto 3 em 1, podendo ser usado verticalmente ou como aspirador de mão com bicos diversos para diferentes tipos de pisos, incluindo bico de canto para áreas de difícil acesso. A tecnologia cyclone aumenta o poder de sucção, garantindo uma limpeza mais eficiente. Equipado com o sistema 360º e um cabo elétrico de 5 metros, torna a limpeza em locais difíceis mais fácil. O filtro HEPA retém até 99,5% das	UNID	3,0000	235,23	705,69

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, proporcionando um ambiente mais puro e saudável. Além disso, é compacto e desmontável, tornando-o prático para guardar. Especificações técnicas: - Voltagem: 127V - Cor: Cinza e preto - Níveis de filtragem: 3 - Tipo de filtro: HEPA - Vácuo: 85 mbar - Motor: Universal - Frequência: 60 Hz Dimensões aproximadas: Dimensões da caixa: (C x L x A) 68 x 11,5 x 13,5				
16	BALANÇA DIGITAL 180 KG	Unidade	16,0000	73,99	1.183,84
17	Base Box para Colchão de Solteiro, 40x88x188 cm COR PRETO OU CINZA Características Gerais: - A cama tem 40 cm de altura, 88cm de largura e 188cm de profundidade/comprimento. - Desenvolvida com madeira de reflorestamento. - Revestimentos laterais em tecido 100% poliéster bordado. - Tecido anti-derrapante. - Pés com bases resistentes. - Possui 06 pés para maior sustentação e segurança. - Cantoneiras de proteção. - Melhor ventilação interna. - Altura dos pés: 13 cm. - Em madeira tratada e resistente, encapada em tecido Antiácaro-Antialérgico-Antimofo - Suporta até 130kg	Unidade	14,0000	299,30	4.190,20
18	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, acomoda garrafões de 10 e 20 litros de água, alimentação 110 volts, com altura aproximada de 98 cm e largura de 31,6cm, com duas torneiras em alavanca, com grande vazão, totalmente	Unidade	4,0000	717,67	2.870,68

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	desmontáveis, sendouma paraágua em temperatura normal e outra gelada. Altura máxima dos copos de 15 cm. Com bandeja de água removível. Voltagem: 110 V ou bivolt				
19	Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, Atende até 230 pessoas/h Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml). Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho...	UNID	31,0000	2.145,00	66.495,00
20	Berço 3 Em 1 Com Colchão Incluso Mp0527c Branco O Berço 3 em 1 com Colchão	UNID	21,0000	1.296,33	27.222,93

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Incluso MP0527C é produzido em MDP, proporcionando maior durabilidade e resistência. Com acabamento acetinado, aproximadamente 20% de brilho, este berço se transforma em sofá e minicama, seguindo o padrão nacional (tamanho do colchão 1,30 x 0,60). Conta com 3 regulagens de altura para o colchão e inclui suporte para mosquiteiro, contribuindo para noites mais serenas para o bebê. A grade Soft (PVC) é fabricada de forma ecologicamente correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção contra amarelamento. O colchão, com estrutura em espuma e tecido poliéster, oferece conforto macio, além de tratamento anti-ácaro e anti-alérgico, sendo adequado para até 50kg. Conteúdo da Embalagem: 1 (um) Berço 1 (um) Colchão Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 80,5cm | Largura: 133cm | Profundidade: 66cm Colchão - Altura: 10cm | Largura: 60cm | Profundidade: 130cm				
21	BERÇO DE MADEIRA ,NA COR BRANCO,COM COLCHÃO D23.BERÇO C/2 OU 3 REGULAGENS DE ALTURA PADRÃO AMERICANO,PINTURA UV COM BRILHO,100%MDP,CE RTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES APROXIMADAS DO BERÇO: ALTURA:91 CM LARGURA:134 CM COMPRIMENTO:69 CM PESO:18 KG -SUPERFICIE	UNID	2,0000	1.333,33	2.666,66

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	LISA COM BORDAS ARRENDONDADAS PRIORIZAM A SEGURANÇA DO BEBE. -PINTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO(UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TOXICA. -GRADE FIXA E ESTRADO COM REGULAGENS DE ALTURA,COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT.				
22	Bicicleta Ergométrica Magnética horizontal -110v Especificação Técnicas: Cor : Preto e Cinza Material: Aço Inoxidável peso da roda inercia:3 kg Capacidade de peso suportado: 120 Kg; Monitor: Velocidade, tempo, distância total, calorias, frequência cardíaca (aproximada), níveis de resistência: 8 niveis magnético sensor de pulso:sim Peso máximo Usuário :120kg Altura Mínima e Máxima usuario: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do produto (LxAxP):50x110x117 cm Dimensões da embalagem (LxAxP):119x53x25,5 cm Garantia: 6 meses;	UNID	4,0000	4.029,26	16.117,04
23	Bicicletários: caracteristicas *modelo de chão *pintado na cor preta *formato com encaixe para rodas *com capacidade para 10 bicicletas e no mínimo 3 metros de comprimento *produzido em ferro galvanizado e com tratamento UV *Minimo de 6 meses de garantia contra defeito de fabricação	UNID	5,0000	862,75	4.313,75
24	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	Unidade	12,0000	861,00	10.332,00

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	GIRATÓRIA				
25	Cadeira de Plástico que suporta até 182 Kg - Cor Branca - sem braço - empilhável Em plástico polipropileno, com aditivação anti UV (ultravioleta), proporcionando maior proteção, quando expostos ao tempo, certificadas pelo INMETRO e respeitando as normas da ABNT. MEDIDAS: - Altura: 88 cm; - Altura do assento: 45 cm; - Largura: 43 cm; - Profundidade: 52 cm - Peso aprox. da cadeira: 2,350 Kg	Unidade	435,0000	56,74	24.681,90
26	Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestid - Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestido em tecido, cor azul.	UNID	52,0000	994,33	51.705,16
27	Caixa amplificada multiuso 400 BT Usb bluetooth 100 watts. Especificações: Bluetooth USB - reproduz MP3/WMA. Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz MP3/WMA. RádioAM/FM - memoriza até 18 estações Change Folder - mudança e busca de música por pastas canais: 04 entradas: 04 P10 microfone (3 LOW, 1 HIGH) 02 P10 guitar (Electric/Acoustics) com bright ativo 01 P10 órgão / teclado (KEYB) 01 auxiliar RCA (tape, CD) saída: line-out/AC (força) equalização: graves, médios, e agudos	UNID	3,0000	905,67	2.717,01

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	controle master: volume geral overload led: indicador de sobrecarga sistema acústico: 01 alto-falante de 12" 01 tweeter piezo elétrico Potência máxima: 100 W RMS alimentação: 127v Dimensões (mm): (H) 760 x (L) 580 x (P) 280 Peso(kg): 25				
28	Caixa Ativa 15" Profissional 500w com Tripé Com player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio um smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. Sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, driver de titânio, 500W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR. Deverá vir acompanhada com tripé compatível. - Woofer 15". 300Z, Bobina 1.5" - Driver Titânio 25mm - Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz - Impedância 4 - Amplificador Classe-D - Entrada de microfone P10 - Entrada linha P2 e XLR - Entrada de Guitarra P10 - Equalizador de duas bandas Treble, Bass - Potencia RMS 500W - Potencia pico 800W - Potencia PMPO 2000W - Sensibilidade 98db -Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD - Tensão 110-220V 50/60Hz	Unidade	2,0000	2.423,03	4.846,06
29	Cama de solteiro em madeira maciça - Confeccionado com madeira pinus, sua estrutura possui mais resistência e oferece mais segurança - Para Colchão 0.88 x 1.88 - Produto fabricado em 100%	Unidade	3,0000	718,93	2.156,79

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Madeira Maciça Pinus. - Espessuras dos pés 0.8 x 0.8 cm - Possui Estrado Reforçado; - Possui um Fino Acabamento;. - Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça. Medidas aproximadas: Largura: 1,04 cm Comprimento: 2,08 m Altura: 1,10 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora				
30	CAMINHA EMPILHAVEL CONFORME DESCRITIVO NO PROCESSO LICITATÓRIO DE ORIGEM.	UNID	60,0000	324,65	19.479,00
31	Carrinho de Bebê, reversível II, cor Preto/Cobre - Carro berço-passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg - Tecido removível e lavável - Encosto regulável em 4 posições - Cabo reversível - Cinto de segurança 5 pontos - Protetor de ombro - Acolchoado dupla face - Bandeja do bebê com porta copos, removível e fácil encaixe - 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio - Eixos dianteiros e traseiros removíveis - 4 Rodas traseiras com duplo sistema de freio - Capota removível e retrátil - Visor na cabeceira do cesto - Trava de Segurança - Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho - Produto Certificado NBR - Com registro no INMETRO - Dimensões (A x L x P): 101 x 51 x 89 cm Peso: 9,6 Kg	UNID	12,0000	977,93	11.735,16
32	Cercadinho para bebe, desmontável Desmontável com mosquiteiro e trava de segurança Peso suportado ate 13 kg neveis de altura :1	UNID	10,0000	273,27	2.732,70

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	formato :retangular Material :tela 100%poliester ,laminado 100% PVC Cor: colorido indicado para crianças de a a 11 meses Dimensões aproximadas:largura:106 cm altura:69 cm profundidade:86cm				
33	Climatizador, Ventila, Umidifica, Purifica e Evapora, 3 Velocidades - Botões das funções: Umidificação, Oscilação (distribuiu o vento em todas as direções), Modo (natural e sleep), Timer - Função Timer com 8 horas de funcionamento - 3 Velocidades: baixa, média, alta. - Voltagem: 110V - Acompanha controle remoto com alcance de até 6 metros - Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho - Tanque de água com capacidade de 4,5L, com indicação de mínimo e máximo. - Cordão elétrico de 1,3m - Com alça e quatro rodinhas para transporte - Nível de Ruído: 63dB (127V), 64dB (220V) - Peso: 6,3kg - Dimensões: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm - Consumo de energia: 0,07 - Potencia: 70W - Cor: BRANCO - Dimensões: 70 cm de altura, 27,5 cm de largura e 40 cm de profundidade.	UNID	23,0000	858,67	19.749,41
34	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 60 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado	UNID	22,0000	207,11	4.556,42

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.				
35	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 70 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	Unidade	20,0000	243,70	4.874,00
36	Colchão Solteiro Ortopédico Firme Espuma D45 Antialérgico Certificado 88x188x24cm - Nível de conforto: Firme - Espuma Densidade D45 Certificada - eps - Centro em poliestireno expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão - Tecido: Poliéster com bordado metalassado - Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra - Suporte de Peso até 150 Kg por pessoa Tamanho: - Solteiro (Altura x Largura x Profundidade): 17 x 88 x 188 cm Certificados de Qualidade: - Qualidade iso 9001 - inmetro- Garantia do Colchão: 12 Meses	Unidade	14,0000	1.095,18	15.332,52
37	Cômoda com 5 gavetas e 1 Porta, em madeira original, com nicho para eletrônicos ou objetos decorativos e um tampo que suporte até 20kg.Cor madeira As gavetas devem conter corrediças telescópicas que fornecem um deslize mais suave e protegem a estrutura contra impactos ao abrir e fechá-las Deverá conter 01 (uma) porta	Unidade	5,0000	565,79	2.828,95

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	que ofereça espaço para ser usado como sapateira Medidas aproximada 1,23x1,20x0,45 - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora				
38	Conjunto de sofá com 3 e 2 lugares, material em couro, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imóvel. Pés reforçado e revestidos. Estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D28. - Almofadas do assento e encosto: Fixas - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D28 - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto - Percinta Elástica - Revestimento Sintético - Fibra e Flocos - Com divisão entre os lugares - Suportando até 110kg por assento - Sofá de 3 lugares com 179cm de largura - Sofá de 2 lugares com 137cm de largura - Profundidade: 82 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000	4.155,93	8.311,86
39	Enceradeira Industrial Características Gerais: SILENCIOSA , Alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema	UNID	1,0000	3.410,63	3.410,63

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente. Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador. Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes. Especificações Técnicas: Possui sistema exclusivo de redução com 3 engrenagens intermediárias.				
40	Escada Multifuncional 4x4 com 16 Degraus, em Alumínio: - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,71m quando totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. - Estrutura em alumínio - Catracas com Padrão de Qualidade FORTG - Travamento automático na extensão - Sapatas em borracha - Largura da barra estabilizadora: 71cm	Unidade	1,0000	819,40	819,40
41	Estante 6 Prateleiras em Aço Estante de aço multiuso 2 metros - 6 prateleiras (2000 X 700 X 285) Estante desenvolvida em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. Pintura em tinta epóxi. Composta por 06 prateleiras reforçadas reguláveis - deve suportar	Unidade	87,0000	413,75	35.996,25

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	pelo menos 30Kg distribuídos por prateleira, deve possuir sapatas de plásticos para um perfeito acabamento e evitando assim riscos no piso. Deve vir acompanhada de kit de montagem completo.				
42	Faca Elétrica Black Decker Lâmina Inox 110V Preta 120W -Corta pães, frutas, carnes, frios, aves, entre outros alimentos, em fatias finas e precisas - Trava de segurança: evita o funcionamento acidental do aparelho - Lâminas em aço inox removíveis - Voltagem: 110v - Cor: Preto - Potência: 120W	UNID	1,0000	239,77	239,77
43	Ferro de Passar Roupa, com Vaporizador, Base Antiaderente, Azul e Branco, 110V Dimensões 31 x 13 x 15 cm; 1,34 quilogramas Potência 1200 watts	Unidade	2,0000	134,63	269,26
44	FOGÃO 06 BOCAS BAIXA E ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: - CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICO, COM BASE FOSFATIZADA; - GÁS BAIXA PRESSÃO; - VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E VICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL; - REGISTRO CROMADO DE 1/4"; - TOTALMENTE DESMONTAVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; - GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; - ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25 CM (MESA); -	UNID	13,0000	2.873,88	37.360,44

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	TAMPÃO NO VARÃO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO; - QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FACIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - UTILIZAÇÃO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E RESTAURANTES; - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES; - GRELHAS 30X30; ALTISSIMA QUALIDADE; - VOLUME DE FORNO: 55 LITROS				
45	Fogão de piso, 4 bocas, com acendimento automático,Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; porta do forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. COR BRANCA	Unidade	4,0000	955,68	3.822,72
46	Fogão Fogareiro 2 bocas, portátil, a gás, cor branco ou bege (fogão de mesa)	UNID	1,0000	132,78	132,78
47	Fogão Industrial, 06 (seis) Bocas - Baixa Pressão c/ Forno EPOX PINTADO de BAIXA Pressão a Gás GLP (Botijão) Mesa Perfil 5 (5cm entre as bocas), 03 queimadores simples, 03 queimadores duplos, Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm, Forno 105 litros - Estrutura em AÇO CARBONO PINTADO. Bandeja Coletora de Gordura em Aço Galvanizado	Unidade	9,0000	2.919,82	26.278,38
48	Fogão Industrial 6 Bocas com	UNID	3,0000	3.269,47	9.808,41

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Forno 55L - Queimadores: 03 simples e 03 duplos - Alimentação: Gás baixa pressão - Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm - Perfil (u): 50mm - Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil manuseio de 1/4" - Pés: Fixos - Varão: Cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível - Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta - Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco - Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido - Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta - Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): - 110 - Comprimento (cm): 82,5 Características do Forno: - Capacidade: 55 litros - Porta: Possui travamento mecânico e puxador ergonômico - Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável - Dimensões do forno: Altura (cm): 47,2 - Largura (cm): 58 - Comprimento (cm): 36				
49	forno elétrico 60 litros - preto -127 v capacidade 60 litros função de cozimento: dourar ,grelhar ,gratinar fabricado com material fácil de limpar termostato para controle de temperatura 2 a 3 prateleiras ,para permitir preparar varias receitas simultaneamente temperatura mínima de 15 C e máxima de 300 C. dimensões (aproximadamente) :58 cm de largura /42 cm de altura/45 cm de profundidade/peso 10 kg.	UNID	10,0000	877,33	8.773,30

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
50	Forno Micro-ondas 20 Litros - cor Branco Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	2,0000	715,03	1.430,06
51	Forno Micro-ondas 30 Litros, cor Branco, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	12,0000	637,45	7.649,40
52	Freezer Horizontal 2Portas - Capacidade de 500 à 550 litros: Pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. O aparelho deve possuir dreno frontal externo, com eficiência energética A. Temperaturas: Congelamento de alimentos aproximado de -18 °C a -25 °C/Refrigeração de alimentos aproximados de: +1 °C a +5 °C. Garantia do fabricante ou fornecedor de no mínimo 12 meses. Dimensões: 78D x 147,3 x 96H centímetros Cor: Branco Peso: 68 Quilogramas Tensão: 110 Volts	UNID	7,0000	3.377,29	23.641,03
53	Freezer Vertical 234 litros - 110V Com puxador ergonômico e portas reversíveis. Com 4 prateleiras e 3 gavetas. Compartimento Congelamento Rápido; Controle de Temperatura: Traseiro; Frequência: 60 (Hz); Gás Refrigerante: R600a; Material das Prateleiras: Alumínio; Pés Niveladores; Porta Reversível; Puxadores Embutido; Quantidade de Portas: 1; Tipo de Compressor: Inverter.	Unidade	7,0000	3.749,63	26.247,41

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
54	Freezer Vertical, capacidade 121 litros, 01 porta, cor Branco - Classificação Energetica A - Ideal para melhor organização dos alimentos, com compartimentos ideais para vários tipos de alimentos - Com cestos deslizantes e travas para maios segurança - Botão liga/desliga - Termostato localizado na parte traseira do produto - Voltagem 110V	Unidade	2,0000	2.462,33	4.924,66
55	Gaveteiro Volante, com cinco gavetas, em material aglomerado melaminico, corrediças metálica. Medindo aproximadamente: 44x43x64, COR CINZA	Unidade	18,0000	457,00	8.226,00
56	Geladeira Frost Free, Duplex, 450 litros com Espaço Flex, cor Branca, Com Painel Eletrônico Externo - 110V - Painel: Touch; - Quantidade de Cestos: 20; - Quantidade de Gavetas: 20; - Quantidade de Portas: 2; - Quantidade de Prateleiras: 20; - Tipo de Pés: Pés Ajustáveis com Rodízio; - Consumo Aproximado de Energia: 59 KW/h; - Eficiência Energética: Classe A; - Potência: 190 W; - Capacidade do Freezer: 97 Litros; - Capacidade do Refrigerador: 353 Litros; - Capacidade em Litros: 450 Litros; - Degelo: Frost Free; - Voltagem: 127V; - Sistema de Refrigeração: Frost Free; - Tipo de Geladeira: Duplex; - Dimensões aproximadas do produto: * Altura 186,3 cm; * Largura 69,5 cm; * Profundidade 71,9 cm; * Peso 76 kg.	Unidade	23,0000	3.547,72	81.597,56
57	Grade de Proteção para	Unidade	6,0000	90,96	545,76

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Cama com tela, cor branca, para garantir total segurança de Bebês, crianças e Idosos. Estrutura em tubo de aço 5/8 com pintura em acabamento epóxi e proteção produzida em tecido, maleável e resistente. Não exige perfuração para instalação.				
58	Guarda Roupa Casal 100% MDF 6 Portas 6 Gavetas -As bordas do produto acompanham a cor externa -100% MDF -Puxadores com acabamento amadeirado -Alto e boa profundidade -Gavetas internas com puxadores -Dobradiças de pressão de 35mm -Corrediças telescópicas -Cabideiros e calceiros em alumínio -6 Gavetas - Dimensões: - Altura: 2,36 metros; - Largura: 2,05 metros; Profundidade: 56,5 centímetros - Porta de bater - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000	2.619,76	5.239,52
59	Kit Receptor VivensisParabolica Digital + Antena 60cm Cabos e Lnb, com instalação - Qualidade de sinal Digital - Entradas RCA, USB e HDMI - Compatibilidade Televisores de tubo e tela plana. - Sintonia de canais SD e HD via Satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X - Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265 - Busca automática de canais Permite usar HDMI e RCA simultaneamente - Atualização de software por USB ou via Satelite (OTA) - Formato de vídeo PAL-M/NTSC - Saida de som e	UNID	2,0000	374,67	749,34

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	imagem Full HD - Receptor Banda KU Conteúdo da embalagem: 1 Receptor 1 Controle remoto 1 Cabo HDMI 1 Antena de 60cm Sky 17 Metros De Cabo RG 06 01 Lnbf Universal Simples 04 Parafusos 10mm 04 Buchas 10mm 1 Manual de instruções				
60	Lavadora de Alta Pressão Lav 2000, Cor Amarelo, Frequência 60Hz, com alto desempenho na limpeza de pisos, veículos, muros e outras superfícies. Com sistema de alta pressão, o que reduz significativamente o consumo de água. Com sistema que desliga o motor ao soltar o gatilho, economizando água e energia. Possui também alça, rodas e suportes para facilitar o transporte e armazenamento. Fluxo de água: 7.5 l/min Potencia 1,8kw Pressão máxima 135 bar Nivel de pressão sonora 76 dBA Temperatura máxima da água 45 °C Acessórios incluídos: Aplicador de detergente, Bico turbo, Lança, Mangueira, Pistola, conector 1/2 pol. Tipo de motor da lavadora de alta pressão:Universal Vazão máxima da lavadora de alta pressão: 450 litros/hora - 7,5 litros/min Vazão nominal: 330 litros/hora - 5,5 litros/min Material dos pistões da bomba: Aço inox Tensão (V):127 V~ Conteúdo da Embalagem: 01 Lavadora de alta pressão. 01 acessório para detergente, 01 mangueira de alta pressão com 5 m, 01 lança com bico leque aj	Unidade	6,0000	1.290,36	7.742,16

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
61	Liquidificador Industrial - 4 Litros, 800w, Inox, Alta Rotação -Material- corpo: Inox - Potência: 1HP/800Watts - Frequência: 50/60 Hz - Rotação: 18.000 rpm - Tampa: Alumínio Repuxado - Copo: 4 Litros Inox - Com Alta Rotação é utilizado para sucos naturais, vitaminas, patês, molhos, mousses, batidinhas, massas para crepe, dentre outras misturas mais leves e que necessitem ficar homogêneas. - VOLTAGEM: 127V ou Bivolt	UNID	10,0000	561,66	5.616,60
62	Longarina 2 lugares: - Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de 100 a 120Kg por assento; Estrutura com perfil duplo; Confeccionada em tubo de aço carbono 1010/1020 sessão retangular 50×30. Ponteiras de acabamento em PVC na cor da estrutura; Medidas aproximadas do assento: Alt: 32cm x Comp: 46cm e encosto: Prof: 40cm x Larg: 46cm;	UNID	21,0000	1.154,67	24.248,07
63	Longarina de 3 lugares: Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de até 120Kg por assento; Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta Cor: Preta ou Azul ou Verde	UNID	24,0000	951,75	22.842,00
64	Máquina de algodão doce profissional. Características técnicas mínimas: - Bacia: 46 cm - Altura: 36,5 cm - Peso Líquido: 6 Kg. - Base em alumínio polido - Controle	UNID	2,0000	1.555,83	3.111,66

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Eletrônico de Amperagem o que possibilita maior facilidade na produção, assim como maior segurança ao operador. - Tampa da Turbina em Forma de Funil o que facilita o abastecimento do açúcar, eliminando desperdício. - Capacidade de produzir até 150 algodão doce por hora - Tensão: 127v/220v (Bivolt Automatica - Potência: 1574w(127v)/1201w(220v)				
65	Máquina de Lavar 15kg, com Cesto Inox - Sistema de lavagem por agitação; - Consumo de energia: 0,46kWh/ciclo - Classificação energética A - Abertura superior; - Centrifugação, com velocidade 630 (rpm); - Dispeser para alvejante; - Dispenser para amaciante; - Dispenser para sabão em pó; - Filtro elimina fiapos; - Dipenser para sabão liquido; - Minimo de 11 programas de lavagem; - Função lava tênis; - Função molho e função enxague - Função passa fácil - Com sistema de reaproveitamento de agua - Com programas tira manchas; - Com programas Renis, edredon, rápido, roupas brancas, normal, uper silencioso, pesado/intenso, delicado/firness - Com controle de molho - Com turbo lavagem, e controle de duplo enxague - Tensão 127v - Cor BRANCA -Tamanho aprox.: 105,2cm de altura, 66,2cm de largur	UNID	3,0000	2.269,50	6.808,50
66	Mesa de madeira, com 12 lugares, acompanhada de 12 cadeiras também em	CJ	5,0000	7.766,67	38.833,35

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	madeira. Material de boa qualidade, firme e resistente. Mesa medindo aproximadamente 3 metros de comprimento, 1 metro de largura e 80 cm de altura Entrega e montagem de responsabilidade do fornecedor.				
67	Mesa de reunião redonda, 6 lugares, base aço, tampo 15mm - Mesa de reunião redonda, com medidas compatíveis para o uso de 6 pessoas confortavelmente, estrutura em aço tubular, tampo 15mm de espessura. - Confeccionado em madeira reconstituída MDP - Diâmetro do Tampo = 120 cm | Altura = 74 cm	UNID	8,0000	1.018,33	8.146,64
68	Mesa para computador 0,80 x 0,60 cm, em melaminico texturizado, tampo em 18 mm, pés em aço - cor azul com borda cinza.	UNID	17,0000	442,00	7.514,00
69	Mesa para reunião retangular em melaminico texturizado, tampo com 15 ou 18 mm, pés em aço, tamanho aproximado 2,00X1 m, cor azul.	Unidade	5,0000	1.176,25	5.881,25
70	Mesa Plástica Redonda Desmontável, cor branca, com 4 pés - Dimensões 91,5 x 92,5 x 13 cm -Polipropileno 100% virgem com proteção UV	Unidade	23,0000	237,90	5.471,70
71	Mesa secretária com L:1,20cm x A:74cm x P: 0,60cm, em melaminico texturizado, tampo em 18mm, pés em aço 29x59cm, com duas gavetas - cor azul com borda cinza.	UNID	11,0000	688,97	7.578,67
72	MICROFONE PROFISSIONAL Características: • Alta sensibilidade: Proporciona	UNID	2,0000	278,05	556,10

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	excelente captação de som com clareza. • Reprodução vocal com clareza: Ideal para performances vocais. • Chave liga/desliga com indicador: Para facilitar o controle do microfone durante o uso. • Ímã de neodímio: Projeta níveis elevados de som com alta qualidade. • Configuração cardióide: Ajuda a minimizar microfonias, captando principalmente o som vindo da frente do microfone. • Construção robusta e versátil: Adequado para uso profissional, com durabilidade para diversas aplicações. • Baixíssima distorção: Garante um sinal limpo e claro. Especificações técnicas: • Cabo: 5 metros de comprimento • Tipo: Microfone dinâmico unidirecional • Impedância nominal: 600 ohms • Resposta de frequência: 80Hz a 15KHz • Sensibilidade (campo livre, sem carga): 1KHz • Mínima terminação de impedância: 1K ohm • Sensibilidade do campo magnético: 50Hz				
73	Microfone Sem Fio - Duplo - Profissional Uhf-628m PLL 100 Canais Ajustáveis -Faixa de Frequência: 680~694.85 MHz -100 canais com frequência PLL selecionáveis. -Espaço Canal: 150KHz -Estabilidade de frequência: 10ppm -Sensibilidade: 13dBuV -Rejeição do canal adjacente: 75dB -Rejeição da Imagem: 95dB -Saída de áudio: 200MV -Impedância de Saída: XLR equilibrado: 200; 1/4" desequilibrado: 1k -Relação S/N: 100dB	Kit	2,0000	536,92	1.073,84

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	-Distorção Harmônica Total: 0,1% -Resposta de Frequência: 80Hz-15KHz -Faixa de Operação: 80 m (na linha reta e área de visão) -Fonte de Alimentação: DC12V / 500mA -Embalagem com 02 (dois) microfones - Homologado pela Anatel -				
74	Micro-ondas 20 litros, cor branco, capacidade:20L prato com diâmetro de :250mm Opções: Descongelar rápido ou descongelar por peso. Função display/sound Função: Relógio. Função: tira odor POTENCIA: 1100W DE POTENCIA CONSUMO:1,1 kwh Voltagem: 127 V EFICIENCIA ENERGETICA :CLASSE "A"	UNID	10,0000	565,33	5.653,30
75	Painel para Tv até 70" com rack. Cor: off White cor marrom claro. O Painel deve comporta uma TV até 70", acompanhado de um rack/bancada que não deve ser suspensa. O rack deverá ter portas e/ou gavetas, sendo ainda ideal para colocar aparelhos da Tv em sua parte superior. - Produzido 100% em MDF, acabamento em pintura UV - Entrega e montagem por conta da empresa fornecedora.	Unidade	17,0000	879,03	14.943,51
76	Poltrona com 03 lugares, material em corino, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imovel. Pés reforçados e revestidos. estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D33. -	UNID	2,0000	2.150,96	4.301,92

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Almofadas do assento e encosto: Fias; - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D33; - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto; - Percinta elastica; - Revestimento Sintetico - Fibra e flocos; - Com divisão entre os lugares; - Suportando até 110 kg por assento				
77	Prancha Cerâmica Profissional 180°, cor Preto, Bivolt, para alisar ou modelar os cabelos.	Unidade	1,0000	180,62	180,62
78	Processador de Alimentos, 3 em 1 (espremedor, liquidificador e espremedor de frutas), com mínimo de 2 velocidades e Pulsar, potência mínima 650 W. Voltagem 110 volts. Com mínimo de peças: 1 base, 1 tigela do processador, 1 copo de liquidificador com tampa, 1 lâmina trituradora, 1 lâmina fatiadora, 1 lâmina de corte metálica, 1 lâmina plástica, 1 cone espremedor de frutas, 1 faca dupla de corte. Voltagem: 110 V ou bivolt.	UNID	5,0000	317,29	1.586,45
79	Purificador com sistema de Refrigeração- Agua Gelada e Natural. Capacidade de uso para atender grande quantidade de pessoas, ideal para grandes famílias, escritórios e empresas. Com baixo custo de energia. Torneiras. Bandeja removível, fácil para esvaziar ou higienizar. Pode ser instalado em bancadas ou fixado na parede, em ambientes internos e externos. com sistema de eliminação de odores e sabores. Voltagem bivolt.manual de instruções.	UNID	17,0000	822,63	13.984,71

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Garantia do fabricante 12 meses Itens inclusos: 1 purificador de agua; 1 bandeja coletora; 1 elemento filtrante;1 bateria (se necessário); 1 manual de instrução; 1 kit de instalação. Cor branca.				
80	Quadro Escolar Branco Liso 250x120 - Profissional - Alumínio Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco.Produto confeccionado em base de mdf sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio.Suporte para caneta e apagador (Caneta e apagador não inclusos).Ideal para escolas, empresas e residências. Bastante utilizado como ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades.Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. DADOS TÉCNICOS: - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente; - Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; - Medida: 250x120; - Garantia 3 anos ..	UNID	23,0000	1.161,73	26.719,79

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
81	Secador de cabelo profissional blackion 2000W - 127V - Com 2 temperaturas e 2 velocidades - Cabo de aprox.. 1,80 metro - Voltagem 127V Potencia 2.000W	UNID	2,0000	369,98	739,96
82	Smart TV 43 Polegadas. Tamanho da tela: 43 ". Sua resolução é Full HD. Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. Tem função de compartilhamento de tela. Com YouTube eNetflix. Sistema operacional webOS. Conecta dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. Dimensões: 973mm de largura, 572mm de alto, 85mm de profundidade.	UNID	15,0000	2.446,30	36.694,50
83	Smart TV 70" Crystal 4K 70AU7700 Wi-Fi - Bluetooth HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB com bordas super finas que aumentam ainda mais o campo de visão, design elegante, canaletas exclusivas para organizar e esconder os fios; O sistema operacional Tizen traz mais praticidade e permite comandar a TV por voz através de assistentes integrados como Bixby, Alexa e Google Assistant.; controle remoto único dessa forma pode controlar todos os aparelhos compatíveis conectados a TV e acessar aplicativos em um único botão de atalho; a smart TV precisa possuir entradas HDMI e USB, conectividades wi-fi e Bluetooth e embalagem reutilizável.	Unidade	2,0000	5.415,56	10.831,12
84	Smart TV LED 50" 4k Full HD com BLUETOOTH ,HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela,	UNID	6,0000	2.554,73	15.328,38

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	HDMI e USB Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD. Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos. Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior) Especificações Técnicas Vídeo - Mecanismo de imagem: Hyper Real - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural Áudio - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link Convergência - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - WiFi Direct Recursos - Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)				
85	Tenda 3X3 Sanfonada Articulada. Estrutura em aço galvanizado, pintura eletrostática para longa durabilidade e sistema articulado prático e fácil de montar. Sistema FlexiLock evita que prenda o dedo ao armar e desarmar. Impermeável mesmo em fortes chuvas não vaza. Dimensões aproximadas (montado): Largura 3 m.	UNID	10,0000	1.377,56	13.775,60

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Comprimento 3 m. Possui 04 alturas todas reguláveis.				
86	Tenda Piramidal 5,00 x 5,00 metros (estrutura e cobertura) com 4 Fechamentos Laterais; Itens Inclusos: Estacas para fixação; Fechamentos laterais de PVC, com 5,00 x 2,50 metros; Peso aproximado: 120kg Cor: Branca, azul ou verde Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possuir sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, possuir proteção solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada; Manual de Montagem; Pé direito padrão: 2,50m;	UNID	15,0000	3.348,00	50.220,00
87	Tenda Sanfonada, medindo 4,5x3, em lona PVC - Lona LONGA VIDA PVC TÉRMICA FATOR U.V. 100%, - Impermeável opaco, origem nacional, lavável; lona TD1000/PVC extremamente resistente a rasgos; -Exclusiva manta de PVC black-out como bloqueador solar para melhor sensação térmica; - Pigmentação de alta solidez a luz. Auto extinguível (não propaga fogo); - Recoberto por resina de tratamento Ultravioleta (resistente aos raios solares); - Anti-fungo (resistente à umidade) - Antioxidante (resistente a produtos químicos e aumenta a durabilidade); - VULCANIZADO POR SISTEMA DE TERMO	UNID	8,0000	2.916,67	23.333,36

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	FIXAÇÃO ELETRÔNICA (totalmente sem costuras).				
88	Tv Smart 55", LED, Ultra HD 4K, com Conversor Digital integrado, entrada HDMI e USB, Wi-Fi 240Hz, Formato da tela: 16:9, Sistema de Som: 2.0 Ch, Dolby Atmos, Potência: 20W RMS, Ultra Surround, Modo Smart Sound, Estéreo/SAP, Wi-Fi integrado, Cor preta, com garantia de 12 meses pelo fornecedor, dimensoes do produto (aproximado) 78,4x123,1x26,4 cm	Unidade	2,0000	3.415,97	6.831,94
89	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e diâmetro, 3 Velocidades, PRETO - Voltagem: 110V - Cor: PRETO - Com 8 pás - Controle de Velocidade: 3 niveis de ventilação - Baixo nível de ruído - Acionamento Manual - Tomada 10ª - Consumo aproximado de energia: 0,140Kw/h - Material: Polipropileno - Coluna Ajustável: regulagem de altura 1,19 até 1,50 metros - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Inclinação Vertical Regulável - Grade segura com 40cm - Base antiderrapante	UNID	50,0000	455,48	22.774,00
90	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 60cm de diâmetro, 3 Velocidades, Bivolt COR: PRETO Potência: 140W Rotação: 1200rpm Frequência: 60Hz Vazão: 4400m³/h Eficiência energética: 0,003 (m³/s/W)*m Controle de velocidade: dimmer Número de pás: 3 pás Diâmetro da grade: 60cm Diâmetro da hélice: 52cm	Unidade	47,0000	409,97	19.268,59

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Altura: 1m a 1,70m - Material: Polipropileno - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Grade segura com 60cm - Base antiderrapante				
91	ventilador de parede -60 cm- bivolt - 230 w dimensões:altura 62 cm / profundidade 60 cm/largura 62 cm peso:4,5 kg (aproximadamente) potencia :230 w cor preta- com 6 pas material da grade: Aço	UNID	40,0000	450,69	18.027,60

O valor total estimado para a contratação é de R$ 1.638.592,09.

508 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREGÃO ELETR. - AQUISIÇÃO E SERVIÇOS - NLLC - RVA - Licita Fácil

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 174/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2026

Razão Social: _____, **CNPJ:** __.___.___/____-__

Logradouro:_____, **nº** ____, **Bairro:** _____

Cidade: _____, **UF:** __, **CEP:** _____-___, **Telefone:** (__) _____-____

E-mail.: _____

A empresa acima se propõe **a executar o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Ar Condicionado Portátil 12.000 Btus cor Branco Especificações mínimas: - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs - Compressor: Rotativo - Com timer, filtro de proteção ativa, direcionador de ar, saída regulável de ar, baixo ruído, controle de temperatura - Voltagem : 110V ou bivolt	UNID	23,0000			
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 18.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 12.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	UNID	18,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 22.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 22.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 22.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	UNID	21,0000			
4	Armário de Aço com 3 (três) portas, cor branco, medindo 55 x 120 x 30cm (AxLxP), para ser fixado na parede Corpo: Chapa de aço dobrado e montado por encaixe e aparafusamento, -Porta: Em chapa de aço estampada, Pintura eletrostática a pó brilhante. -Prateleira: sem emendas, Cortes arredondados, Fixadas com parafusos e porcas. -Dobradiça: Em aço estampado com caneco de nylon, De pressão facilitando o manuseio, Fechamento suave e sem ruídos, Reguláveis facilitando o ajuste sem deixar gretas. -Puxador: Em ABS injetado, Acabamento metalizado à vácuo e proteção de verniz UV	UNID	35,0000			
5	Armário de aço, confeccionado em chapas de aço reforçada chapa nº 24 com 2 portas de abrir e maçaneta para travamento das mesmas e 4 prateleiras (medindo 1,98x0,90x0,42) - cor bege	Unidade	66,0000			
6	Armário de Escritório 108,5cm, 2 portas, 4 prateleiras F5 Office O produto deverá ser entregue montado Características: - Porta com fechadura. Com 4 prateleiras internas, sendo 2 prateleiras fixas e 2 prateleiras reguláveis -Suporte de peso das	Unidade	18,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	prateleiras de até 10kg cada -Com 2 portas, sendo 1 (uma com chave) -Tampo MDP de 25 mm -Fundo com acabamento na mesma tonalidade em MDP 15mm (pode ser usado como divisor de ambientes) - Dobradiças com caneco e amortecimento - Bordas arredondadas de 2 mm e acabamento em BP - Produto dentro das normas para escritório, pois possui as bordas com os cantos arredondados (NR 17) - Linha Corporativa de Alto Padrão Dimensões do Produto: - Largura: 80 cm, Profundidade: 45 cm, Altura: 108,5 cm Material: - Possui estrutura em madeira MDP garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem, suportando mais peso que o MDF; - Maior resistência à umidade; - Acabamento mais resistente à riscos na sua superfície, facilitando a limpeza					
7	Armário Multiuso, 2 Portas, 6 prateleiras, com chave - Dimensões: 188,2 x 37 x 8,8 cm - 6 prateleiras - Cor Interna: Pintura UV Texturizada Acabamento: Pintura UV - Porta de bater - Com pé/rodapé Medidas Montado: 180 x 61 x 34 Cm Peso Montado: 30 Kg - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	7,0000			
8	Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: • Armário Baixo Fechado 1 porta • Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm • Fundo MDF 3 mm • Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A	Unidade	4,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	0,75 m • Chave • Pés niveladores • Puxador em PVC • Dobradiças 110° • 1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. - Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: •Armário Baixo Fechado 1 porta •Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm •Fundo MDF 3 mm •Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m •Chave •Pés niveladores •Puxador em PVC •Dobradiças 110° •1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO					
9	Armário Roupeiro de Aço - 16 Portas. Com trinco para cadeados, pintura eletrostática em tinta epóxi. Composto por 16 portas, suporta até 30Kg distribuídos por compartimento, com pés niveladores. Características do Produto: Chapa das prateleiras de 0,45mm; Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm.	UNID	24,0000			
10	Armário secretária (baixo) em aglomerado melaminicotampo em MDP 18mm com duas portas de abrir com fechadura e tranca, com uma prateleira interna, medindo L:91,P:42,A:74, cor cinza	Unidade	24,0000			
11	Armário tipo cristaleira, confeccionado em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática a pó brilhante, com 6 portas e 3 gavetas, cor branco. Dimensões aproximadas: 193x120x50cm (AxLxP) Características Gerais: - Prateleiras externas ; Corpo e portas em chapa de aço, Tampo	Unidade	9,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	em fórmica; Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada; Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado; Dobradiças: em aço estampado; Fixação: Buchas e parafusos(inclusos) - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora					
12	Arquivo De Aço 4 Gavetas: Quantidade de Gavetas: 4 Cor: Corpo Cinza Chapa: 24 ou 26 Suporta até 15kg por Gaveta Pintura: Epóxi Pó Texturizada; Corrediças em nylon;	Unidade	60,0000			
13	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, chapa 24, trilho telescópico duplo - cor bege	Unidade	4,0000			
14	Aspirador de pó Profissional - Potência 1200 - Tensão 220V - Frequência 60 HZ - Reservatório 40 LT	UNID	2,0000			
15	Aspirador de Pó Vertical 3 em 1 / 1350W O aspirador de pó vertical SILENCIOSO , versátil e prático, oferecendo mais potência e agilidade na limpeza. Com 1350W de potência, ele é um produto 3 em 1, podendo ser usado verticalmente ou como aspirador de mão com bicos diversos para diferentes tipos de pisos, incluindo bico de canto para áreas de difícil acesso. A tecnologia cyclone aumenta o poder de sucção, garantindo uma limpeza mais eficiente. Equipado com o sistema 360º e um cabo elétrico de 5 metros, torna a limpeza em locais difíceis mais fácil. O filtro HEPA retém até 99,5% das micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, proporcionando um ambiente mais puro e saudável. Além	UNID	3,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	disso, é compacto e desmontável, tornando-o prático para guardar. Especificações técnicas: - Voltagem: 127V - Cor: Cinza e preto - Níveis de filtragem: 3 - Tipo de filtro: HEPA - Vácuo: 85 mbar - Motor: Universal - Frequência: 60 Hz Dimensões aproximadas: Dimensões da caixa: (C x L x A) 68 x 11,5 x 13,5					
16	BALANÇA DIGITAL 180 KG	Unidade	16,0000			
17	Base Box para Colchão de Solteiro, 40x88x188 cm COR PRETO OU CINZA Características Gerais: - A cama tem 40 cm de altura, 88cm de largura e 188cm de profundidade/comprimento. - Desenvolvida com madeira de reflorestamento. - Revestimentos laterais em tecido 100% poliéster bordado. - Tecido anti-derrapante. - Pés com bases resistentes. - Possui 06 pés para maior sustentação e segurança. - Cantoneiras de proteção. - Melhor ventilação interna. - Altura dos pés: 13 cm. - Em madeira tratada e resistente, encapada em tecido Antiácaro-Antialérgico-Antimofo - Suporta até 130kg	Unidade	14,0000			
18	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, acomoda garrafões de 10 e 20 litros de água, alimentação 110 volts, com altura aproximada de 98 cm e largura de 31,6cm, com duas torneiras em alavanca, com grande vazão, totalmente desmontáveis, sendouma paraágua em temperatura normal e outra gelada. Altura máxima dos copos de 15 cm. Com bandeja de água removível. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	4,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19	Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, Atende até 230 pessoas/h Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml). Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho...	UNID	31,0000			
20	Berço 3 Em 1 Com Colchão Incluso Mp0527c Branco O Berço 3 em 1 com Colchão Incluso MP0527C é produzido em MDP, proporcionando maior durabilidade e resistência. Com acabamento acetinado, aproximadamente 20% de brilho, este berço se transforma em sofá e minicama, seguindo o padrão nacional (tamanho do colchão 1,30 x 0,60). Conta com 3 regulagens de altura para o	UNID	21,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	colchão e inclui suporte para mosquiteiro, contribuindo para noites mais serenas para o bebê. A grade Soft (PVC) é fabricada de forma ecologicamente correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção contra amarelamento. O colchão, com estrutura em espuma e tecido poliéster, oferece conforto macio, além de tratamento anti-ácaro e anti-alérgico, sendo adequado para até 50kg. Conteúdo da Embalagem: 1 (um) Berço 1 (um) Colchão Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 80,5cm | Largura: 133cm | Profundidade: 66cm Colchão - Altura: 10cm | Largura: 60cm | Profundidade: 130cm					
21	BERÇO DE MADEIRA ,NA COR BRANCO,COM COLCHÃO D23.BERÇO C/2 OU 3 REGULAGENS DE ALTURA PADRÃO AMERICANO,PINTURA UV COM BRILHO,100%MDP,CERTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES APROXIMADAS DO BERÇO: ALTURA:91 CM LARGURA:134 CM COMPRIMENTO:69 CM PESO:18 KG -SUPERFICIE LISA COM BORDAS ARRENDONDADAS PRIORIZAM A SEGURANÇA DO BEBE. -PINTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO(UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TOXICA. -GRADE FIXA E ESTRADO COM REGULAGENS DE ALTURA,COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT.	UNID	2,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22	Bicicleta Ergométrica Magnética horizontal -110v Especificação Técnicas: Cor : Preto e Cinza Material: Aço Inoxidável peso da roda inercia:3 kg Capacidade de peso suportado: 120 Kg; Monitor: Velocidade, tempo, distância total, calorias, frequência cardíaca (aproximada), níveis de resistência: 8 niveis magnético sensor de pulso:sim Peso máximo Usuário :120kg Altura Mínima e Máxima usuario: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do produto (LxAxP):50x110x117 cm Dimensões da embalagem (LxAxP):119x53x25,5 cm Garantia: 6 meses;	UNID	4,0000			
23	Bicicletários: caracteristicas *modelo de chão *pintado na cor preta *formato com encaixe para rodas *com capacidade para 10 bicicletas e no mínimo 3 metros de comprimento *produzido em ferro galvanizado e com tratamento UV *Minimo de 6 meses de garantia contra defeito de fabricação	UNID	5,0000			
24	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	Unidade	12,0000			
25	Cadeira de Plástico que suporta até 182 Kg - Cor Branca - sem braço - empilhável Em plástico polipropileno, com aditivação anti UV (ultravioleta), proporcionando maior proteção, quando expostos ao tempo, certificadas pelo INMETRO e respeitando as normas da ABNT. MEDIDAS: - Altura: 88 cm; - Altura do assento: 45 cm; - Largura: 43 cm; - Profundidade: 52 cm - Peso aprox. da cadeira: 2,350 Kg	Unidade	435,0000			
26	Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de	UNID	52,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestid - Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestido em tecido, cor azul.					
27	Caixa amplificada multiuso 400 BT Usb bluetooth 100 watts. Especificações: Bluetooth USB - reproduz MP3/WMA. Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz MP3/WMA. RádioAM/FM - memoriza até 18 estações Change Folder - mudança e busca de música por pastas canais: 04 entradas: 04 P10 microfone (3 LOW, 1 HIGH) 02 P10 guitar (Electric/Acoustics) com bright ativo 01 P10 órgão / teclado (KEYB) 01 auxiliar RCA (tape, CD) saída: line-out/AC (força) equalização: graves, médios, e agudos controle master: volume geral overload led: indicador de sobrecarga sistema acústico: 01 alto-falante de 12" 01 tweeter piezo elétrico Potência máxima: 100 W RMS alimentação: 127v Dimensões (mm): (H) 760 x (L) 580 x (P) 280 Peso(kg): 25	UNID	3,0000			
28	Caixa Ativa 15" Profissional 500w com Tripé Com player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio um smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. Sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, driver de titânio, 500W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR. Deverá vir acompanhada com tripé	Unidade	2,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	compatível. - Woofer 15". 300Z, Bobina 1.5" - Driver Titânio 25mm - Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz - Impedância 4 - Amplificador Classe-D - Entrada de microfone P10 - Entrada linha P2 e XLR - Entrada de Guitarra P10 - Equalizador de duas bandas Treble, Bass - Potencia RMS 500W - Potencia pico 800W - Potencia PMPO 2000W - Sensibilidade 98db -Mp3, Icd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD - Tensão 110-220V 50/60Hz					
29	Cama de solteiro em madeira maciça - Confeccionado com madeira pinus, sua estrutura possui mais resistência e oferece mais segurança - Para Colchão 0.88 x 1.88 - Produto fabricado em 100% Madeira Maciça Pinus. - Espessuras dos pés 0.8 x 0.8 cm - Possui Estrado Reforçado; - Possui um Fino Acabamento;. - Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça. Medidas aproximadas: Largura: 1,04 cm Comprimento: 2,08 m Altura: 1,10 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3,0000			
30	CAMINHA EMPILHAVEL CONFORME DESCRITIVO NO PROCESSO LICITATÓRIO DE ORIGEM.	UNID	60,0000			
31	Carrinho de Bebê, reversível II, cor Preto/Cobre - Carro berço-passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg - Tecido removível e lavável - Encosto regulável em 4 posições - Cabo reversível - Cinto de segurança 5 pontos - Protetor de ombro - Acolchoado dupla face - Bandeja do bebê com porta copos, removível e	UNID	12,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	fácil encaixe - 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio - Eixos dianteiros e traseiros removíveis - 4 Rodas traseiras com duplo sistema de freio - Capota removível e retrátil - Visor na cabeceira do cesto - Trava de Segurança - Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho - Produto Certificado NBR - Com registro no INMETRO - Dimensões (A x L x P): 101 x 51 x 89 cm Peso: 9,6 Kg					
32	Cercadinho para bebe, desmontável Desmontável com mosquiteiro e trava de segurança Peso suportado ate 13 kg neveis de altura :1 formato :retangular Material :tela 100%poliester ,laminado 100% PVC Cor: colorido indicado para crianças de a a 11 meses Dimensões aproximadas:largura:106 cm altura:69 cm profundidade:86cm	UNID	10,0000			
33	Climatizador, Ventila, Umidifica, Purifica e Evapora, 3 Velocidades - Botões das funções: Umidificação, Oscilação (distribuiu o vento em todas as direções), Modo (natural e sleep), Timer - Função Timer com 8 horas de funcionamento - 3 Velocidades: baixa, média, alta. - Voltagem: 110V - Acompanha controle remoto com alcance de até 6 metros - Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho - Tanque de água com capacidade de 4,5L, com indicação de mínimo e máximo. - Cordão elétrico de 1,3m - Com alça e quatro rodinhas para transporte - Nível de Ruído: 63dB (127V), 64dB (220V) -	UNID	23,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Peso: 6,3kg - Dimensões: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm - Consumo de energia: 0,07 - Potencia: 70W - Cor: BRANCO - Dimensões: 70 cm de altura, 27,5 cm de largura e 40 cm de profundidade.					
34	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 60 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	UNID	22,0000			
35	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 70 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	Unidade	20,0000			
36	Colchão Solteiro Ortopédico Firme Espuma D45 Antialérgico Certificado 88x188x24cm - Nível de conforto: Firme - Espuma Densidade D45 Certificada - eps - Centro em poliestireno expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão - Tecido: Poliéster com bordado metalassado - Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra - Suporte de Peso até 150 Kg por pessoa Tamanho: - Solteiro (Altura x Largura x Profundidade): 17 x 88 x 188 cm Certificados de Qualidade: - Qualidade iso 9001 - inmetro- Garantia do Colchão: 12 Meses	Unidade	14,0000			
37	Cômoda com 5 gavetas e 1 Porta, em madeira original, com nicho para eletrônicos ou objetos	Unidade	5,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	decorativos e um tampo que suporte até 20kg.Cor madeira As gavetas devem conter corrediças telescópicas que fornecem um deslize mais suave e protegem a estrutura contra impactos ao abrir e fechá-las Deverá conter 01 (uma) porta que ofereça espaço para ser usado como sapateira Medidas aproximada 1,23x1,20x0,45 - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora					
38	Conjunto de sofá com 3 e 2 lugares, material em couro, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imóvel. Pés reforçado e revestidos. Estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D28. - Almofadas do assento e encosto: Fixas - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D28 - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto - Percinta Elástica - Revestimento Sintético - Fibra e Flocos - Com divisão entre os lugares - Suportando até 110kg por assento - Sofá de 3 lugares com 179cm de largura - Sofá de 2 lugares com 137cm de largura - Profundidade: 82 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000			
39	Enceradeira Industrial Características Gerais: SILENCIOSA , Alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS.	UNID	1,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente. Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador. Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes. Especificações Técnicas: Possui sistema exclusivo de redução com 3 engrenagens intermediárias.					
40	Escada Multifuncional 4x4 com 16 Degraus, em Alumínio: - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,71m quando totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. - Estrutura em alumínio - Catracas com Padrão de Qualidade FORTG - Travamento automático na extensão - Sapatas em borracha - Largura da barra estabilizadora: 71cm	Unidade	1,0000			
41	Estante 6 Prateleiras em Aço Estante de aço multiuso 2 metros - 6 prateleiras (2000 X 700 X 285) Estante desenvolvida em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. Pintura em tinta epóxi. Composta por 06	Unidade	87,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	prateleiras reforçadas reguláveis - deve suportar pelo menos 30Kg distribuídos por prateleira, deve possuir sapatas de plásticos para um perfeito acabamento e evitando assim riscos no piso. Deve vir acompanhada de kit de montagem completo.					
42	Faca Elétrica Black Decker Lâmina Inox 110V Preta 120W -Corta pães, frutas, carnes, frios, aves, entre outros alimentos, em fatias finas e precisas - Trava de segurança: evita o funcionamento acidental do aparelho - Lâminas em aço inox removíveis - Voltagem: 110v - Cor: Preto - Potência: 120W	UNID	1,0000			
43	Ferro de Passar Roupa, com Vaporizador, Base Antiaderente, Azul e Branco, 110V Dimensões 31 x 13 x 15 cm; 1,34 quilogramas Potência 1200 watts	Unidade	2,0000			
44	FOGÃO 06 BOCAS BAIXA E ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: - CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICO, COM BASE FOSFATIZADA; - GÁS BAIXA PRESSÃO; - VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E VICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL; - REGISTRO CROMADO DE 1/4"; - TOTALMENTE DESMONTAVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; - GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; - ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25 CM (MESA); - TAMPÃO NO VARÃO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO	UNID	13,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	PARA FORNO; - QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FACIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - UTILIZAÇÃO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E RESTAURANTES; - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES; - GRELHAS 30X30; ALTISSIMA QUALIDADE; - VOLUME DE FORNO: 55 LITROS					
45	Fogão de piso, 4 bocas, com acendimento automático,Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; porta do forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. COR BRANCA	Unidade	4,0000			
46	Fogão Fogareiro 2 bocas, portátil, a gás, cor branco ou bege (fogão de mesa)	UNID	1,0000			
47	Fogão Industrial, 06 (seis) Bocas - Baixa Pressão c/ Forno EPOX PINTADO de BAIXA Pressão a Gás GLP (Botijão) Mesa Perfil 5 (5cm entre as bocas), 03 queimadores simples, 03 queimadores duplos, Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm, Forno 105 litros - Estrutura em AÇO CARBONO PINTADO. Bandeja Coletora de Gordura em Aço Galvanizado	Unidade	9,0000			
48	Fogão Industrial 6 Bocas com Forno 55L - Queimadores: 03 simples e 03 duplos - Alimentação: Gás baixa pressão - Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm - Perfil (u): 50mm - Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil	UNID	3,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	manuseio de 1/4" - Pés: Fixos - Varão: Cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível - Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta - Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco - Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido - Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta - Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): - 110 - Comprimento (cm): 82,5 Características do Forno: - Capacidade: 55 litros - Porta: Possui travamento mecânico e puxador ergonômico - Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável - Dimensões do forno: Altura (cm): 47,2 - Largura (cm): 58 - Comprimento (cm): 36					
49	forno elétrico 60 litros - preto -127 v capacidade 60 litros função de cozimento: dourar ,grelhar ,gratinar fabricado com material fácil de limpar termostato para controle de temperatura 2 a 3 prateleiras ,para permitir preparar varias receitas simultaneamente temperatura mínima de 15 C e máxima de 300 C. dimensões (aproximadamente) :58 cm de largura /42 cm de altura/45 cm de profundidade/peso 10 kg.	UNID	10,0000			
50	Forno Micro-ondas 20 Litros - cor Branco Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	2,0000			
51	Forno Micro-ondas 30 Litros, cor Branco, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato	Unidade	12,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt					
52	Freezer Horizontal 2Portas - Capacidade de 500 à 550 litros: Pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. O aparelho deve possuir dreno frontal externo, com eficiência energética A. Temperaturas: Congelamento de alimentos aproximado de -18 °C a -25 °C/Refrigeração de alimentos aproximados de: +1 °C a +5 °C. Garantia do fabricante ou fornecedor de no mínimo 12 meses. Dimensões: 78D x 147,3 x 96H centímetros Cor: Branco Peso: 68 Quilogramas Tensão: 110 Volts	UNID	7,0000			
53	Freezer Vertical 234 litros - 110V Com puxador ergonômico e portas reversíveis. Com 4 prateleiras e 3 gavetas. Compartimento Congelamento Rápido; Controle de Temperatura: Traseiro; Frequência: 60 (Hz); Gás Refrigerante: R600a; Material das Prateleiras: Alumínio; Pés Niveladores; Porta Reversível; Puxadores Embutido; Quantidade de Portas: 1; Tipo de Compressor: Inverter.	Unidade	7,0000			
54	Freezer Vertical, capacidade 121 litros, 01 porta, cor Branco - Classificação Energetica A - Ideal para melhor organização dos alimentos, com compartimentos ideais para vários tipos de alimentos - Com cestos deslizantes e travas para maios segurança - Botão liga/desliga - Termostato localizado na parte traseira do	Unidade	2,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	produto - Voltagem 110V					
55	Gaveteiro Volante, com cinco gavetas, em material aglomerado melaminico, corrediças metálica. Medindo aproximadamente: 44x43x64, COR CINZA	Unidade	18,0000			
56	Geladeira Frost Free, Duplex, 450 litros com Espaço Flex, cor Branca, Com Painel Eletrônico Externo - 110V - Painel: Touch; - Quantidade de Cestos: 20; - Quantidade de Gavetas: 20; - Quantidade de Portas: 2; - Quantidade de Prateleiras: 20; - Tipo de Pés: Pés Ajustáveis com Rodízio; - Consumo Aproximado de Energia: 59 KW/h; - Eficiência Energética: Classe A; - Potência: 190 W; - Capacidade do Freezer: 97 Litros; - Capacidade do Refrigerador: 353 Litros; - Capacidade em Litros: 450 Litros; - Degelo: Frost Free; - Voltagem: 127V; - Sistema de Refrigeração: Frost Free; - Tipo de Geladeira: Duplex; - Dimensões aproximadas do produto: * Altura 186,3 cm; * Largura 69,5 cm; * Profundidade 71,9 cm; * Peso 76 kg.	Unidade	23,0000			
57	Grade de Proteção para Cama com tela, cor branca, para garantir total segurança de Bebês, crianças e Idosos. Estrutura em tubo de aço 5/8 com pintura em acabamento epóxi e proteção produzida em tecido, maleável e resistente. Não exige perfuração para instalação.	Unidade	6,0000			
58	Guarda Roupa Casal 100% MDF 6 Portas 6 Gavetas -As bordas do produto acompanham a cor externa -100% MDF -Puxadores com acabamento amadeirado -Alto e boa profundidade	Unidade	2,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	-Gavetas internas com puxadores -Dobradiças de pressão de 35mm -Corrediças telescópicas -Cabideiros e calceiros em alumínio -6 Gavetas - Dimensões: - Altura: 2,36 metros; - Largura: 2,05 metros; Profundidade: 56,5 centímetros - Porta de bater - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora					
59	Kit Receptor VivensisParabolica Digital + Antena 60cm Cabos e Lnb, com instalação - Qualidade de sinal Digital - Entradas RCA, USB e HDMI - Compatibilidade Televisores de tubo e tela plana. - Sintonia de canais SD e HD via Satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X - Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265 - Busca automática de canais Permite usar HDMI e RCA simultaneamente - Atualização de software por USB ou via Satelite (OTA) - Formato de vídeo PAL-M/NTSC - Saida de som e imagem Full HD - Receptor Banda KU Conteúdo da embalagem: 1 Receptor 1 Controle remoto 1 Cabo HDMI 1 Antena de 60cm Sky 17 Metros De Cabo RG 06 01 Lnbf Universal Simples 04 Parafusos 10mm 04 Buchas 10mm 1 Manual de instruções	UNID	2,0000			
60	Lavadora de Alta Pressão Lav 2000, Cor Amarelo, Frequência 60Hz, com alto desempenho na limpeza de pisos, veículos, muros e outras superfícies. Com sistema de alta pressão, o que reduz significativamente o consumo de água. Com sistema que desliga o motor ao soltar o gatilho, economizando água e energia. Possui também alça,	Unidade	6,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	rodas e suportes para facilitar o transporte e armazenamento. Fluxo de água: 7.5 l/min Potencia 1,8kw Pressão máxima 135 bar Nivel de pressão sonora 76 dBA Temperatura máxima da água 45 °C Acessórios incluídos: Aplicador de detergente, Bico turbo, Lança, Mangueira, Pistola, conector 1/2 pol. Tipo de motor da lavadora de alta pressão:Universal Vazão máxima da lavadora de alta pressão: 450 litros/hora - 7,5 litros/min Vazão nominal: 330 litros/hora - 5,5 litros/min Material dos pistões da bomba: Aço inox Tensão (V):127 V~ Conteúdo da Embalagem: 01 Lavadora de alta pressão. 01 acessório para detergente, 01 mangueira de alta pressão com 5 m, 01 lança com bico leque aj					
61	Liquidificador Industrial - 4 Litros, 800w, Inox, Alta Rotação -Material- corpo: Inox - Potência: 1HP/800Watts - Frequência: 50/60 Hz - Rotação: 18.000 rpm - Tampa: Alumínio Repuxado - Copo: 4 Litros Inox - Com Alta Rotação é utilizado para sucos naturais, vitaminas, patês, molhos, mousses, batidinhas, massas para crepe, dentre outras misturas mais leves e que necessitem ficar homogêneas. - VOLTAGEM: 127V ou Bivolt	UNID	10,0000			
62	Longarina 2 lugares: - Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de 100 a 120Kg por assento; Estrutura com perfil duplo; Confeccionada em tubo de aço carbono 1010/1020 sessão retangular 50×30. Ponteiras de acabamento em PVC na cor da estrutura;	UNID	21,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Medidas aproximadas do assento: Alt: 32cm x Comp: 46cm e encosto: Prof: 40cm x Larg: 46cm;					
63	Longarina de 3 lugares: Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de até 120Kg por assento; Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta Cor: Preta ou Azul ou Verde	UNID	24,0000			
64	Máquina de algodão doce profissional. Características técnicas mínimas: - Bacia: 46 cm - Altura: 36,5 cm - Peso Líquido: 6 Kg. - Base em alumínio polido - Controle Eletrônico de Amperagem o que possibilita maior facilidade na produção, assim como maior segurança ao operador. - Tampa da Turbina em Forma de Funil o que facilita o abastecimento do açúcar, eliminando desperdício. - Capacidade de produzir até 150 algodão doce por hora - Tensão: 127v/220v (Bivolt Automatica - Potência: 1574w(127v)/1201w(220v)	UNID	2,0000			
65	Máquina de Lavar 15kg, com Cesto Inox - Sistema de lavagem por agitação; - Consumo de energia: 0,46kWh/ciclo - Classificação energética A - Abertura superior; - Centrifugação, com velocidade 630 (rpm); - Dispeser para alvejante; - Dispenser para amaciante; - Dispenser para sabão em pó; - Filtro elimina fiapos; - Dipenser para sabão liquido; - Minimo de 11 programas de lavagem; - Função lava tênis; - Função molho e função enxague - Função passa fácil - Com sistema de	UNID	3,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	reaproveitamento de agua - Com programas tira manchas; - Com programas Renis, edredon, rápido, roupas brancas, normal, uper silencioso, pesado/intenso, delicado/firness - Com controle de molho - Com turbo lavagem, e controle de duplo enxague - Tensão 127v - Cor BRANCA -Tamanho aprox.: 105,2cm de altura, 66,2cm de largur					
66	Mesa de madeira, com 12 lugares, acompanhada de 12 cadeiras também em madeira. Material de boa qualidade, firme e resistente. Mesa medindo aproximadamente 3 metros de comprimento, 1 metro de largura e 80 cm de altura Entrega e montagem de responsabilidade do fornecedor.	CJ	5,0000			
67	Mesa de reunião redonda, 6 lugares, base aço, tampo 15mm - Mesa de reunião redonda, com medidas compatíveis para o uso de 6 pessoas confortavelmente, estrutura em aço tubular, tampo 15mm de espessura. - Confeccionado em madeira reconstituída MDP - Diâmetro do Tampo = 120 cm | Altura = 74 cm	UNID	8,0000			
68	Mesa para computador 0,80 x 0,60 cm, em melaminico texturizado, tampo em 18 mm, pés em aço - cor azul com borda cinza.	UNID	17,0000			
69	Mesa para reunião retangular em melaminico texturizado, tampo com 15 ou 18 mm, pés em aço, tamanho aproximado 2,00X1 m, cor azul.	Unidade	5,0000			
70	Mesa Plástica Redonda Desmontável, cor branca, com 4 pés - Dimensões 91,5 x 92,5 x 13 cm -Polipropileno 100% virgem com proteção UV	Unidade	23,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
71	Mesa secretária com L:1,20cm x A:74cm x P: 0,60cm, em melaminico texturizado, tampo em 18mm, pés em aço 29x59cm, com duas gavetas - cor azul com borda cinza.	UNID	11,0000			
72	MICROFONE PROFISSIONAL Características: • Alta sensibilidade: Proporciona excelente captação de som com clareza. • Reprodução vocal com clareza: Ideal para performances vocais. • Chave liga/desliga com indicador: Para facilitar o controle do microfone durante o uso. • Ímã de neodímio: Projeta níveis elevados de som com alta qualidade. • Configuração cardióide: Ajuda a minimizar microfonias, captando principalmente o som vindo da frente do microfone. • Construção robusta e versátil: Adequado para uso profissional, com durabilidade para diversas aplicações. • Baixíssima distorção: Garante um sinal limpo e claro. Especificações técnicas: • Cabo: 5 metros de comprimento • Tipo: Microfone dinâmico unidirecional • Impedância nominal: 600 ohms • Resposta de frequência: 80Hz a 15KHz • Sensibilidade (campo livre, sem carga): 1KHz • Mínima terminação de impedância: 1K ohm • Sensibilidade do campo magnético: 50Hz	UNID	2,0000			
73	Microfone Sem Fio - Duplo - Profissional Uhf-628m PLL 100 Canais Ajustáveis -Faixa de Frequência: 680~694.85 MHz -100 canais com frequência PLL selecionáveis. -Espaço Canal: 150KHz -Estabilidade de frequência: 10ppm -Sensibilidade: 13dBuV	Kit	2,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	-Rejeição do canal adjacente: 75dB -Rejeição da Imagem: 95dB -Saída de áudio: 200MV -Impedância de Saída: XLR equilibrado: 200; 1/4" desequilibrado: 1k -Relação S/N: 100dB -Distorção Harmônica Total: 0,1% -Resposta de Frequência: 80Hz-15KHz -Faixa de Operação: 80 m (na linha reta e área de visão) -Fonte de Alimentação: DC12V / 500mA -Embalagem com 02 (dois) microfones - Homologado pela Anatel -					
74	Micro-ondas 20 litros, cor branco, capacidade:20L prato com diâmetro de :250mm Opções: Descongelar rápido ou descongelar por peso. Função display/sound Função: Relógio. Função: tira odor POTENCIA: 1100W DE POTENCIA CONSUMO:1,1 kwh Voltagem: 127 V EFICIENCIA ENERGETICA :CLASSE "A"	UNID	10,0000			
75	Painel para Tv até 70" com rack. Cor: off White cor marrom claro. O Painel deve comporta uma TV até 70", acompanhado de um rack/bancada que não deve ser suspensa. O rack deverá ter portas e/ou gavetas, sendo ainda ideal para colocar aparelhos da Tv em sua parte superior. - Produzido 100% em MDF, acabamento em pintura UV - Entrega e montagem por conta da empresa fornecedora.	Unidade	17,0000			
76	Poltrona com 03 lugares, material em corino, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imovel. Pés reforçados e revestidos. estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com	UNID	2,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	densidade mínima do assento D33. - Almofadas do assento e encosto: Fias; - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D33; - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto; - Percinta elastica; - Revestimento Sintetico - Fibra e flocos; - Com divisão entre os lugares; - Suportando até 110 kg por assento					
77	Prancha Cerâmica Profissional 180°, cor Preto, Bivolt, para alisar ou modelar os cabelos.	Unidade	1,0000			
78	Processador de Alimentos, 3 em 1 (espremedor, liquidificador e espremedor de frutas), com mínimo de 2 velocidades e Pulsar, potência mínima 650 W. Voltagem 110 volts. Com mínimo de peças: 1 base, 1 tigela do processador, 1 copo de liquidificador com tampa, 1 lâmina trituradora, 1 lâmina fatiadora, 1 lâmina de corte metálica, 1 lâmina plástica, 1 cone espremedor de frutas, 1 faca dupla de corte. Voltagem: 110 V ou bivolt.	UNID	5,0000			
79	Purificador com sistema de Refrigeração- Agua Gelada e Natural. Capacidade de uso para atender grande quantidade de pessoas, ideal para grandes famílias, escritórios e empresas. Com baixo custo de energia. Torneiras. Bandeja removível, fácil para esvaziar ou higienizar. Pode ser instalado em bancadas ou fixado na parede, em ambientes internos e externos. com sistema de eliminação de odores e sabores. Voltagem bivolt.manual de instruções. Garantia do fabricante 12 meses Itens inclusos: 1 purificador de agua; 1 bandeja coletora; 1	UNID	17,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	elemento filtrante;1 bateria (se necessário); 1 manual de instrução; 1 kit de instalação. Cor branca.					
80	Quadro Escolar Branco Liso 250x120 - Profissional - Alumínio Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco.Produto confeccionado em base de mdf sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio.Suporte para caneta e apagador (Caneta e apagador não inclusos).Ideal para escolas, empresas e residências. Bastante utilizado como ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades.Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. DADOS TÉCNICOS: - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente; - Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; - Medida: 250x120; - Garantia 3 anos ..	UNID	23,0000			
81	Secador de cabelo profissional blackion 2000W - 127V - Com 2 temperaturas e 2 velocidades - Cabo de aprox.. 1,80 metro - Voltagem 127V Potencia 2.000W	UNID	2,0000			
82	Smart TV 43 Polegadas.	UNID	15,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Tamanho da tela: 43 ". Sua resolução é Full HD. Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. Tem função de compartilhamento de tela. Com YouTube eNetflix. Sistema operacional webOS. Conecta dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. Dimensões: 973mm de largura, 572mm de alto, 85mm de profundidade.					
83	Smart TV 70" Crystal 4K 70AU7700 Wi-Fi - Bluetooth HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB com bordas super finas que aumentam ainda mais o campo de visão, design elegante, canaletas exclusivas para organizar e esconder os fios; O sistema operacional Tizen traz mais praticidade e permite comandar a TV por voz através de assistentes integrados como Bixby, Alexa e Google Assistant.; controle remoto único dessa forma pode controlar todos os aparelhos compatíveis conectados a TV e acessar aplicativos em um único botão de atalho; a smart TV precisa possuir entradas HDMI e USB, conectividades wi-fi e Bluetooth e embalagem reutilizável.	Unidade	2,0000			
84	Smart TV LED 50" 4k Full HD com BLUETOOTH ,HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD. Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos. Compatível com	UNID	6,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior) Especificações Técnicas Vídeo - Mecanismo de imagem: Hyper Real - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural Áudio - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link Convergência - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - WiFi Direct Recursos - Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)					
85	Tenda 3X3 Sanfonada Articulada. Estrutura em aço galvanizado, pintura eletrostática para longa durabilidade e sistema articulado prático e fácil de montar. Sistema FlexiLock evita que prenda o dedo ao armar e desarmar. Impermeável mesmo em fortes chuvas não vaza. Dimensões aproximadas (montado): Largura 3 m. Comprimento 3 m. Possui 04 alturas todas reguláveis.	UNID	10,0000			
86	Tenda Piramidal 5,00 x 5,00 metros (estrutura e cobertura) com 4 Fechamentos Laterais; Itens Inclusos: Estacas para fixação; Fechamentos laterais de PVC, com 5,00 x 2,50 metros; Peso aproximado: 120kg Cor: Branca, azul ou verde Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possuir sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Cobertura em	UNID	15,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, possuir proteção solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada; Manual de Montagem; Pé direito padrão: 2,50m;					
87	Tenda Sanfonada, medindo 4,5x3, em lona PVC - Lona LONGA VIDA PVC TÉRMICA FATOR U.V. 100%, - Impermeável opaco, origem nacional, lavável; lona TD1000/PVC extremamente resistente a rasgos; -Exclusiva manta de PVC black-out como bloqueador solar para melhor sensação térmica; - Pigmentação de alta solidez a luz. Auto extinguível (não propaga fogo); - Recoberto por resina de tratamento Ultravioleta (resistente aos raios solares); - Anti-fungo (resistente à umidade) - Antioxidante (resistente a produtos químicos e aumenta a durabilidade); - VULCANIZADO POR SISTEMA DE TERMO FIXAÇÃO ELETRÔNICA (totalmente sem costuras).	UNID	8,0000			
88	Tv Smart 55", LED, Ultra HD 4K, com Conversor Digital integrado, entrada HDMI e USB, Wi-Fi 240Hz, Formato da tela: 16:9, Sistema de Som: 2.0 Ch, Dolby Atmos, Potência: 20W RMS, Ultra Surround, Modo Smart Sound, Estéreo/SAP, Wi-Fi integrado, Cor preta, com garantia de 12 meses pelo fornecedor, dimensoes do produto (aproximado) 78,4x123,1x26,4 cm	Unidade	2,0000			
89	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e diâmetro, 3 Velocidades, PRETO - Voltagem: 110V - Cor: PRETO -	UNID	50,0000			

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Com 8 pás - Controle de Velocidade: 3 niveis de ventilação - Baixo nível de ruído - Acionamento Manual - Tomada 10ª - Consumo aproximado de energia: 0,140Kw/h - Material: Polipropileno - Coluna Ajustável: regulagem de altura 1,19 até 1,50 metros - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Inclinação Vertical Regulável - Grade segura com 40cm - Base antiderrapante					
90	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 60cm de diâmetro, 3 Velocidades, Bivolt COR: PRETO Potência: 140W Rotação: 1200rpm Frequência: 60Hz Vazão: 4400m³/h Eficiência energética: 0,003 (m³/s/W)*m Controle de velocidade: dimmer Número de pás: 3 pás Diâmetro da grade: 60cm Diâmetro da hélice: 52cm Altura: 1m a 1,70m - Material: Polipropileno - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Grade segura com 60cm - Base antiderrapante	Unidade	47,0000			
91	ventilador de parede -60 cm- bivolt - 230 w dimensões:altura 62 cm / profundidade 60 cm/largura 62 cm peso:4,5 kg (aproximadamente) potencia :230 w cor preta- com 6 pas material da grade: Aço	UNID	40,0000			

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos.

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para

826 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Facil

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

_____

Nome do Responsável

825 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - RVA - Licita Fácil

ANEXO III

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ___/20__

O(A) Município de Lima Duarte, inscrito no CNPJ n.º 18.338.186/0001-59, com sede na Rua Tancredo Alves, n.º 57, Centro, Lima Duarte, MG, representado(a) pelo(a) Prefeito(a), Exmo(a) Sr(a) Elenice Pereira Delgado Santelli, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 63/2026, Processo Administrativo n.º 174/2026, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo Fornecedor Beneficiário _____, inscrito(a) no CPF/CNPJ n.º _____, situada no(a) _____, representada pelo(a) Sr.(a) _____, CPF n.º _____, de acordo com a classificação alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Ordinária Municipal n° 2.214/2024, Lei Complementar Municipal nº. 024/2011, Lei Ordinária Municipal 1940/2019 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens permanentes**, nos termos e condições especificadas no Termo de referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total

2.1.1 - O valor total desta Ata de Registro de Preço é de R$ _____ (_____).

2.2. Por se tratar de Registro de Preços, não se obriga a contratante a cumprir os quantitativos previstos neste Termo de Referência, sendo certo que, para efeito de pagamento, somente serão considerados os itens efetivamente entregues pela fornecedora e aceitos pela fiscalização.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

1188 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - RVA - Licita Facil

4. DA VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2. Após a homologação da licitação, serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;

5.3. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de processo de contratação específico para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

5.5. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.5.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo Município de Lima Duarte por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5.3. Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.

5.5.4. O instrumento contratual de que trata o item 5.5. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1188 - ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - RVA - Licita Facil

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Reajustamento sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Município de Lima Duarte na condição de gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o Município de Lima Duarte (gerenciador) convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o Município de Lima Duarte procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado o contrato celebrado poderá ser alterado, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

1188 - ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - RVA - Licita Facil

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Município de Lima Duarte e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no edital de licitação.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o Município de Lima Duarte procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o Município de Lima Duarte atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado, podendo acarretar a alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Não haverá remanejamento das quantidades registradas

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista na Lei 14.133/2021; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao

1188 - ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - RVA - Licita Facil

fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o Município de Lima Duarte (gerenciador), mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O fornecedor que descumprir a Ata de Registro de Preços, caracterizando qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e no item 12.1 do edital, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156, conforme detalhado no item 12.2 do edital, observados os procedimentos estabelecidos nos arts. 157 e 158 da referida lei.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. As infrações e sanções administrativas encontram-se devidamente definidas no item 12 e seguintes do edital de licitação, parte integrante e inseparável desta ata.

10.3. O fornecedor declara plena ciência das hipóteses de infrações e sanções previstas no item 12 e seguintes do edital.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global do grupo de itens, só será admitida a

1188 - ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - RVA - Licita Facil

contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

11.2.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame;

ou

11.2.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

11.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Lima Duarte, __/__/____.

_____

Elenice Pereira Delgado Santelli
Prefeito(a)

_____

Representante Legal
Razão Social da Empresa

TESTEMUNHAS

1) Ass.:_____ **2) Ass.:**_____

Nome:_____ **Nome:**_____

CPF:_____ **CPF:**_____

1188 - ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - RVA - Licita Facil

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/20__

O(A) Município de Lima Duarte, inscrito no CNPJ nº 18.338.186/0001-59, com sede na Rua Tancredo Alves, nº 57, Centro, Lima Duarte, MG, representado(a) pelo(a) Prefeito(a), Exmo(a) Sr(a) Elenice Pereira Delgado Santelli a seguir denominado **CONTRATANTE** e o(a)empresa/autônomo(a) _____, inscrito(a)no CPF/CNPJ nº _____, situada no(a) _____, representada pelo(a) Sr.(a) _____, CPF nº _____, a seguir denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente contrato, com fundamento no Processo nº 174/2026 - Pregão Eletrônico nº 63/2026, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento o _____, nos termos e condições especificadas no Termo de Referência parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2 - Objeto da contratação:

Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total

1.3 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência, o estudo técnico preliminar, quando elaborado, o edital da licitação, Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos constantes deste Processo de Licitação.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 - O prazo de vigência da contratação será , contados da data de assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

1193 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

4 - CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 - CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 - O valor total da contratação será de **R$ _____,** conforme quadro acima.

5.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6 - CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 - O reajuste e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8 - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 - São obrigações do Contratante:

8.1.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.3 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.6 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

8.1.8 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9.1 - A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do protocolo.

8.1.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 - CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 - São obrigações do Contratado:

9.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3 - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.4 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro utilizado pelo(a) Município de Lima Duarte, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao do fornecimento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.10 - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.11 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.12 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.15 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.16 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do(a) Município de Lima Duarte.

9.1.17 - Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

11.1 - As regras referentes a exigência de garantia contratual da execução encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. O(a) contratado(a) que descumprir o contrato, caracterizando qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e no item 12.1 do edital, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156, conforme detalhado no item 12.2 do edital, observados os procedimentos estabelecidos nos arts. 157 e 158 da referida lei.

12.1.1. As infrações e sanções administrativas encontram-se devidamente definidas no item 12 e seguintes do edital de licitação, parte integrante e inseparável deste contrato.

12.2. O(a) contratado(a) declara plena ciência das hipóteses de infrações e sanções previstas no item 12 e seguintes do edital de licitação.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

13.3 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 - Indenizações e multas.

13.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Município de Lima Duarte, para o exercício atual, na classificação abaixo:

4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0004.2.0010
4.4.90.52.00.2.03.00.12.122.0004.2.0026
4.4.90.52.00.2.03.01.12.361.0003.2.0029
4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0003.2.0030
4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0003.2.0030
4.4.90.52.00.2.03.03.12.365.0003.2.0031

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

4.4.90.52.00.2.03.03.12.365.0003.2.0031
4.4.90.52.00.2.03.03.12.365.0003.2.0031
4.4.90.52.00.2.03.04.12.122.0003.2.0032
4.4.90.52.00.2.03.04.12.361.0003.2.0035
4.4.90.52.00.2.03.05.12.361.0003.2.0040
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042
4.4.90.52.00.2.05.02.10.302.0012.2.0045
4.4.90.52.00.2.05.04.10.303.0012.2.0049
4.4.90.52.00.2.05.05.10.122.0004.2.0051
4.4.90.52.00.2.05.05.10.122.0004.2.0052
4.4.90.52.00.2.06.04.15.451.0011.1.0005
4.4.90.52.00.2.06.05.26.453.0011.1.0121
4.4.90.52.00.2.06.05.26.453.0011.2.0061
4.4.90.52.00.2.06.05.26.453.0011.2.0061
4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0004.2.0066
4.4.90.52.00.2.08.00.08.122.0004.2.0068
4.4.90.52.00.2.08.00.08.245.0005.2.0071
4.4.90.52.00.2.08.01.08.245.0005.2.0072
4.4.90.52.00.2.08.01.08.245.0005.2.0072
4.4.90.52.00.2.08.02.08.245.0005.2.0073
4.4.90.52.00.2.08.03.08.122.0005.2.0074
4.4.90.52.00.2.08.04.08.122.0005.2.0075
4.4.90.52.00.2.08.04.08.245.0005.2.0076
4.4.90.52.00.2.09.00.04.123.0017.2.0077
4.4.90.52.00.2.14.00.08.243.0013.2.0098
4.4.90.52.00.2.15.00.08.241.0009.2.0099
4.4.90.52.00.2.16.00.04.122.0004.2.0100
4.4.90.52.00.2.17.00.04.122.0004.2.0102
4.4.90.52.00.2.17.02.20.606.0001.2.0104
4.4.90.52.00.2.17.03.17.452.0002.2.0113.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Município de Lima Duarte, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 - O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art.

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 - Incumbirá ao(a) Município de Lima Duarte divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94, salvo a exceção prevista no inciso III, c/c parágrafo único do art. 176, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em observância ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do município, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Lima Duarte, __/__/20__.

_____
Elenice Pereira Delgado Santelli
Prefeito(a)

_____
Representante Legal
Razão Social da Empresa

TESTEMUNHAS

1) Ass.:_____ **2) Ass.:**_____

Nome:_____ **Nome:**_____

CPF:_____ **CPF:**_____

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

1193 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTÍNUOS - NLLC - ATIVO - APROVADO DA - RVA - Licita Fácil

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - Indicação do objeto que se pretende contratar

1.1 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens permanentes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.

1.2 - Justificativa da utilização do SRP

1.2.1 A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado, bem como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do contratante, estando em concordância com o disposto no Art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021

2 - Descrição da necessidade

2.1 - A necessidade da contratação decorre da identificação de demanda por mobiliários diversos destinados aos setores das Secretarias do órgão contratante. Tal demanda tem origem na constatação de insuficiência, obsolescência ou inadequação dos bens atualmente disponíveis, o que compromete a adequada execução das atividades administrativas e operacionais. A aquisição de bens permanentes, por meio de processo de registro de preços, visa suprir lacunas estruturais e promover a renovação do acervo mobiliário, garantindo condições adequadas de trabalho e atendimento.

2.2 - A contratação é pertinente aos objetivos institucionais, pois a disponibilização de mobiliários adequados contribui diretamente para a eficiência, segurança e organização dos ambientes de trabalho das Secretarias. Essa medida possibilita a melhoria dos fluxos internos, o atendimento às normas de ergonomia e saúde ocupacional, além de assegurar o suporte físico necessário para o desempenho das funções administrativas, técnicas e de atendimento ao público, em consonância com as atribuições legais do órgão.

2.3 - A relação entre a demanda apresentada e a necessidade pública a ser suprida evidencia-se na promoção de melhores condições de prestação dos serviços públicos, impactando positivamente a qualidade do atendimento à população e a efetividade das políticas públicas implementadas. A aquisição planejada e padronizada de mobiliários, por meio do registro de preços, permite racionalizar recursos, atender de forma tempestiva às necessidades dos diversos setores e garantir a continuidade e aprimoramento das atividades institucionais, em benefício do interesse público.

3 - Área(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Governo, Administração e Esporte, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária

4 - Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - Da natureza da Contratação

4.1.1 - A natureza do objeto deste ETP dadas suas características, enquadra-se em bens comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão, preferencialmente na forma Eletrônica.

4.2 - Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço

4.2.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos exigidos neste tópico.

4.3.2 - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente.

4.3.3 - Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

4.3.4 - Registre-se que eventuais impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, quando aplicáveis, serão tratados no tópico 14 deste estudo, de modo que sua inclusão aqui seria redundante.

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Modalidade licitatória: Considerando que o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários diversos configura aquisição de bens permanentes comuns, cujas especificações técnicas podem ser objetivamente definidas no mercado, a modalidade obrigatória é o pregão eletrônico, conforme art. 29 da Lei nº 14.133/2021.

5.2 Contrato vs. Registro de Preços: Diante da impossibilidade de prever o quantitativo exato a ser demandado, da necessidade de contratações frequentes e da conveniência de entregas parceladas conforme a demanda dos setores das Secretarias, a utilização do sistema de registro de preços (SRP) é a alternativa mais adequada, pois proporciona flexibilidade, economicidade e racionalização dos recursos públicos. Deve ser observado o Acórdão TCU nº 1351/2025-Plenário, que veda a utilização do sistema de registro de preços para contratação única e integral do objeto registrado com extinção da ata na primeira contratação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da finalidade.

5.4 Adesão a atas vigentes: A adesão a atas de registro de preços vigentes de outros órgãos pode ser considerada, desde que comprovada a exata compatibilidade das especificações técnicas, a vantajosidade econômica e observados os demais requisitos legais previstos no art. 86, §2º da Lei nº 14.133/2021. Todavia, diante da ausência de informação sobre atas disponíveis aptas a atender as necessidades e os requisitos legais, essa alternativa não se mostra como a melhor solução, neste momento.

5.5 Escolha da melhor solução: A contratação por pregão eletrônico para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários diversos para as Secretarias do órgão é a solução mais vantajosa, pois atende à necessidade de suprir lacunas estruturais e promover a renovação do acervo mobiliário com flexibilidade e economicidade, garantindo condições adequadas de trabalho e atendimento. Essa abordagem está alinhada às melhores práticas da Administração Pública, assegurando a eficiência, segurança e organização dos ambientes de trabalho, em consonância com os objetivos institucionais do órgão e o interesse público. Ademais, não foram encontradas alternativas no mercado para o problema apresentado, exceto pela forma de contratação descrita neste estudo. Analisamos contratações similares de outros órgãos para identificar melhores práticas e verificamos que esta abordagem é semelhante a modelos consolidados na Administração Pública, atendendo adequadamente às necessidades da administração.

6 - Descrição da solução como um todo

6.1 Visão geral da solução

A solução consiste no registro de preços para futuras e eventuais aquisições de bens permanentes, destinado ao atendimento das demandas por mobiliários diversos das Secretarias do órgão contratante, compreendendo um conjunto de bens mobiliários que garantam a

renovação, adequação e disponibilidade dos recursos físicos necessários para o suporte das atividades administrativas e operacionais.

6.1.1 Elementos constitutivos

Os bens permanentes a serem adquiridos englobam mobiliários diversos, incluindo cadeiras, mesas, armários, estantes e demais itens correlatos, em conformidade com especificações técnicas que atendam às normas de ergonomia, segurança e saúde ocupacional vigentes, assegurando qualidade, durabilidade e adequação funcional para os ambientes de trabalho das Secretarias.

6.1.2 Condições de fornecimento e integração

O fornecimento deverá garantir a entrega dos mobiliários em locais designados, com acondicionamento adequado para preservação dos bens, observando prazos estabelecidos e garantindo a conformidade com as normas técnicas aplicáveis. A solução visa assegurar a disponibilidade tempestiva dos bens para suprir as necessidades identificadas, promovendo a organização e eficiência dos espaços institucionais, em consonância com os objetivos institucionais e o interesse público.

6.2 - Para a melhor consecução do interesse público, a contratada deverá atender as seguintes exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica:

6.2.1 A contratada deverá garantir a manutenção preventiva e corretiva dos mobiliários adquiridos, incluindo os itens eletrônicos e eletrodomesticos, assegurando a funcionalidade, segurança e durabilidade dos bens durante o período de vigência do contrato.

6.2.2 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados em prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis a contar da solicitação formal do órgão contratante, com atendimento preferencial in loco, mediante deslocamento de técnico qualificado, conforme art. 40, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

6.2.3 A contratada deverá instruir e dispor de todas as informações e procedimentos necessários para que a contratante obtenha a garantia se necessário

6.2.4 As peças, componentes e insumos utilizados na manutenção deverão ser originais ou equivalentes, compatíveis com os padrões de qualidade exigidos pelo fabricante e pela Administração, assegurando a preservação das características técnicas e a garantia dos produtos.

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

6.2.5 O local de prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica deverá ser preferencialmente nas dependências do órgão contratante, com possibilidade de atendimento remoto para suporte técnico, desde que não comprometa a eficácia da solução.

6.2.6 A garantia dos serviços de manutenção e das peças substituídas deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega do produto, conforme previsto no art. 40, §1º, III, da Lei nº 14.133/2021.

6.2.7 A contratada deverá manter unidade de atendimento ou assistência técnica em distância compatível com as necessidades do órgão contratante, possibilitando pronta resposta e minimizando impactos na continuidade das atividades administrativas e operacionais, em conformidade com o art. 40, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

6.2.8 Essas exigências visam assegurar a adequada manutenção e assistência técnica dos mobiliários, equipamentos eletrônicos e eletrodomesticos, promovendo a segurança, funcionalidade e longevidade dos bens, em benefício da eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados.

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Ar Condicionado Portátil 12.000 Btus cor Branco Especificações mínimas: - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs - Compressor: Rotativo - Com timer, filtro de proteção ativa, direcionador de ar, saída regulável de ar, baixo ruído, controle de temperatura - Voltagem : 110V ou bivolt	UNID	23,0000
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 18.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 12.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	UNID	18,0000
3	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split capacidade 22.000 BTUS: Especificação: Deve conter 1 (Uma) Evaporadora hw 22.000 BTU/h; 1 (Uma) Condensadora 22.000 BTU/h; 1 (Um) Controle remoto; Deve possuir garantia mínima de 12 meses; COM INSTALAÇÃO NO LOCAL	UNID	21,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	DESIGNADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE		
4	Armário de Aço com 3 (três) portas, cor branco, medindo 55 x 120 x 30cm (AxLxP), para ser fixado na parede Corpo: Chapa de aço dobrado e montado por encaixe e aparafusamento, -Porta: Em chapa de aço estampada, Pintura eletrostática a pó brilhante. -Prateleira: sem emendas, Cortes arredondados, Fixadas com parafusos e porcas. -Dobradiça: Em aço estampado com caneco de nylon, De pressão facilitando o manuseio, Fechamento suave e sem ruídos, Reguláveis facilitando o ajuste sem deixar gretas. -Puxador: Em ABS injetado, Acabamento metalizado à vácuo e proteção de verniz UV	UNID	35,0000
5	Armário de aço, confeccionado em chapas de aço reforçada chapa nº 24 com 2 portas de abrir e maçaneta para travamento das mesmas e 4 prateleiras (medindo 1,98x0,90x0,42) - cor bege	Unidade	66,0000
6	Armário de Escritório 108,5cm, 2 portas, 4 prateleiras F5 Office O produto deverá ser entregue montado Características: - Porta com fechadura. Com 4 prateleiras internas, sendo 2 prateleiras fixas e 2 prateleiras reguláveis -Suporte de peso das prateleiras de até 10kg cada -Com 2 portas, sendo 1 (uma com chave) -Tampo MDP de 25 mm -Fundo com acabamento na mesma tonalidade em MDP 15mm (pode ser usado como divisor de ambientes) - Dobradiças com caneco e amortecimento - Bordas arredondadas de 2 mm e acabamento em BP - Produto dentro das normas para escritório, pois possui as bordas com os cantos arredondados (NR 17) - Linha Corporativa de Alto Padrão Dimensões do Produto: - Largura: 80 cm, Profundidade: 45 cm, Altura: 108,5 cm Material: - Possui estrutura em madeira MDP garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem, suportando mais peso que o MDF; - Maior resistência à umidade; - Acabamento mais resistente à riscos na sua superfície, facilitando a limpeza	Unidade	18,0000
7	Armário Multiuso, 2 Portas, 6 prateleiras, com chave - Dimensões: 188,2 x 37 x 8,8 cm - 6	Unidade	7,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	prateleiras - Cor Interna: Pintura UV Texturizada Acabamento: Pintura UV - Porta de bater - Com pé/rodapé Medidas Montado: 180 x 61 x 34 Cm Peso Montado: 30 Kg - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora		
8	Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: • Armário Baixo Fechado 1 porta • Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm • Fundo MDF 3 mm • Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m • Chave • Pés niveladores • Puxador em PVC • Dobradiças 110° • 1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. - Armário para Escritório Baixo com 1 Porta, com chave, cor branco ou cinza claro. Caracteristicas: •Armário Baixo Fechado 1 porta •Tampo em MDP 25 mm e corpo em MDP 18 mm •Fundo MDF 3 mm •Medidas: L 0,41 x P 0,47 x A 0,75 m •Chave •Pés niveladores •Puxador em PVC •Dobradiças 110° •1 Prateleira interna regulável DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO	Unidade	4,0000
9	Armário Roupeiro de Aço - 16 Portas. Com trinco para cadeados, pintura eletrostática em tinta epóxi. Composto por 16 portas, suporta até 30Kg distribuídos por compartimento, com pés niveladores. Características do Produto: Chapa das prateleiras de 0,45mm; Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm.	UNID	24,0000
10	Armário secretária (baixo) em aglomerado melaminicotampo em MDP 18mm com duas portas de abrir com fechadura e tranca, com uma prateleira interna, medindo L:91,P:42,A:74, cor cinza	Unidade	24,0000
11	Armário tipo cristaleira, confeccionado em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática a pó brilhante, com 6 portas e 3 gavetas, cor branco. Dimensões aproximadas: 193x120x50cm (AxLxP) Características Gerais: - Prateleiras externas ; Corpo e portas em chapa de aço, Tampo em fórmica; Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada; Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado; Dobradiças: em aço estampado; Fixação: Buchas e parafusos(inclusos) - Com montagem	Unidade	9,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	e instalação pela empresa fornecedora		
12	Arquivo De Aço 4 Gavetas: Quantidade de Gavetas: 4 Cor: Corpo Cinza Chapa: 24 ou 26 Suporta até 15kg por Gaveta Pintura: Epóxi Pó Texturizada; Corrediças em nylon;	Unidade	60,0000
13	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, chapa 24, trilho telescópico duplo - cor bege	Unidade	4,0000
14	Aspirador de pó Profissional - Potência 1200 - Tensão 220V - Frequência 60 HZ - Reservatório 40 LT	UNID	2,0000
15	Aspirador de Pó Vertical 3 em 1 / 1350W O aspirador de pó vertical SILENCIOSO , versátil e prático, oferecendo mais potência e agilidade na limpeza. Com 1350W de potência, ele é um produto 3 em 1, podendo ser usado verticalmente ou como aspirador de mão com bicos diversos para diferentes tipos de pisos, incluindo bico de canto para áreas de difícil acesso. A tecnologia cyclone aumenta o poder de sucção, garantindo uma limpeza mais eficiente. Equipado com o sistema 360º e um cabo elétrico de 5 metros, torna a limpeza em locais difíceis mais fácil. O filtro HEPA retém até 99,5% das micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, proporcionando um ambiente mais puro e saudável. Além disso, é compacto e desmontável, tornando-o prático para guardar. Especificações técnicas: - Voltagem: 127V - Cor: Cinza e preto - Níveis de filtragem: 3 - Tipo de filtro: HEPA - Vácuo: 85 mbar - Motor: Universal - Frequência: 60 Hz Dimensões aproximadas: Dimensões da caixa: (C x L x A) 68 x 11,5 x 13,5	UNID	3,0000
16	BALANÇA DIGITAL 180 KG	Unidade	16,0000
17	Base Box para Colchão de Solteiro, 40x88x188 cm COR PRETO OU CINZA Características Gerais: - A cama tem 40 cm de altura, 88cm de largura e 188cm de profundidade/comprimento. - Desenvolvida com madeira de reflorestamento. - Revestimentos laterais em tecido 100% poliéster bordado. - Tecido anti-derrapante. - Pés com bases resistentes. - Possui 06 pés para maior sustentação e segurança. - Cantoneiras de proteção. - Melhor ventilação interna. - Altura dos pés: 13 cm. - Em madeira tratada e resistente, encapada em tecido Antiácaro-Antialérgico-Antimofo -	Unidade	14,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Suporta até 130kg		
18	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, acomoda garrafões de 10 e 20 litros de água, alimentação 110 volts, com altura aproximada de 98 cm e largura de 31,6cm, com duas torneiras em alavanca, com grande vazão, totalmente desmontáveis, sendouma paraágua em temperatura normal e outra gelada. Altura máxima dos copos de 15 cm. Com bandeja de água removível. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	4,0000
19	Bebedouro Industrial 100 Litros 3 torneiras gelada Inox 127V Ra100-3T: Água gelada e filtrada com qualidade em um único reservatório de 100 litros, com refrigeração que garante a eficiência; Destaca-se sua utilização em posto de gasolina, academias, escolas, restaurante, padarias, supermercados, construção civil etc. Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivo frontal, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Acompanha filtro (externo) de carvão ativado certificado pelo INMETRO de fácil instalação, Atende até 230 pessoas/h Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml). Indústria Produção Leve: 180 Indústria Produção Moderada: 115 Indústria Produção Pesada e Quente: 90 NR 24.7.1.1 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho...	UNID	31,0000
20	Berço 3 Em 1 Com Colchão Incluso Mp0527c Branco O Berço 3 em 1 com Colchão Incluso MP0527C é produzido em MDP, proporcionando maior durabilidade e resistência. Com acabamento acetinado, aproximadamente 20% de brilho, este berço se transforma em sofá e minicama, seguindo o padrão nacional (tamanho do colchão 1,30 x 0,60). Conta com 3 regulagens de altura para o colchão e inclui suporte para mosquiteiro, contribuindo para noites mais serenas para o bebê. A grade Soft (PVC) é fabricada de forma	UNID	21,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	ecologicamente correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção contra amarelamento. O colchão, com estrutura em espuma e tecido poliéster, oferece conforto macio, além de tratamento anti-ácaro e anti-alérgico, sendo adequado para até 50kg. Conteúdo da Embalagem: 1 (um) Berço 1 (um) Colchão Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 80,5cm | Largura: 133cm | Profundidade: 66cm Colchão - Altura: 10cm | Largura: 60cm | Profundidade: 130cm		
21	BERÇO DE MADEIRA ,NA COR BRANCO,COM COLCHÃO D23.BERÇO C/2 OU 3 REGULAGENS DE ALTURA PADRÃO AMERICANO,PINTURA UV COM BRILHO,100%MDP,CERTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES APROXIMADAS DO BERÇO: ALTURA:91 CM LARGURA:134 CM COMPRIMENTO:69 CM PESO:18 KG -SUPERFICIE LISA COM BORDAS ARRENDONDADAS PRIORIZAM A SEGURANÇA DO BEBE. -PINTURA E ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO(UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TOXICA. -GRADE FIXA E ESTRADO COM REGULAGENS DE ALTURA,COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT.	UNID	2,0000
22	Bicicleta Ergométrica Magnética horizontal -110v Especificação Técnicas: Cor : Preto e Cinza Material: Aço Inoxidável peso da roda inercia:3 kg Capacidade de peso suportado: 120 Kg; Monitor: Velocidade, tempo, distância total, calorias, frequência cardíaca (aproximada), níveis de resistência: 8 niveis magnético sensor de pulso:sim Peso máximo Usuário :120kg Altura Mínima e Máxima usuario: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do produto (LxAxP):50x110x117 cm Dimensões da embalagem (LxAxP):119x53x25,5 cm Garantia: 6 meses;	UNID	4,0000
23	Bicicletários: caracteristicas *modelo de chão *pintado na cor preta *formato com encaixe para rodas *com capacidade para 10 bicicletas e no mínimo 3 metros de comprimento *produzido em ferro galvanizado e com tratamento UV *Minimo de 6 meses de garantia contra defeito de fabricação	UNID	5,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
24	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	Unidade	12,0000
25	Cadeira de Plástico que suporta até 182 Kg - Cor Branca - sem braço - empilhável Em plástico polipropileno, com aditivação anti UV (ultravioleta), proporcionando maior proteção, quando expostos ao tempo, certificadas pelo INMETRO e respeitando as normas da ABNT. MEDIDAS: - Altura: 88 cm; - Altura do assento: 45 cm; - Largura: 43 cm; - Profundidade: 52 cm - Peso aprox. da cadeira: 2,350 Kg	Unidade	435,0000
26	Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestid - Cadeira secretária, base em tubo redondo 3/4 chapa 18,pintado de preto, assento e encosto anatômico estofado com espuma injetada de 4,5 cm e revestido em tecido, cor azul.	UNID	52,0000
27	Caixa amplificada multiuso 400 BT Usb bluetooth 100 watts. Especificações: Bluetooth USB - reproduz MP3/WMA. Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz MP3/WMA. RádioAM/FM - memoriza até 18 estações Change Folder - mudança e busca de música por pastas canais: 04 entradas: 04 P10 microfone (3 LOW, 1 HIGH) 02 P10 guitar (Electric/Acoustics) com bright ativo 01 P10 órgão / teclado (KEYB) 01 auxiliar RCA (tape, CD) saída: line-out/AC (força) equalização: graves, médios, e agudos controle master: volume geral overload led: indicador de sobrecarga sistema acústico: 01 alto-falante de 12" 01 tweeter piezo elétrico Potência máxima: 100 W RMS alimentação: 127v Dimensões (mm): (H) 760 x (L) 580 x (P) 280 Peso(kg): 25	UNID	3,0000
28	Caixa Ativa 15" Profissional 500w com Tripé Com player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio um smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. Sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, driver de titânio, 500W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR. Deverá vir acompanhada com tripé compatível. - Woofer 15". 300Z, Bobina 1.5" - Driver Titânio 25mm - Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz - Impedância 4 - Amplificador Classe-D - Entrada de microfone P10 - Entrada linha P2 e	Unidade	2,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	XLR - Entrada de Guitarra P10 - Equalizador de duas bandas Treble, Bass - Potencia RMS 500W - Potencia pico 800W - Potencia PMPO 2000W - Sensibilidade 98db -Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD - Tensão 110-220V 50/60Hz		
29	Cama de solteiro em madeira maciça - Confeccionado com madeira pinus, sua estrutura possui mais resistência e oferece mais segurança - Para Colchão 0.88 x 1.88 - Produto fabricado em 100% Madeira Maciça Pinus. - Espessuras dos pés 0.8 x 0.8 cm - Possui Estrado Reforçado; - Possui um Fino Acabamento;. - Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça. Medidas aproximadas: Largura: 1,04 cm Comprimento: 2,08 m Altura: 1,10 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	3,0000
30	CAMINHA EMPILHAVEL CONFORME DESCRITIVO NO PROCESSO LICITATÓRIO DE ORIGEM.	UNID	60,0000
31	Carrinho de Bebê, reversível II, cor Preto/Cobre - Carro berço-passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg - Tecido removível e lavável - Encosto regulável em 4 posições - Cabo reversível - Cinto de segurança 5 pontos - Protetor de ombro - Acolchoado dupla face - Bandeja do bebê com porta copos, removível e fácil encaixe - 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio - Eixos dianteiros e traseiros removíveis - 4 Rodas traseiras com duplo sistema de freio - Capota removível e retrátil - Visor na cabeceira do cesto - Trava de Segurança - Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho - Produto Certificado NBR - Com registro no INMETRO - Dimensões (A x L x P): 101 x 51 x 89 cm Peso: 9,6 Kg	UNID	12,0000
32	Cercadinho para bebe, desmontável Desmontável com mosquiteiro e trava de segurança Peso suportado ate 13 kg neveis de altura :1 formato :retangular Material :tela 100%poliester ,laminado 100% PVC Cor: colorido indicado para crianças de a a 11 meses Dimensões aproximadas:largura:106 cm altura:69 cm profundidade:86cm	UNID	10,0000
33	Climatizador, Ventila, Umidifica, Purifica e	UNID	23,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Evapora, 3 Velocidades - Botões das funções: Umidificação, Oscilação (distribuiu o vento em todas as direções), Modo (natural e sleep), Timer - Função Timer com 8 horas de funcionamento - 3 Velocidades: baixa, média, alta. - Voltagem: 110V - Acompanha controle remoto com alcance de até 6 metros - Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho - Tanque de água com capacidade de 4,5L, com indicação de mínimo e máximo. - Cordão elétrico de 1,3m - Com alça e quatro rodinhas para transporte - Nível de Ruído: 63dB (127V), 64dB (220V) - Peso: 6,3kg - Dimensões: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm - Consumo de energia: 0,07 - Potencia: 70W - Cor: BRANCO - Dimensões: 70 cm de altura, 27,5 cm de largura e 40 cm de profundidade.		
34	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 60 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	UNID	22,0000
35	Colchão Berço D18 Tamanho: 130 X 70 X 10 cm Espuma: Densidade 18 Certificada e Selada Tratamento: antialérgico e antiácaro Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.	Unidade	20,0000
36	Colchão Solteiro Ortopédico Firme Espuma D45 Antialérgico Certificado 88x188x24cm - Nível de conforto: Firme - Espuma Densidade D45 Certificada - eps - Centro em poliestireno expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão - Tecido: Poliéster com bordado metalassado - Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra - Suporte de Peso até 150 Kg por pessoa Tamanho: - Solteiro (Altura x Largura x Profundidade): 17 x 88 x 188 cm Certificados de Qualidade: - Qualidade iso 9001 - inmetro- Garantia do Colchão: 12 Meses	Unidade	14,0000
37	Cômoda com 5 gavetas e 1 Porta, em madeira original, com nicho para eletrônicos ou objetos decorativos e um tampo que suporte até 20kg.Cor madeira As gavetas devem conter corrediças telescópicas que fornecem um	Unidade	5,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	deslize mais suave e protegem a estrutura contra impactos ao abrir e fechá-las Deverá conter 01 (uma) porta que ofereça espaço para ser usado como sapateira Medidas aproximada 1,23x1,20x0,45 - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora		
38	Conjunto de sofá com 3 e 2 lugares, material em couro, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imóvel. Pés reforçado e revestidos. Estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D28. - Almofadas do assento e encosto: Fixas - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D28 - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto - Percinta Elástica - Revestimento Sintético - Fibra e Flocos - Com divisão entre os lugares - Suportando até 110kg por assento - Sofá de 3 lugares com 179cm de largura - Sofá de 2 lugares com 137cm de largura - Profundidade: 82 cm - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000
39	Enceradeira Industrial Características Gerais: SILENCIOSA , Alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente. Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador. Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes. Especificações Técnicas: Possui sistema exclusivo de redução com 3 engrenagens intermediárias.	UNID	1,0000
40	Escada Multifuncional 4x4 com 16 Degraus, em Alumínio: - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,71m quando	Unidade	1,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	totalmente estendida - Suporta até 150 Kg. - Estrutura em alumínio - Catracas com Padrão de Qualidade FORTG - Travamento automático na extensão - Sapatas em borracha - Largura da barra estabilizadora: 71cm		
41	Estante 6 Prateleiras em Aço Estante de aço multiuso 2 metros - 6 prateleiras (2000 X 700 X 285) Estante desenvolvida em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. Pintura em tinta epóxi. Composta por 06 prateleiras reforçadas reguláveis - deve suportar pelo menos 30Kg distribuídos por prateleira, deve possuir sapatas de plásticos para um perfeito acabamento e evitando assim riscos no piso. Deve vir acompanhada de kit de montagem completo.	Unidade	87,0000
42	Faca Elétrica Black Decker Lâmina Inox 110V Preta 120W -Corta pães, frutas, carnes, frios, aves, entre outros alimentos, em fatias finas e precisas - Trava de segurança: evita o funcionamento acidental do aparelho - Lâminas em aço inox removíveis - Voltagem: 110v - Cor: Preto - Potência: 120W	UNID	1,0000
43	Ferro de Passar Roupa, com Vaporizador, Base Antiaderente, Azul e Branco, 110V Dimensões 31 x 13 x 15 cm; 1,34 quilogramas Potência 1200 watts	Unidade	2,0000
44	FOGÃO 06 BOCAS BAIXA E ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: - CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICO, COM BASE FOSFATIZADA; - GÁS BAIXA PRESSÃO; - VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E VICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL; - REGISTRO CROMADO DE 1/4"; - TOTALMENTE DESMONTAVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; - GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; - ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25 CM (MESA); - TAMPÃO NO VARÃO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO; - QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FACIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - UTILIZAÇÃO	UNID	13,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	EM COZINHAS INDUSTRIAIS E RESTAURANTES; - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES; - GRELHAS 30X30; ALTISSIMA QUALIDADE; - VOLUME DE FORNO: 55 LITROS		
45	Fogão de piso, 4 bocas, com acendimento automático,Bivolt, para gás GLP, puxador em aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, forno com prateleiras; porta do forno com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e prevenir o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. COR BRANCA	Unidade	4,0000
46	Fogão Fogareiro 2 bocas, portátil, a gás, cor branco ou bege (fogão de mesa)	UNID	1,0000
47	Fogão Industrial, 06 (seis) Bocas - Baixa Pressão c/ Forno EPOX PINTADO de BAIXA Pressão a Gás GLP (Botijão) Mesa Perfil 5 (5cm entre as bocas), 03 queimadores simples, 03 queimadores duplos, Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm, Forno 105 litros - Estrutura em AÇO CARBONO PINTADO. Bandeja Coletora de Gordura em Aço Galvanizado	Unidade	9,0000
48	Fogão Industrial 6 Bocas com Forno 55L - Queimadores: 03 simples e 03 duplos - Alimentação: Gás baixa pressão - Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm - Perfil (u): 50mm - Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil manuseio de 1/4" - Pés: Fixos - Varão: Cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível - Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta - Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco - Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido - Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta - Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): - 110 - Comprimento (cm): 82,5 Características do Forno: - Capacidade: 55 litros - Porta: Possui travamento mecânico e puxador ergonômico - Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável - Dimensões do forno: Altura (cm): 47,2 - Largura (cm): 58 - Comprimento (cm): 36	UNID	3,0000
49	forno elétrico 60 litros - preto -127 v capacidade 60 litros função de cozimento:	UNID	10,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	dourar ,grelhar ,gratinar fabricado com material fácil de limpar termostato para controle de temperatura 2 a 3 prateleiras ,para permitir preparar varias receitas simultaneamente temperatura mínima de 15 C e máxima de 300 C. dimensões (aproximadamente) :58 cm de largura /42 cm de altura/45 cm de profundidade/peso 10 kg.		
50	Forno Micro-ondas 20 Litros - cor Branco Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	2,0000
51	Forno Micro-ondas 30 Litros, cor Branco, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança e temporizador. Voltagem: 110 V ou bivolt	Unidade	12,0000
52	Freezer Horizontal 2Portas - Capacidade de 500 à 550 litros: Pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. O aparelho deve possuir dreno frontal externo, com eficiência energética A. Temperaturas: Congelamento de alimentos aproximado de -18 °C a -25 °C/Refrigeração de alimentos aproximados de: +1 °C a +5 °C. Garantia do fabricante ou fornecedor de no mínimo 12 meses. Dimensões: 78D x 147,3 x 96H centímetros Cor: Branco Peso: 68 Quilogramas Tensão: 110 Volts	UNID	7,0000
53	Freezer Vertical 234 litros - 110V Com puxador ergonômico e portas reversíveis. Com 4 prateleiras e 3 gavetas. Compartimento Congelamento Rápido; Controle de Temperatura: Traseiro; Frequência: 60 (Hz); Gás Refrigerante: R600a; Material das Prateleiras: Alumínio; Pés Niveladores; Porta Reversível; Puxadores Embutido; Quantidade de Portas: 1; Tipo de Compressor: Inverter.	Unidade	7,0000
54	Freezer Vertical, capacidade 121 litros, 01 porta, cor Branco - Classificação Energetica A - Ideal para melhor organização dos alimentos, com compartimentos ideais para vários tipos de alimentos - Com cestos deslizantes e travas para maios segurança - Botão liga/desliga - Termostato localizado na parte traseira do produto - Voltagem 110V	Unidade	2,0000
55	Gaveteiro Volante, com cinco gavetas, em	Unidade	18,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	material aglomerado melaminico, corrediças metálica. Medindo aproximadamente: 44x43x64, COR CINZA		
56	Geladeira Frost Free, Duplex, 450 litros com Espaço Flex, cor Branca, Com Painel Eletrônico Externo - 110V - Painel: Touch; - Quantidade de Cestos: 20; - Quantidade de Gavetas: 20; - Quantidade de Portas: 2; - Quantidade de Prateleiras: 20; - Tipo de Pés: Pés Ajustáveis com Rodízio; - Consumo Aproximado de Energia: 59 KW/h; - Eficiência Energética: Classe A; - Potência: 190 W; - Capacidade do Freezer: 97 Litros; - Capacidade do Refrigerador: 353 Litros; - Capacidade em Litros: 450 Litros; - Degelo: Frost Free; - Voltagem: 127V; - Sistema de Refrigeração: Frost Free; - Tipo de Geladeira: Duplex; - Dimensões aproximadas do produto: * Altura 186,3 cm; * Largura 69,5 cm; * Profundidade 71,9 cm; * Peso 76 kg.	Unidade	23,0000
57	Grade de Proteção para Cama com tela, cor branca, para garantir total segurança de Bebês, crianças e Idosos. Estrutura em tubo de aço 5/8 com pintura em acabamento epóxi e proteção produzida em tecido, maleável e resistente. Não exige perfuração para instalação.	Unidade	6,0000
58	Guarda Roupa Casal 100% MDF 6 Portas 6 Gavetas -As bordas do produto acompanham a cor externa -100% MDF -Puxadores com acabamento amadeirado -Alto e boa profundidade -Gavetas internas com puxadores -Dobradiças de pressão de 35mm -Corrediças telescópicas -Cabideiros e calceiros em alumínio -6 Gavetas - Dimensões: - Altura: 2,36 metros; - Largura: 2,05 metros; Profundidade: 56,5 centímetros - Porta de bater - Com montagem e instalação pela empresa fornecedora	Unidade	2,0000
59	Kit Receptor VivensisParabolica Digital + Antena 60cm Cabos e Lnb, com instalação - Qualidade de sinal Digital - Entradas RCA, USB e HDMI - Compatibilidade Televisores de tubo e tela plana. - Sintonia de canais SD e HD via Satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X - Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265 - Busca automática de canais Permite usar HDMI e RCA simultaneamente - Atualização de	UNID	2,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	software por USB ou via Satelite (OTA) - Formato de vídeo PAL-M/NTSC - Saida de som e imagem Full HD - Receptor Banda KU Conteúdo da embalagem: 1 Receptor 1 Controle remoto 1 Cabo HDMI 1 Antena de 60cm Sky 17 Metros De Cabo RG 06 01 Lnbf Universal Simples 04 Parafusos 10mm 04 Buchas 10mm 1 Manual de instruções		
60	Lavadora de Alta Pressão Lav 2000, Cor Amarelo, Frequência 60Hz, com alto desempenho na limpeza de pisos, veículos, muros e outras superfícies. Com sistema de alta pressão, o que reduz significativamente o consumo de água. Com sistema que desliga o motor ao soltar o gatilho, economizando água e energia. Possui também alça, rodas e suportes para facilitar o transporte e armazenamento. Fluxo de água: 7.5 l/min Potencia 1,8kw Pressão máxima 135 bar Nivel de pressão sonora 76 dBA Temperatura máxima da água 45 °C Acessórios incluídos: Aplicador de detergente, Bico turbo, Lança, Mangueira, Pistola, conector 1/2 pol. Tipo de motor da lavadora de alta pressão:Universal Vazão máxima da lavadora de alta pressão: 450 litros/hora - 7,5 litros/min Vazão nominal: 330 litros/hora - 5,5 litros/min Material dos pistões da bomba: Aço inox Tensão (V):127 V~ Conteúdo da Embalagem: 01 Lavadora de alta pressão. 01 acessório para detergente, 01 mangueira de alta pressão com 5 m, 01 lança com bico leque aj	Unidade	6,0000
61	Liquidificador Industrial - 4 Litros, 800w, Inox, Alta Rotação -Material- corpo: Inox - Potência: 1HP/800Watts - Frequência: 50/60 Hz - Rotação: 18.000 rpm - Tampa: Alumínio Repuxado - Copo: 4 Litros Inox - Com Alta Rotação é utilizado para sucos naturais, vitaminas, patês, molhos, mousses, batidinhas, massas para crepe, dentre outras misturas mais leves e que necessitem ficar homogêneas. - VOLTAGEM: 127V ou Bivolt	UNID	10,0000
62	Longarina 2 lugares: - Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de 100 a 120Kg por assento; Estrutura com perfil duplo; Confeccionada em tubo de aço carbono 1010/1020 sessão retangular 50×30. Ponteiras de acabamento	UNID	21,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	em PVC na cor da estrutura; Medidas aproximadas do assento: Alt: 32cm x Comp: 46cm e encosto: Prof: 40cm x Larg: 46cm;		
63	Longarina de 3 lugares: Assento e encosto em polipropileno de alta resistência; Capacidade suportável de até 120Kg por assento; Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta Cor: Preta ou Azul ou Verde	UNID	24,0000
64	Máquina de algodão doce profissional. Características técnicas mínimas: - Bacia: 46 cm - Altura: 36,5 cm - Peso Líquido: 6 Kg. - Base em alumínio polido - Controle Eletrônico de Amperagem o que possibilita maior facilidade na produção, assim como maior segurança ao operador. - Tampa da Turbina em Forma de Funil o que facilita o abastecimento do açúcar, eliminando desperdício. - Capacidade de produzir até 150 algodão doce por hora - Tensão: 127v/220v (Bivolt Automatica - Potência: 1574w(127v)/1201w(220v)	UNID	2,0000
65	Máquina de Lavar 15kg, com Cesto Inox - Sistema de lavagem por agitação; - Consumo de energia: 0,46kWh/ciclo - Classificação energética A - Abertura superior; - Centrifugação, com velocidade 630 (rpm); - Dispeser para alvejante; - Dispenser para amaciante; - Dispenser para sabão em pó; - Filtro elimina fiapos; - Dipenser para sabão liquido; - Minimo de 11 programas de lavagem; - Função lava tênis; - Função molho e função enxague - Função passa fácil - Com sistema de reaproveitamento de agua - Com programas tira manchas; - Com programas Renis, edredon, rápido, roupas brancas, normal, uper silencioso, pesado/intenso, delicado/firness - Com controle de molho - Com turbo lavagem, e controle de duplo enxague - Tensão 127v - Cor BRANCA -Tamanho aprox.: 105,2cm de altura, 66,2cm de largur	UNID	3,0000
66	Mesa de madeira, com 12 lugares, acompanhada de 12 cadeiras também em madeira. Material de boa qualidade, firme e resistente. Mesa medindo aproximadamente 3 metros de comprimento, 1 metro de largura e 80 cm de altura Entrega e montagem de responsabilidade do fornecedor.	CJ	5,0000
67	Mesa de reunião redonda, 6 lugares, base aço,	UNID	8,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	tampo 15mm - Mesa de reunião redonda, com medidas compatíveis para o uso de 6 pessoas confortavelmente, estrutura em aço tubular, tampo 15mm de espessura. - Confeccionado em madeira reconstituída MDP - Diâmetro do Tampo = 120 cm | Altura = 74 cm		
68	Mesa para computador 0,80 x 0,60 cm, em melaminico texturizado, tampo em 18 mm, pés em aço - cor azul com borda cinza.	UNID	17,0000
69	Mesa para reunião retangular em melaminico texturizado, tampo com 15 ou 18 mm, pés em aço, tamanho aproximado 2,00X1 m, cor azul.	Unidade	5,0000
70	Mesa Plástica Redonda Desmontável, cor branca, com 4 pés - Dimensões 91,5 x 92,5 x 13 cm -Polipropileno 100% virgem com proteção UV	Unidade	23,0000
71	Mesa secretária com L:1,20cm x A:74cm x P: 0,60cm, em melaminico texturizado, tampo em 18mm, pés em aço 29x59cm, com duas gavetas - cor azul com borda cinza.	UNID	11,0000
72	MICROFONE PROFISSIONAL Características: • Alta sensibilidade: Proporciona excelente captação de som com clareza. • Reprodução vocal com clareza: Ideal para performances vocais. • Chave liga/desliga com indicador: Para facilitar o controle do microfone durante o uso. • Ímã de neodímio: Projeta níveis elevados de som com alta qualidade. • Configuração cardióide: Ajuda a minimizar microfonias, captando principalmente o som vindo da frente do microfone. • Construção robusta e versátil: Adequado para uso profissional, com durabilidade para diversas aplicações. • Baixíssima distorção: Garante um sinal limpo e claro. Especificações técnicas: • Cabo: 5 metros de comprimento • Tipo: Microfone dinâmico unidirecional • Impedância nominal: 600 ohms • Resposta de frequência: 80Hz a 15KHz • Sensibilidade (campo livre, sem carga): 1KHz • Mínima terminação de impedância: 1K ohm • Sensibilidade do campo magnético: 50Hz	UNID	2,0000
73	Microfone Sem Fio - Duplo - Profissional Uhf-628m PLL 100 Canais Ajustáveis -Faixa de Frequência: 680~694.85 MHz -100 canais com frequência PLL selecionáveis. -Espaço Canal: 150KHz -Estabilidade de frequência: 10ppm -Sensibilidade: 13dBuV -Rejeição do canal	Kit	2,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	adjacente: 75dB -Rejeição da Imagem: 95dB -Saída de áudio: 200MV -Impedância de Saída: XLR equilibrado: 200; 1/4" desequilibrado: 1k -Relação S/N: 100dB -Distorção Harmônica Total: 0,1% -Resposta de Frequência: 80Hz-15KHz -Faixa de Operação: 80 m (na linha reta e área de visão) -Fonte de Alimentação: DC12V / 500mA -Embalagem com 02 (dois) microfones - Homologado pela Anatel -		
74	Micro-ondas 20 litros, cor branco, capacidade:20L prato com diâmetro de :250mm Opções: Descongelar rápido ou descongelar por peso. Função display/sound Função: Relógio. Função: tira odor POTENCIA: 1100W DE POTENCIA CONSUMO:1,1 kwh Voltagem: 127 V EFICIENCIA ENERGETICA :CLASSE "A"	UNID	10,0000
75	Painel para Tv até 70" com rack. Cor: off White cor marrom claro. O Painel deve comporta uma TV até 70", acompanhado de um rack/bancada que não deve ser suspensa. O rack deverá ter portas e/ou gavetas, sendo ainda ideal para colocar aparelhos da Tv em sua parte superior. - Produzido 100% em MDF, acabamento em pintura UV - Entrega e montagem por conta da empresa fornecedora.	Unidade	17,0000
76	Poltrona com 03 lugares, material em corino, cor marrom escuro. Encosto removível, para facilitar a entrada nas portas do ambiente/imovel. Pés reforçados e revestidos. estrutura em madeira maciça. Assento com espuma de alto conforto, com densidade mínima do assento D33. - Almofadas do assento e encosto: Fias; - Densidade mínima da espuma do assento e do encosto D33; - Produzido em Madeira maciça de Eucalipto; - Percinta elastica; - Revestimento Sintetico - Fibra e flocos; - Com divisão entre os lugares; - Suportando até 110 kg por assento	UNID	2,0000
77	Prancha Cerâmica Profissional 180°, cor Preto, Bivolt, para alisar ou modelar os cabelos.	Unidade	1,0000
78	Processador de Alimentos, 3 em 1 (espremedor, liquidificador e espremedor de frutas), com mínimo de 2 velocidades e Pulsar, potência mínima 650 W. Voltagem 110 volts. Com mínimo de peças: 1 base, 1 tigela do processador, 1 copo de liquidificador com	UNID	5,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	tampa, 1 lâmina trituradora, 1 lâmina fatiadora, 1 lâmina de corte metálica, 1 lâmina plástica, 1 cone espremedor de frutas, 1 faca dupla de corte. Voltagem: 110 V ou bivolt.		
79	Purificador com sistema de Refrigeração- Agua Gelada e Natural. Capacidade de uso para atender grande quantidade de pessoas, ideal para grandes famílias, escritórios e empresas. Com baixo custo de energia. Torneiras. Bandeja removível, fácil para esvaziar ou higienizar. Pode ser instalado em bancadas ou fixado na parede, em ambientes internos e externos. com sistema de eliminação de odores e sabores. Voltagem bivolt.manual de instruções. Garantia do fabricante 12 meses Itens inclusos: 1 purificador de agua; 1 bandeja coletora; 1 elemento filtrante;1 bateria (se necessário); 1 manual de instrução; 1 kit de instalação. Cor branca.	UNID	17,0000
80	Quadro Escolar Branco Liso 250x120 - Profissional - Alumínio Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco.Produto confeccionado em base de mdf sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio.Suporte para caneta e apagador (Caneta e apagador não inclusos).Ideal para escolas, empresas e residências. Bastante utilizado como ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades.Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. DADOS TÉCNICOS: - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente; - Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; - Medida: 250x120; - Garantia 3 anos ..	UNID	23,0000
81	Secador de cabelo profissional blackion 2000W - 127V - Com 2 temperaturas e 2 velocidades - Cabo de aprox.. 1,80 metro - Voltagem 127V Potencia 2.000W	UNID	2,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
82	Smart TV 43 Polegadas. Tamanho da tela: 43 ". Sua resolução é Full HD. Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. Tem função de compartilhamento de tela. Com YouTube eNetflix. Sistema operacional webOS. Conecta dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. Dimensões: 973mm de largura, 572mm de alto, 85mm de profundidade.	UNID	15,0000
83	Smart TV 70" Crystal 4K 70AU7700 Wi-Fi - Bluetooth HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB com bordas super finas que aumentam ainda mais o campo de visão, design elegante, canaletas exclusivas para organizar e esconder os fios; O sistema operacional Tizen traz mais praticidade e permite comandar a TV por voz através de assistentes integrados como Bixby, Alexa e Google Assistant.; controle remoto único dessa forma pode controlar todos os aparelhos compatíveis conectados a TV e acessar aplicativos em um único botão de atalho; a smart TV precisa possuir entradas HDMI e USB, conectividades wi-fi e Bluetooth e embalagem reutilizável.	Unidade	2,0000
84	Smart TV LED 50" 4k Full HD com BLUETOOTH ,HDR, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, HDMI e USB Qualidade de imagem em alta definição Resolução Full HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade Full HD. Conexão HDMI e USB Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos. Compatível com Airplay 2 (requer iOS 12.3 ou posterior, ou Mac OS 10.14.5 ou posterior) Especificações Técnicas Vídeo - Mecanismo de imagem: Hyper Real - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural Áudio - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link Convergência - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - WiFi Direct Recursos - Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil)	UNID	6,0000
85	Tenda 3X3 Sanfonada Articulada. Estrutura em	UNID	10,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	aço galvanizado, pintura eletrostática para longa durabilidade e sistema articulado prático e fácil de montar. Sistema FlexiLock evita que prenda o dedo ao armar e desarmar. Impermeável mesmo em fortes chuvas não vaza. Dimensões aproximadas (montado): Largura 3 m. Comprimento 3 m. Possui 04 alturas todas reguláveis.		
86	Tenda Piramidal 5,00 x 5,00 metros (estrutura e cobertura) com 4 Fechamentos Laterais; Itens Inclusos: Estacas para fixação; Fechamentos laterais de PVC, com 5,00 x 2,50 metros; Peso aproximado: 120kg Cor: Branca, azul ou verde Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possuir sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, possuir proteção solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada; Manual de Montagem; Pé direito padrão: 2,50m;	UNID	15,0000
87	Tenda Sanfonada, medindo 4,5x3, em lona PVC - Lona LONGA VIDA PVC TÉRMICA FATOR U.V. 100%, - Impermeável opaco, origem nacional, lavável; lona TD1000/PVC extremamente resistente a rasgos; -Exclusiva manta de PVC black-out como bloqueador solar para melhor sensação térmica; - Pigmentação de alta solidez a luz. Auto extinguível (não propaga fogo); - Recoberto por resina de tratamento Ultravioleta (resistente aos raios solares); - Anti-fungo (resistente à umidade) - Antioxidante (resistente a produtos químicos e aumenta a durabilidade); - VULCANIZADO POR SISTEMA DE TERMO FIXAÇÃO ELETRÔNICA (totalmente sem costuras).	UNID	8,0000
88	Tv Smart 55", LED, Ultra HD 4K, com Conversor Digital integrado, entrada HDMI e USB, Wi-Fi 240Hz, Formato da tela: 16:9, Sistema de Som: 2.0 Ch, Dolby Atmos, Potência: 20W RMS, Ultra Surround, Modo Smart Sound, Estéreo/SAP, Wi-Fi integrado, Cor preta, com garantia de 12 meses pelo fornecedor, dimensoes do produto (aproximado) 78,4x123,1x26,4 cm	Unidade	2,0000
89	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e	UNID	50,0000

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	diâmetro, 3 Velocidades, PRETO - Voltagem: 110V - Cor: PRETO - Com 8 pás - Controle de Velocidade: 3 niveis de ventilação - Baixo nível de ruído - Acionamento Manual - Tomada 10ª - Consumo aproximado de energia: 0,140Kw/h - Material: Polipropileno - Coluna Ajustável: regulagem de altura 1,19 até 1,50 metros - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Inclinação Vertical Regulável - Grade segura com 40cm - Base antiderrapante		
90	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 60cm de diâmetro, 3 Velocidades, Bivolt COR: PRETO Potência: 140W Rotação: 1200rpm Frequência: 60Hz Vazão: 4400m³/h Eficiência energética: 0,003 (m³/s/W)*m Controle de velocidade: dimmer Número de pás: 3 pás Diâmetro da grade: 60cm Diâmetro da hélice: 52cm Altura: 1m a 1,70m - Material: Polipropileno - Sistema Oscilante: Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, - Grade segura com 60cm - Base antiderrapante	Unidade	47,0000
91	ventilador de parede -60 cm-bivolt - 230 w dimensões:altura 62 cm / profundidade 60 cm/largura 62 cm peso:4,5 kg (aproximadamente) potencia :230 w cor preta-com 6 pas material da grade: Aço	UNID	40,0000

7.1 - Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1 A estimativa das quantidades para aquisição de bens permanentes por meio de registro de preços fundamenta-se na demanda identificada nos setores das Secretarias do órgão contratante, decorrente da insuficiência, obsolescência e inadequação do mobiliário atual. Considera-se a necessidade de renovação e ampliação do acervo mobiliário para garantir condições adequadas de trabalho e atendimento, alinhada aos objetivos institucionais e à melhoria da eficiência administrativa.

7.1.2 Baseia-se ainda, nos quantitativos registrados em licitações anteriores para bens permanentes similares.

7.1.3 A contratação via registro de preços possibilita a aquisição em volumes que viabilizam economia de escala, reduzindo preços unitários e otimizando recursos

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

públicos, sem superdimensionamento que possa gerar desperdícios. Tal planejamento assegura a racionalização dos gastos e maior eficiência na gestão patrimonial.

7.1.4 Interdependências e Contratação Conjunta

Foram avaliadas interdependências com outras contratações de mobiliário no âmbito municipal, considerando a possibilidade de registro de preços unificado para atender múltiplos setores, o que pode resultar em ganhos adicionais de escala e simplificação administrativa, conforme análise documental anexa.

7.1.5 Impacto na Qualificação Técnica

O quantitativo estimado não impõe restrições excessivas à qualificação técnica dos fornecedores, mantendo a competitividade e possibilitando ampla participação no certame, em conformidade com as exigências legais e técnicas previstas.

Fundamento legal: art. 18, § 1º, IV e art. 40, III da Lei nº 14.133/2021.

7.2 - Por se tratar de Registro de Preços, não se obriga a contratante a cumprir os quantitativos previstos neste Estudo Técnico Preliminar, sendo certo que, para efeito de pagamento, somente serão considerados os itens efetivamente entregues pela fornecedora e aceitos pela fiscalização.

8 - Estimativa do Valor da Contratação

8.1 - O valor estimado da contratação é de R$ 301.218,20 baseando-se na ultima licitação realizada pela Prefeitura de Lima Duarte: Processo n° 070/2024 - Pregão Eletrônico n° 021/2024.

8.2 - Os valores aqui apresentados são meramente indicativos, não se tratando dos preços de referência da futura contratação, o qual será realizado oportunamente quando da elaboração do Termo de Referência, acompanhados dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

9 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Nos termos do §2º, inciso II e III do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, a presente contratação será por ITENS visando o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, ampliação da competição com vistas à economicidade, considerando que o objeto é divisível.

10 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Fácil

10.1 - Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e nem interdependente.

11 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, quando elaborado

11.1 - A contratação pretendida está alinhada com o Plano de Contratações Anual, devidamente elaborado e publicado pelo(a) Município de Lima Duarte**.**

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

12.1.1 Conforme disposto no art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei 14.133/2021, a presente contratação visa aos seguintes resultados em termos de economicidade e melhor aproveitamento de recursos:

12.1.1.1 Economicidade: A utilização do registro de preços possibilitará racionalização dos recursos financeiros, mediante aquisição planejada e padronizada dos bens permanentes, evitando gastos emergenciais e otimizando o orçamento público destinado à renovação do mobiliário.

12.1.1.2 Eficiência: A contratação permitirá atendimento tempestivo às demandas dos diversos setores, promovendo melhoria dos fluxos internos e condições adequadas de trabalho, em conformidade com normas de ergonomia e saúde ocupacional, o que contribuirá para a otimização das atividades administrativas e operacionais.

12.1.1.3 Eficácia: A renovação do acervo mobiliário suprirá lacunas estruturais, garantindo suporte físico adequado para o desempenho das funções institucionais, assegurando a continuidade e aprimoramento das atividades e a melhoria da qualidade do atendimento à população.

12.1.1.4 Melhor aproveitamento de recursos: A padronização e planejamento das aquisições propiciam melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos, evitando desperdícios e possibilitando o redirecionamento de esforços para atividades estratégicas, em benefício da eficiência e efetividade da gestão pública.

13 - Providências a serem Adotadas

13.1 Não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, visto que não há necessidade de capacitação de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequação do ambiente da organização.

14 - Possíveis Impactos Ambientais e respectivas medidas mitigadoras

14.1 - Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto.

15 - Análise de Risco

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] "(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratação". Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já serviram ao gerenciamento de risco, não havendo necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase preparatória.

16 - Declaração de Viabilidade

16.1 - Declaro(amos) viável esta contratação.

16.1.1 - Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1 Pelo constatado nos estudos preliminares a contratação é viável do ponto de vista técnico e econômico e encontra-se dentro da previsão de despesas para o período previsto de contratação, em especial se considerada a economia gerada para a Administração Pública com a publicação de um único certame, visando atender as necessidades de todos os setores, desde que sejam adotadas as premissas e conclusões descritas neste documento.

Lima Duarte, 14/05/2026

Allisson Vilela Paula
Secretário Municipal de Governo, Administração e Esporte

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - RVA - Licita Facil

DAVI PIMENTA DELGADO
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Darllan Deyves Pereira Lage
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Maria Cristina Mautone Alves Vargas
Secretário(a) Municipal de Educação

PEDRO AUGUSTO DE PAULA CAMPOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária

Raphael Veríssimo da Silva Nepomuceno
Secretário(a) Municipal de Saúde

Tatiane Alves de Almeida
Secretário(a) Municipal de Assistência Social

DESPACHO

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a importância da contratação, em face das justificativas técnica apresentadas.

Lima Duarte, 14/05/2026

Elenice Pereira Delgado Santelli
Prefeito(a)